

423

LATVIJAS
ŪNIVERSITĀTES RAKSTI
ACTA UNIVERSITATIS LATVIENSIS

MATĒMATIKAS UN DABAS ZINĀTNU
FAKULTĀTES SERIJA

I. SĒJUMS
TOMUS

PIELIKUMS
SUPPLEMENTUM

R Ī G Ā , 1 9 2 9

P.L.W.
1440

642-17-88

L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S R A K S T I
ACTA UNIVERSITATIS LATVIENSIS

MATEMATIKAS UN DABAS ZINĀTŅU FAKULTĀTES SERIJA. I.

PIELIKUMS
SUPPLEMENTUM

Latvijas Ūniveritātes

Meteōroloģiskās Observātōrijas novērojumi

Rīgā, 1927. un 1928. g.

IV. un V. gads.

Beobachtungen

des Meteorologischen Observatoriums

der Lettländischen Universität

Riga, 1927 und 1928.

IV. und V. Jahrgang.

$$\varphi = 56^\circ 57' \quad \lambda = 24^\circ 6' \text{ E. Gr.}$$

Saturs.

Inhaltsverzeichnis

Ievads	, , , , ,	3
Meteōroloģiskie apzīmējumi	Einleitung	4
	Meteorologische Zeichen	5

1927.

Kārtējie novērojumi	Terminbeobachtungen	6—41
Saules spīduma ilgums	Dauer des Sonnenscheins	42
Ik stundas gaisa spiediena videjās vērtības	Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks	43
Ik stundas temperatūras videjās vērtības	Stunden-Mittelwerte der Lufttemperatur	44
Ik stundas nokrišņu videjās vērtības	Stunden-Mittelwerte des Niederschlags	45
Videjās vērtības pentades	Mittel nach Pentaden	46—47
Sniega blīvums	Schneedichte	47
Vēja virziena atkārtošanās	Häufigkeit der Windrichtungen	48
Gada pārskats	Jahresübersicht	49—50
Zemes temperatūra	Bodentemperatur	51

1928.

Kārtējie novērojumi	Terminbeobachtungen	52—87
Saules spīduma ilgums	Dauer des Sonnenscheins	88
Ik stundas gaisa spiediena videjās vērtības	Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks	89
Ik stundas temperatūras videjās vērtības	Stunden-Mittelwerte der Lufttemperatur	90
Ik stundas nokrišņu videjās vērtības	Stunden-Mittelwerte des Niederschlags	91
Videjās vērtības pentades	Mittel nach Pentaden	92—93
Sniega blīvums	Schneedichte	93
Vēja virziena atkārtošanās	Häufigkeit der Windrichtungen	94
Gada pārskats	Jahresübersicht	95—96
Zemes temperatūra	Bodentemperatur	97

Papildinājumi.

Nachträge.

Ik stundas gaisa spiediena videjās vērtības 1925. g. un 1926. g.	Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks in den Jahren 1925 und 1926	98—99
Ik stundas temperatūras videjās vērtības 1925. un 1926. g.	Stunden-Mittelwerte der Lufttemperatur in den Jahren 1925 und 1926	100—101
Ik stundas nokrišņu videjās vērtības 1925. un 1926. g.	Stunden-Mittelwerte des Niederschlags in den Jahren 1925 und 1926	102—103

IĒVADS.

Vispārīgi aizrādījumi par novērojumiem, viņu apstrādāšanu un publicēšanu doti 1. gadgājumā. Pārgrozījumi publicējuma apmērā un iekārtojumā, kas aiz līdzekļu trūkuma un techniskām grūtībām izvesti kopš II. gadgājuma, palikuši tie paši. „Novērojumos“ vairs nepublicētā tabulu daļa, proti 1925. un 1926. g. saules spiduma ilguma ik stundas vērtības, atrodama šo gada gājumu pielikumos A, kas pavairoti Meteōroloģiskā Institutā ar opalografu un gludspieduma aparātu.

Še publicējamiem gadgājumiem pielikti vismaz gaisa spiediena, temperatūras un nokrišņu reģistrējumu gada pārskati; kā papildinājums tie doti arī 1925. un 1926. gadam.

Par novērojumu izdarīšanu vēl dažas piezīmes.

Gaisa spiediens. 1928. g. 12. martā barometru pārnesa institūta jaunajās telpās. No šīs dienas barometra skalas nulles punkts atrodas 20,5 m virs jūras līmeņa (Kronštates nulle). Visi spiediena dati gada sākumā pārrēķināti pēc šā augstuma; 1927. un iepriekšējo gadu novērojumi turpretim attiecas uz 6,0 m augstumu.

Temperatūra. Reģistrācijai lietots Richard'a termografs Nr. 34985. Tikai laikā no 5. XI. 1928. plkst. 13 līdz 14. XI. 1928. plkst. 13, kad instruments tika labots, viņa vietā reģistrēja Richard'a termografs Nr. 11339.

Zemes temperatūra. Līdz 14. V. 1928. plkst. 21 izdarīti nolasījumi 0,1 m dzīlumā pēc O. Müller'a termometra Nr. 691, bet pēc tam lietots tās pašas firmas termometrs Nr. 692.

Novērojumus izdarīja P. Putniņš; atsevišķos gadījumos novēroja G. Baumanis, kas arī apstrādājis gandrīz visus novērojumus.

Meteōroloģiskā Institutā direktors.

EINLEITUNG.

Allgemeine Bemerkungen über die Beobachtungen, ihre Bearbeitung und Veröffentlichung findet man im I. Jahrgang. Die unter dem Zwange äusserer Verhältnisse (Mangel an Geldmitteln, drucktechnische Schwierigkeiten) vom II. Jahrgange an durchgeführten Änderungen im Umfang und in der Anordnung der Veröffentlichung sind beibehalten worden. Ein Teil der in den „Beobachtungen“ nicht mehr veröffentlichten Tabellen, enthaltend die stündlichen Werte der Sonnenscheindauer, ist als Beilage A zu den Jahrgängen 1925 und 1926 im Meteorologischen Institut mit Hilfe eines Opalographen und einer Flachdruckmaschine vervielfältigt worden.

Dem gegenwärtigen Bande werden wenigstens die Monats- und Jahresübersichten über die Registrierungen des Luftdrucks, der Temperatur und des Niederschlags beigelegt; auch für die Jahre 1925 und 1926 werden sie als Nachtrag gebracht.

In Bezug auf die Ausführung der Beobachtung sind folgende ergänzende Bemerkungen zu machen.

Luftdruck. Am 12. März 1928 wurde das Barometer in die neuen Räume des Instituts übergeführt. Der Nullpunkt der Barometerskala befindet sich seitdem in der Höhe von 20,5 m über dem Meeresspiegel (Kronstädter Null). Alle Luftdruckangaben aus dem Anfang des Jahres 1928 sind auf diese Seehöhe umgerechnet worden; die aus dem Jahre 1927 aber beziehen sich wie die Beobachtungen aus den Jahren 1924—1926 auf die Seehöhe von 6,0 m.

Temperatur. Zu Registrierungen wurde der Thermograph von Richard Nr. 34985 benutzt. Nur in der Zeit von 13 Uhr am 5. XI. bis 13 Uhr am 14 XI. 1928 wurde als Ersatz während einer Reparatur des ersten Instruments der Thermograph von Richard Nr. 11339 verwendet.

Bodentemperaturen. In der Tiefe von 0,1 m wurden die Messungen bis zum 14. V. 1928 um 21 Uhr mit dem Thermometer von O. Müller Nr. 691 ausgeführt, danach mit dem Thermometer derselben Firma Nr. 692.

Die Beobachtungen wurden von Herrn P. Putniņš ausgeführt; wo nötig wurde er durch Herrn G. Bauman vertreten, in dessen Händen auch fast die gesamte Bearbeitung der Beobachtungen lag.

Direktor des Meteorologischen Instituts R. Meyer.

Meteōroloģiski apzīmējumi.

Meteorologische Zeichen.

Lietus	Regen.	Sniega sega	☒ Schneedecke.
Sniegs	* Schnee.	Sausa migla	∞ Höhenrauch.
Krusa	▲ Hagel.	Vētra	↙ Sturm.
Putraimi	△ Graupeln.	Beižigs vējš	b Böiger Wind.
Migla	≡ Nebel.	Tālš pērkoņa ne-	
Listoša migla	≡ Nässender Nebel.	gaiss	⊤ Ferngewitter.
Zema migla	≡ Bodennebel.	Pērkoņa negaiss .	⊲ Nahgewitter.
Rasa	▷ Tau.	Rūsa	↖ Wetterleuchten.
Salna	— Reif.	Vaļaviksne	⌒ Regenbogen.
Sarma	▽ Rauhfrost.	Riņķis ap sauli	⊕ Ringum d. Sonne
Atkala	~ Glatteis.	Kronis „ „ „	○ Kranz „ „ „
Ledains lietus . . .	○ Eisregen.	Riņķis ap mēnesi	⊖ Ring um d. Mond
Ledus kristali . . .	← Eiskristalle.	Kronis „ „ „	⊗ Kranz „ „ „
Sniega putenis . . .	† Schneegestöber.		

Janvāris 1927 Januar

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	47.2	46.6	51.6	48.5	— 5.4	— 4.0	— 5.3	— 4.9	— 6.5	— 3.3	2.6	2.9	2.5	2.7	86	85	81	84.0
2	57.2	64.2	69.2	63.6	— 8.0	— 11.4	— 14.6	— 11.3	— 14.8	— 4.3	1.7	1.4	1.1	1.4	68	70	71	69.7
3	65.1	59.9	55.0	60.0	— 11.1	— 7.2	1.4	— 5.6	— 16.0	1.4	1.6	2.4	4.6	2.9	80	88	92	86.7
4	48.0	45.3	45.3	46.2	1.4	2.2	2.2	1.9	— 3.7	2.7	4.7	5.0	4.9	4.9	93	93	92	92.7
5	44.8	41.7	45.7	44.1	0.8	0.8	0.0	0.5	— 0.3	2.5	4.4	4.2	3.6	4.1	90	86	78	84.7
6	52.2	56.0	61.5	56.6	— 2.6	— 2.2	— 3.3	— 2.7	— 4.0	0.0	2.8	3.4	3.1	3.1	73	86	86	81.7
7	65.3	66.2	68.0	66.5	— 11.6	— 7.9	— 9.1	— 9.5	— 11.6	— 3.3	1.7	2.2	2.1	2.0	87	85	89	87.0
8	70.9	72.8	73.0	72.2	— 8.6	— 7.7	— 12.0	— 9.4	— 12.6	— 7.7	2.0	1.8	1.6	1.8	81	69	86	78.7
9	68.3	66.2	62.7	65.8	— 12.2	— 9.2	— 7.4	— 9.6	— 13.0	— 7.3	1.5	1.7	2.1	1.8	82	74	78	78.0
10	56.2	52.0	48.5	52.2	— 7.5	— 6.4	— 5.7	— 6.5	— 7.8	— 5.7	2.2	2.5	2.6	2.4	83	87	88	86.0
11	50.8	55.3	57.4	54.5	— 2.8	— 2.2	— 1.6	— 2.2	— 6.2	— 0.5	3.5	3.2	3.1	3.3	94	82	75	83.7
12	58.9	58.2	57.8	58.3	— 5.2	— 4.8	— 7.6	— 5.9	— 7.6	— 1.5	2.5	2.4	2.2	2.4	81	75	83	79.7
13	58.8	59.5	60.7	59.7	— 12.6	— 11.0	— 14.3	— 12.6	— 14.6	— 7.5	1.4	1.5	1.3	1.4	81	77	83	80.3
14	62.3	62.5	61.7	62.2	— 17.8	— 12.3	— 10.7	— 13.6	— 19.1	— 10.5	0.9	1.4	1.6	1.3	79	75	78	77.3
15	59.6	59.7	59.4	59.6	— 8.4	— 8.2	— 7.4	— 8.0	— 10.8	— 7.0	2.0	2.0	2.2	2.1	82	82	83	82.3
16	59.9	61.0	62.6	61.2	— 6.8	— 5.4	— 3.6	— 5.3	— 7.5	— 3.6	2.2	2.6	3.3	2.7	79	83	92	84.7
17	63.8	63.4	63.2	63.4	— 6.0	— 4.8	— 4.0	— 4.9	— 6.3	— 3.6	2.5	2.9	2.6	2.7	85	89	77	83.7
18	64.8	66.6	70.0	67.1	— 6.0	— 4.8	— 6.4	— 5.7	— 6.4	— 4.0	1.7	1.5	1.6	1.6	58	48	57	54.3
19	72.6	73.0	73.3	73.0	— 8.4	— 6.7	— 8.9	— 8.0	— 9.4	— 6.2	1.5	1.2	1.4	1.4	59	44	60	54.3
20	72.5	71.3	69.9	71.2	— 12.0	— 9.9	— 9.6	— 10.5	— 12.6	— 8.8	1.2	1.5	1.4	1.4	65	67	61	64.3
21	66.5	65.1	63.2	64.9	— 9.9	— 6.2	— 9.4	— 8.5	— 10.4	— 5.3	1.4	1.2	1.3	1.3	64	40	59	54.3
22	60.5	59.2	58.1	59.3	— 11.9	— 8.2	— 8.8	— 9.6	— 12.1	— 8.0	1.3	1.6	1.8	1.6	72	62	75	69.7
23	57.9	58.8	60.4	59.0	— 7.2	— 5.4	— 4.2	— 5.6	— 8.9	— 4.2	2.2	2.6	2.9	2.6	81	83	85	83.0
24	62.2	64.3	66.5	64.3	— 2.5	0.2	— 0.5	— 0.9	— 4.4	0.6	3.4	4.2	4.0	3.9	90	91	90	90.3
25	69.7	71.8	72.6	71.4	— 1.1	— 0.7	— 3.5	— 1.8	— 3.5	— 0.2	3.9	3.8	3.4	3.7	91	88	95	91.3
26	70.4	68.9	67.7	69.0	— 3.0	— 1.2	— 0.1	— 1.4	— 4.0	0.0	3.3	3.5	3.8	3.5	89	83	83	85.0
27	66.1	64.3	62.8	64.4	— 4.4	— 2.0	— 1.2	— 2.5	— 4.8	0.0	2.9	3.3	3.6	3.3	87	84	85	85.3
28	59.2	56.5	55.3	57.0	— 1.1	2.0	2.5	1.1	— 2.0	3.2	3.9	4.5	4.9	4.4	93	85	89	89.0
29	54.7	55.3	53.3	54.5	3.1	3.5	2.9	3.2	2.0	3.5	4.6	4.2	3.3	4.0	80	72	59	70.3
30	53.3	52.4	51.6	52.4	— 2.4	— 2.5	— 2.2	— 2.4	— 3.1	3.5	3.2	3.1	3.7	3.3	84	82	96	87.3
31	53.5	53.2	51.1	52.6	1.7	1.6	0.2	1.2	— 2.3	1.7	4.6	4.2	4.5	4.4	88	82	96	88.7
Vid. Mitt.	60.4	60.4	60.6	60.5	— 6.1	— 4.6	— 4.9	— 5.2	— 7.9	— 2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	80.8	77.3	80.7	79.6

Janvāris 1927 Januar.

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art.								Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h	
1	0.5	St	7	St	10	St	10	9.0	0	2	0	
2	0.6	St	10*	StCu	8	St	0	6.0	1	0	0	
3	0.4	St	10*	St	10	St	10	10.0	2	1	1	
4	0.4	St	10=	St	10	FrSt	8	9.3	2	2	0	
5	0.7	St	1	St	10*	St	10	7.0	1	1	0	
6	0.7	St	1	St	10*	FrSt	7	6.0	0	2	0	
7	0.2	0		AStr	10		0	3.3	1	2	1	
8	0.5	St Cu	10		0		0	3.3	1	2	0	
9	0.5	St	1	StCu	9	St	10	6.7	1	1	0	
10	0.4	St	10	St	10*	St	10*	10.0	1	1	2	
11	0.6	St	10	StCu	9	StCu	6	8.3	2	1	0	
12	0.6	St	10	St	10	St	10	10.0	0	2	0	
13	0.4	St	10	St	10	AStr	7	9.0	1	1	0	
14	0.4	FrSt	0	St	10	CiSt	10°	6.7	2	1	0	
15	0.4	St	10	St	10*	St	10	10.0	1	2	1	
16	0.4	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	1	
17	0.5	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	0	
18	1.4	CiSt	10	CiSt	10	St	10	10.0	0	0	0	
19	1.1	CiSt	10°	CiSt	10°	Ci, ACu	8	9.3	1	1	0	
20	0.7	CiSt, ACu	10°	StCu	10	StCu	0	6.7	0	1	0	
21	0.8	CiSt	4°	FrSt	3		0	2.3	1	2	1	
22	0.7	St	0	FrSt	0	St	10	3.3	2	2	1	
23	0.5	St	10	St	10*	St	10	10.0	1	2	1	
24	0.4	St	10*	StCu	10	St	10	10.0	2	2	1	
25	0.3	St	10	St	10*	St	10=	10.0	2	2	4	
26	0.6	ACu	10	CiSt, St	10	St	10	10.0	0	1	0	
27	0.6	St	10	StCu	10	St	10	10.0	1	1	1	
28	0.6	St	10=	St	10=	St	10	10.0	2	2	1	
29	1.7	St	10	St, StCu	10	St	10	10.0	1	1	0	
30	0.5	St	10	St	10	St	10*	10.0	1	1	1	
31	0.6	St	10	StCu	10	St	10	10.0	1	1	1	
Vid. Mitt.	0.6		7.9		9.0		7.9	8.3				

Janvāris 1927 Januar

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišķi Niederschlag			Izvilk. Verdun- stung	Sniega segas Sneee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SW 2	C	C	0.1	0.0	0.1	0.2	☒ 5	≡ ⁰ a, 13 ^h ; ✗ p.
2	NNE 2	NNE 3	SSE 3	0.0	—	0.0	0.3	☒ 5	✗ n; ✗ ⁰ 7 ^h , a.
3	S 6	S 5	S 4	0.4	0.1	0.5	0.2	☒ 5	✗ n, 7 ^h , a; † a.
4	SSW 6	SSW 4	SSW 3	0.4	0.1	0.5	0.3	☒ 5	◎ n, a, p; ≡ 7 ^h , a; ≡ ⁰ 13 ^h ; ▲ ⁰ p.
5	SW 4	SSW 6	WNW 7	0.6	1.5	2.1	0.8	☒ 0	✗ ⁰ a; ✗ 13 ^h , p.
6	WNW 6	NW 5	W 3	2.2	0.1	2.3	0.3	☒ 4	✗ n, a, 13 ^h , p; † b △ a, p.
7	S 1	SSE 3	SE 3	—	—	—	0.0	☒ 6	✗ n; ∞ a, 13 ^h , p.
8	SE 3	SE 3	SSE 2	—	—	—	0.2	☒ 5	∞ a, 13 ^h .
9	SSE 4	S 4	S 4	—	0.0	0.0	0.3	☒ 5	— ⁰ 7 ^h .
10	SSE 5	SSE 4	ESE 1	3.3	1.8	5.1	0.0	☒ 5	✗ ⁰ n, 7 ¹⁰ ; ✗ a, 13 ^h , p, 21 ^h .
11	N 1	N 4	N 3	0.1	—	0.1	0.4	☒ 9	✗ n; ✗ ⁰ a.
12	ENE 1	SE 2	ESE 3	—	—	—	0.2	☒ 9	∞ ⁰ a, 13 ^h .
13	ESE 4	ESE 4	ESE 3	0.0	—	0.0	0.1	☒ 8	✗ ⁰ a.
14	ESE 4	E 3	SE 6	—	0.2	0.2	0.1	☒ 8	∞ ⁰ 7 ^h .
15	SE 6	SSE 7	SSE 8	0.4	—	0.4	0.0	☒ 9	✗ n, a, 13 ^h , p; † 13 ^h , p.
16	SSE 6	SE 4	SSE 4	—	0.2	0.2	0.2	☒ 8	—
17	SE 6	SE 4	SE 6	—	—	—	0.3	☒ 8	✗ n.
18	SE 5	SSE 6	SSE 7	0.1	0.0	0.1	1.1	☒ 8	ψ 7 ^h ; b p; ✗ p.
19	SE 5	SE 6	SSE 6	—	—	—	0.7	☒ 8	ψ 7 ^h ; b a, p.
20	SSE 5	SSE 5	SSE 5	—	—	—	0.7	☒ 8	ψ 7 ^h .
21	SSE 6	SSE 6	SSE 4	—	—	—	0.8	☒ 8	∞ ⁰ 13 ^h .
22	SE 5	SE 4	SE 2	—	0.1	0.1	0.3	☒ 8	∞ 7 ^h , a, 13 ^h .
23	SSE 3	S 3	S 2	0.0	0.2	0.2	0.3	☒ 8	✗ n, a; ∞ ⁰ a, 13 ^h ; ✗ ⁰ 13 ^h .
24	SW 2	NW 1	SW 2	0.1	—	0.1	0.1	☒ 9	✗ n, a; ✗ ⁰ 7 ^h , p; ≡ ⁰ 7 ^h , a.
25	C	SSE 2	S 2	0.1	—	0.1	0.1	☒ 9	≡ ⁰ 7 ^h ; ✗ a, 13 ^h ; ≡ ² p, 21 ^h ; — 21 ^h .
26	SSW 3	SSW 4	SSW 4	—	—	—	0.4	☒ 8	— 7 ^h .
27	SSW 6	SSW 5	SSW 4	—	—	—	0.3	☒ 8	—
28	SSW 4	SW 5	SW 5	—	—	—	0.4	☒ 8	◎ ⁰ a; ≡ 7 ^h , a, 13 ^h .
29	SW 5	SW 4	SSW 5	—	—	—	1.8	—	—
30	SSW 7	SSW 6	SSW 4	0.3	0.2	0.5	0.5	—	✗ a, ✗ p, 21 ^h .
31	SW 3	S 3	SSW 5	1.0	—	1.0	0.6	☒ 0	✗ n, p.
Vid. Mitt.	4.0	4.0	4.0	9.1	4.5	13.6	12.0		

Februāris 1927 Februar

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m					Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	51.7	51.5	52.7	51.9	- 0.4	0.2	- 1.0	- 0.4	- 1.7	0.5	3.8	3.9	3.6	3.8	86	83	84	84.3
2	56.4	58.2	60.5	58.4	1.0	1.6	1.0	1.2	- 1.7	1.6	4.4	4.4	4.4	4.4	90	85	90	88.3
3	64.3	67.2	70.4	67.3	- 0.2	0.6	- 0.1	0.1	- 0.5	1.0	4.3	4.3	4.2	4.3	94	90	92	92.0
4	70.2	66.4	61.5	66.0	0.3	0.6	- 0.9	0.0	- 1.0	1.0	4.3	4.0	3.8	4.0	91	84	88	87.7
5	56.3	55.4	56.2	56.0	- 1.1	2.2	1.6	0.9	- 2.3	2.5	3.9	4.8	4.8	4.5	91	89	93	91.0
6	60.0	63.3	66.7	63.3	0.6	0.2	- 0.6	0.1	- 0.8	1.6	4.3	4.5	3.8	4.2	90	96	86	90.7
7	70.3	72.8	75.8	73.0	- 1.6	- 3.8	- 6.0	- 3.8	- 6.8	- 0.4	3.4	2.9	2.4	2.9	83	84	82	83.0
8	75.7	74.8	70.8	73.8	- 6.6	- 2.0	- 0.6	- 3.1	- 8.8	- 0.5	2.6	3.3	3.5	3.1	91	84	80	85.0
9	69.0	69.4	68.4	68.9	- 0.6	1.7	0.7	0.6	- 0.9	3.0	4.0	4.4	4.1	4.2	92	85	84	87.0
10	68.3	68.4	69.4	68.7	- 0.1	1.4	- 0.9	0.1	- 1.0	3.0	3.8	4.2	3.8	3.9	83	83	90	85.3
11	71.6	72.8	73.6	72.7	- 3.8	0.4	- 0.6	- 1.3	- 4.4	1.4	3.2	3.0	2.9	3.0	92	64	66	74.0
12	71.9	71.4	71.8	71.7	- 0.6	- 0.8	- 1.4	- 0.9	- 1.9	0.0	4.3	4.2	4.0	4.2	98	97	97	97.3
13	72.5	73.1	72.8	72.8	- 1.2	0.0	0.4	- 0.3	- 2.4	1.5	4.2	4.4	4.4	4.3	99	96	93	96.0
14	73.1	73.3	73.0	73.1	- 0.8	- 0.6	- 0.7	- 0.7	- 1.1	0.6	4.1	4.1	4.1	4.1	95	94	94	94.3
15	70.2	67.6	64.0	67.2	- 0.6	- 0.6	- 1.2	- 0.8	- 1.3	- 0.5	3.4	3.8	3.7	3.6	77	86	87	83.3
16	61.7	56.4	46.9	55.0	- 2.0	0.8	0.6	- 0.2	- 2.8	1.2	3.6	4.2	4.6	4.1	90	86	96	90.7
17	43.8	46.3	50.6	46.9	- 0.4	- 3.0	- 5.7	- 3.0	- 5.9	0.6	4.3	3.3	2.5	3.4	96	89	83	89.3
18	58.4	61.2	64.4	61.3	- 7.8	- 7.6	- 8.7	- 8.0	- 9.8	- 5.6	1.8	1.5	1.7	1.7	69	58	72	66.3
19	67.6	68.8	70.0	68.8	-13.2	-10.6	-14.1	-12.6	-14.3	- 8.6	1.2	1.2	1.2	1.2	73	59	79	70.3
20	69.6	68.6	67.3	68.5	-17.4	-11.6	-14.4	-14.5	-18.7	-10.7	0.9	1.3	1.2	1.1	75	69	79	74.3
21	66.7	66.3	66.3	66.4	-19.0	- 9.7	-14.0	-14.2	-19.6	- 8.8	0.9	1.2	1.3	1.1	84	55	80	73.0
22	66.1	65.6	64.6	65.4	-17.4	- 9.0	-11.4	-12.6	-17.6	- 8.5	1.0	1.2	1.4	1.2	85	51	70	68.7
23	64.4	64.5	65.6	64.8	-13.0	- 6.6	- 6.2	- 8.6	-13.3	- 5.3	1.1	1.7	1.6	1.5	66	59	55	60.0
24	67.2	67.4	67.0	67.2	- 8.9	- 4.0	- 4.8	- 5.9	- 9.8	- 2.3	1.3	1.8	1.8	1.6	55	52	54	53.7
25	66.5	64.7	63.8	65.0	- 8.7	- 5.0	- 5.9	- 6.5	-10.6	- 3.9	1.5	1.6	2.2	1.8	61	49	73	61.0
26	62.4	61.6	59.7	61.2	- 5.1	- 3.0	- 4.6	- 4.2	- 6.3	- 2.5	2.6	2.8	2.6	2.7	82	76	80	79.3
27	56.9	57.0	56.9	56.9	0.8	1.6	1.3	1.2	- 4.8	1.7	4.5	4.9	4.9	4.8	93	95	98	95.3
28	56.5	56.9	57.4	57.0	1.0	2.2	1.6	1.6	0.3	2.2	4.8	5.2	5.1	5.0	98	97	98	97.7
Vid. Mitt.	64.6	64.7	64.6	64.6	- 4.5	- 2.3	- 3.4	- 3.4	- 6.0	- 1.2	3.1	3.3	3.2	3.2	85.0	78.4	83.0	82.1

Februāris 1927 Februar

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.7	St	10	ASt	10	St	10	10.0	1	1	1
2	0.6	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	1
3	0.3	St	10≡	St	10	St	10	10.0	2	1	1
4	0.6	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	1
5	0.4	St	10*	St	10	St	10	10.0	1	1	0
6	0.4	St	10	St	10	St	10	10.0	0	1	0
7	0.5	St	10	St	10	0		6.7	1	1	0
8	0.6	StCu, CiSt	10	St	10	St	10	10.0	2	1	0
9	0.6	CiSt, FrSt	10	CiSt	10	Ci	9°	9.7	1	1	0
10	0.7	CiSt	10	CiSt	10	CiSt	6°	8.7	1	1	0
11	1.1	St, CiSt	10	Ci	1°	St	10	7.0	2	2	0
12	0.1	St	10≡	St	10≡	St	10	10.0	2	2	1
13	0.2	St	10≡	St	10	St	10	10.0	3	1	0
14	0.2	St	10≡	St	10	St	10	10.0	2	1	0
15	0.7	St	10	St	10△	St	10*	10.0	1	1	1
16	0.4	St	10	St	10	St	10*	10.0	1	1	2
17	0.3	St	10*	St	10*	St	10	10.0	2	2	1
18	0.8	St	10	Cu, FrCu, CiSt	2	St	10	7.3	1	1	0
19	0.6	St	10	Cu, FrCu	2	0		4.0	1	1	0
20	0.4	Ci	1°	CiSt	6	0		2.3	1	2	0
21	0.5	St	0	CiSt	0	0		0.0	2	1	1
22	0.6	CiSt	10°	CiSt	3	0		4.3	1	2	0
23	1.1	CiSt	10°	CiSt	10	0		6.7	1	1	0
24	1.3	StCu	9	ACu	10	St	10	9.7	1	0	0
25	1.1	StCu	7	St	10	FrSt	6	7.7	1	1	0
26	0.7	St	10	St	10	0		6.7	1	2	2
27	0.2	St	10*	St	10≡	St	10≡	10.0	2	2	2
28	0.1	St	10≡	St	10	St	10≡	10.0	2	2	3
Vid. Mitt.	0.6		9.2		8.4		7.1	8.2			

Februāris 1927 Februar

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišpi Niederschlag			Iztraik. Verdun- stung	Sniega sēga Sneeuw- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SSE 3	S 4	S 3	0.6	0.6	1.2	0.4	☒ 2	* a.
2	SSW 3	SSW 3	SSW 3	0.1	1.1	1.2	0.3	☒ 4	* n, a.
3	S 2	S 2	S 2	—	0.0	0.0	0.3	☒ 4	* n; ≡ 7h; ≡ ^o a, p, 21h.
4	SSW 3	SSW 5	SSW 7	0.4	1.5	1.9	0.6	☒ 4	* n, p; ○ p.
5	SSW 4	SSW 5	W 3	0.4	—	0.4	0.1	☒ 5	* n, 7h, a; ○ p.
6	NW 2	NNW 4	N 3	0.2	—	0.2	0.4	☒ 2	* a.
7	NNE 2	NNE 2	ENE 1	—	—	—	0.3	☒ 2	
8	WSW 2	W 1	W 3	—	—	—	0.4	☒ 2	— ∞ 7h.
9	NW 3	NW 3	NW 5	—	—	—	0.8	☒ 2	— a, ψ 21h.
10	NNW 3	NNW 5	N 2	—	—	—	0.8	☒ 1	— ^o 7h.
11	NNE 1	NNE 1	SSW 1	—	—	—	0.3	☒ 1	— ∞ 7h; ∞ a, 13h.
12	NW 2	NNW 2	NNW 2	—	—	—	0.1	☒ 1	≡ 7h, a, 13h, p.
13	NNW 3	NNW 3	NNW 2	—	—	—	0.2	☒ 1	≡ n, 7h; √ ^o 7h; ≡ a.
14	NNW 3	NNW 3	NW 4	—	—	—	0.2	☒ 1	≡ n, 7h, a.
15	W 3	WSW 4	NNW 4	0.0	0.0	0.0	0.3	☒ 1	△ a; △ ^o 13h; * ^o p, 21h.
16	NNW 2	SSW 4	SW 2	1.7	1.6	3.3	0.2	☒ 1	△ ^o n; * p, 21h.
17	N 2	N 4	NE 5	1.2	0.1	1.3	0.3	☒ 3	* n, 7h, a, 13h, p.
18	NE 3	NE 4	NE 2	—	—	—	0.3	☒ 6	* n.
19	E 3	ENE 2	NNE 2	—	—	—	0.1	☒ 5	
20	NE 1	NNE 2	ENE 2	—	—	—	0.1	☒ 5	— 7h; ∞ a, 13h.
21	C	ESE 3	SSE 2	—	—	—	0.2	☒ 5	— ∞ 7h; ∞ ^o a, 13h.
22	SSE 4	SSE 4	SSE 3	—	—	—	0.2	☒ 5	ψ 6 ⁴⁵ ; — ∞ ^o 7h; ⊕ 11h; ∞ 13h.
23	SSE 4	SSE 4	SSE 5	—	—	—	0.9	☒ 5	⊕ a.
24	SSE 5	SSE 5	SSE 5	—	—	—	1.0	☒ 4	
25	SSE 5	SSE 6	SSE 5	—	0.0	0.0	0.5	☒ 4	
26	SSE 3	SSE 5	SSE 4	—	2.7	2.7	0.3	☒ 4	* ^o n; ≡ ^o 13h, p, 21h.
27	S 3	S 3	SSE 3	0.0	0.0	0.0	0.0	☒ 5	○ * ψ n; * 7h, a; ≡ 13h, p, 21h.
28	SSE 3	SSE 3	SSE 3	1.2	0.2	1.4	0.1	☒ 2	○ n, a, p; ≡ n, 7h, p, 21h; ≡ ^o a, 13h.

Marts 1927 März

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	58.2	58.9	59.0	58.7	1.4	1.8	1.7	1.6	0.5	2.0	5.0	5.1	5.1	5.1	98	98	98	98.0
2	58.7	58.2	56.9	57.9	1.2	4.4	1.8	2.5	0.5	5.0	4.9	5.5	5.0	5.1	98	88	97	94.3
3	55.6	54.6	54.6	55.0	1.3	3.4	2.2	2.3	0.9	4.2	4.9	5.3	5.2	5.1	97	91	97	95.0
4	53.8	53.5	53.6	53.6	2.3	3.2	2.5	2.7	1.8	3.2	5.3	5.6	5.4	5.4	98	97	98	97.7
5	54.6	56.0	56.6	55.7	2.0	3.3	2.8	2.7	1.5	3.3	5.1	5.5	5.3	5.3	97	95	95	95.7
6	56.6	54.7	52.8	54.7	1.1	7.0	3.6	3.9	-0.3	8.0	4.9	5.5	4.8	5.1	98	74	80	84.0
7	53.0	53.4	51.7	52.7	1.8	6.6	3.6	4.0	1.5	7.1	4.7	5.6	5.7	5.3	90	77	95	87.3
8	52.6	52.1	49.5	51.4	3.0	3.4	2.0	2.8	1.8	4.5	5.7	5.5	5.1	5.4	100	94	97	97.0
9	49.5	50.0	50.4	50.0	3.0	4.1	3.3	3.5	1.9	4.1	5.6	6.0	5.7	5.8	98	97	98	97.7
10	50.7	52.5	54.7	52.6	2.3	4.3	3.0	3.2	2.0	5.1	5.3	5.4	5.0	5.2	98	87	87	90.7
11	57.0	58.2	60.6	58.6	1.8	6.5	2.0	3.4	1.3	7.0	4.8	5.3	4.7	4.9	92	73	88	84.3
12	62.7	64.7	67.3	64.9	1.3	2.0	-0.4	1.0	-0.7	2.2	4.8	4.5	3.7	4.3	95	85	84	88.0
13	68.8	68.6	66.4	68.0	-1.4	2.2	1.4	0.7	-1.8	3.2	3.7	3.7	4.0	3.8	88	68	78	78.0
14	64.0	64.1	64.6	64.2	1.1	3.8	0.1	1.7	-0.5	3.9	4.5	4.4	4.5	4.5	90	73	98	87.0
15	65.5	67.6	69.6	67.6	-0.1	4.0	0.8	1.6	-1.1	4.2	4.3	5.0	4.5	4.6	95	82	93	90.0
16	70.9	70.5	67.5	69.6	-1.5	8.4	4.0	3.6	-2.1	9.7	3.9	4.7	5.0	4.5	95	57	82	78.0
17	63.2	62.4	63.0	62.9	0.0	4.0	3.2	2.4	-0.5	6.1	4.2	4.9	4.7	4.6	91	81	81	84.3
18	64.2	65.4	63.9	64.5	2.0	5.8	4.0	3.9	0.8	7.3	4.5	5.2	4.8	4.8	85	75	79	79.7
19	60.1	61.1	61.0	60.7	2.1	7.2	4.4	4.6	1.7	8.5	4.7	5.4	5.3	5.1	89	71	84	81.3
20	58.4	59.3	58.7	58.8	5.2	6.0	6.4	5.9	2.8	7.5	6.4	6.6	6.6	6.5	97	92	92	93.7
21	57.2	55.2	55.2	55.9	6.3	7.5	6.0	6.6	5.6	7.7	6.6	7.6	6.6	6.9	92	97	94	94.3
22	54.9	54.2	55.9	55.0	2.9	7.0	1.8	3.9	1.5	7.0	5.6	6.3	4.7	5.5	98	84	90	90.7
23	55.2	57.5	61.1	57.9	1.4	1.7	-1.7	0.5	-1.9	3.0	4.4	3.8	3.3	3.8	87	74	80	80.3
24	63.3	62.5	61.7	62.5	-5.6	-0.5	-2.7	-2.9	-6.3	0.9	2.4	1.6	2.3	2.1	81	35	60	58.7
25	60.9	60.2	59.1	60.1	-6.4	4.8	1.1	-0.2	-6.7	6.0	2.6	1.7	2.6	2.3	89	26	52	55.7
26	56.3	54.9	55.3	55.5	-1.4	5.8	1.0	1.8	-2.3	6.1	2.4	2.6	4.1	3.0	58	38	83	59.7
27	56.3	59.2	62.7	59.4	-1.2	-0.4	-1.4	-1.0	-1.8	1.0	3.8	3.8	3.4	3.7	91	84	83	86.0
28	64.8	65.4	64.5	64.9	-3.6	-1.0	-1.6	-2.1	-3.8	-0.5	2.9	3.1	3.3	3.1	84	72	81	79.0
29	59.4	55.2	51.0	55.2	-3.2	-1.6	2.3	-0.8	-3.5	2.3	3.2	3.6	4.9	3.9	87	88	90	88.3
30	56.0	58.0	60.2	58.1	2.0	3.8	0.8	2.2	0.6	4.1	3.9	4.1	3.4	3.8	74	69	71	71.3
31	62.1	61.4	59.8	61.1	-0.6	2.8	1.6	1.3	-2.5	3.0	3.7	3.7	4.6	4.0	84	66	90	80.0
Vid. Vid.	58.9	59.0	59.0	59.0	0.7	3.9	1.9	2.2	0.3	4.7	4.5	4.7	4.6	4.6	90.8	77.0	86.3	84.7

Marts 1927 März

Datums Datum	Piesāt. Sätt.	def. Def.	Mākonu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
			7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.1		St	10≡	St	10≡	St	10≡	10.0	3	3	2
2	0.4		St	10≡	StCu, CiSt	10	St	10○≡	10.0	2	2	2
3	0.3		St	10	AStr	10	St	10	10.0	2	2	2
4	0.1		St	10≡	St	10≡	St	10≡	10.0	3	2	4
5	0.3		St	10≡	St	10○	St	10	10.0	3	2	2
6	1.1		St	10	CiSt	10	St	10	10.0	2	1	0
7	0.8		St	10	ACu, StCu, CiSt	9	St	10○	9.7	2	2	2
8	0.2		St	10≡	St	10	St	10○	10.0	3	2	1
9	0.1		St	10≡	St	10	St	10≡	10.0	2	2	3
10	0.5		St	10≡	St, Ni	10	StCu	10	10.0	2	1	1
11	1.0		StCu	10	StCu, Cu	9	St	10	9.7	2	1	0
12	0.6		St	10	St	10	StCu	8	9.3	2	1	0
13	1.1		StCu, CiSt	7	Cu, FrCu, CiSt	10	StCu	10	9.0	0	0	0
14	0.7		StCu	10	Cu, FrCu	3		0	4.3	1	1	1
15	0.6		FrSt	0	Ci, ACu	1		0	0.3	1	0	0
16	1.6			0		0		0	0.0	1	0	0
17	0.9		CiSt	10	ACu	10	Ci, StCu	0	6.7	1	0	0
18	1.3		AST	10	Ci	9°	Ci	10°	9.7	1	0	0
19	1.3			0	Ci, CiSt	10°	CiSt, ACu	10	6.7	2	2	0
20	0.5		St	10≡	St	10	St	10○	10.0	2	1	1
21	0.4		St	10	Ni	10○	St	10	10.0	0	2	0
22	0.6		St	10≡	StCu	10	St	10	10.0	3	0	0
23	1.0		Ci, ACu	10	CiSt, ACu	10	ASt	8	9.3	1	1	0
24	1.6		CiSt, ACu	9	Ci, ACu	2		0	3.7	0	0	0
25	2.4			0	Ci	0		0	0.0	0	0	0
26	2.3		Ci	10°	Ci, Cu	10	St	10*	10.0	0	1	2
27	0.6		St	10*	St	10*	St	10*	10.0	2	1	1
28	0.9		St	10	St	10	St	10*	10.0	0	1	1
29	0.5		St	10*	St	10○	St	10	10.0	2	2	0
30	1.6		St	10	St	10		0	6.7	1	1	0
31	1.0		CiSt	9	St	10*	St	10○	9.7	2	1	1
Vid. Mitt.	0.9			8.9		8.5		7.6	8.3			

Marts 1927 März

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izvilk. Verdun- sting	Sniega segas Schnae- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	S 2	SSE 3	SSE 3	0.1	—	0.1	0.0	—	○ n; ○ ⁰ a; ≡ ² n, 7h, a, 13h, p; ≡ 21h.
2	SSE 2	S 2	SSE 4	—	0.8	0.8	0.3	—	≡ n, 7h, p, 21h ≡ ² a; ○ 13h; ○ ⁰ 21h.
3	S 4	S 2	SSE 2	—	—	—	0.2	—	○ n; ≡ ⁰ 7h, a, 13h; ≡ ⁰ p, 21h.
4	SSE 4	SSE 3	S 1	0.5	4.3	4.8	0.1	—	≡ n, 7h; ○ a; ≡ a, 13h; ≡ ² 19h — n.
5	S 1	SW 1	WSW 1	0.4	—	0.4	0.1	—	○ n, a, 13h; ≡ ² n, 7h; ≡ a; ≡ ⁰ 13h, p, 21h.
6	SE 3	SE 3	SSE 3	—	—	—	0.9	—	≡ ⁰ n, 7h.
7	SSE 3	SSE 3	SE 3	2.6	0.1	2.7	0.5	—	≡ ⁰ n, 7h; △ 7h; ○ a, 13h; ○ 16h, p, 21h, n.
8	SSE 2	SSE 3	ESE 3	2.3	0.5	2.8	0.2	—	○ n, p, 21h; ≡ ² n, 7h; ≡ ⁰ a, 13h.
9	S 2	SSE 3	S 2	0.3	0.3	0.6	0.0	—	≡ n, 7h, a; ≡ ⁰ 13h; ○ ≡ p; ≡ ² p, 21h.
10	SSE 3	SSW 3	SSW 2	0.3	—	0.3	0.5	—	○ n; ≡ n, 7h; ≡ a.
11	SSW 3	WSW 3	NW 1	0.3	—	0.3	0.8	—	≡ ⁰ 7h; ○ ⁰ 12h, a, p.
12	NW 1	NNW 3	NNW 2	0.0	—	0.0	0.9	—	△ ⁰ 7h; × ⁰ 11 ⁵⁰ , a, p; ≡ p.
13	NNW 3	NW 3	W 2	—	—	—	1.1	—	
14	WNW 3	NW 3	NW 1	—	—	—	0.6	—	
15	NNW 3	N 2	NW 2	—	—	—	0.6	—	— n, a.
16	W 1	WNW 2	W 2	—	—	—	1.3	—	— 7h.
17	W 3	NW 4	WNW 3	—	—	—	1.2	—	— 7h; ▽ 21h.
18	NW 2	NW 3	N 1	—	—	—	1.4	—	— 7h; ▽ ▽ 21h.
19	W 3	W 3	W 2	—	2.8	2.8	0.5	—	— ⁰ 7h; ○ ⁰ 7h, a, 13h.
20	W 1	W 2	SW 2	0.4	1.4	1.8	0.3	—	○ n, a, 20h — n; ≡ n, 7h, a.
21	WSW 1	W 3	W 2	3.0	0.1	3.1	0.2	—	○ n, a, 13h, p.
22	W 2	NNW 5	C	0.0	—	0.0	1.2	—	○ ⁰ a,
23	N 1	ENE 5	E 2	—	—	—	1.2	—	
24	SE 5	SE 6	ESE 4	—	—	—	1.2	—	
25	SE 4	SE 6	SE 5	—	—	—	2.2	—	
26	SE 4	SE 7	SE 7	0.0	2.8	2.8	1.5	—	○ ⁰ 20 ⁵⁰ ; × 21h.
27	SE 5	SSE 5	SSE 4	2.0	0.0	2.0	0.5	☒ 5	× n, 7h, a, 13h, p; × ⁰ 21h.
28	ESE 3	SE 5	SE 1	0.5	1.7	2.2	0.6	☒ 5	× ⁰ 7 ²⁰ ; × 20 ⁵⁰ — n.
29	SE 6	SE 7	SSE 5	5.3	0.0	5.3	0.4	☒ 5	× n, 7h, a; + 7h; ○ 13h; ○ p.
30	SSW 4	SSW 4	WSW 2	—	—	—	1.1	☒ 4	× ⁰ n; △ ⁰ 7 ²⁰ .
31	NE 2	ENE 2	E 3	0.2	0.4	0.6	0.5	—	— ⁰ ○ ⁰ 7h; × 12 ⁴⁰ —13h, p; ○ ⁰ 21h.
Vid. Mitt.	2.8	3.5	2.5	18.2	15.2	33.4	22.1	—	

Aprilis 1927 April

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relātīvais mitrums Retat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	57.4	57.4	57.2	57.3	1.1	5.7	3.0	3.3	0.1	5.8	4.3	5.3	5.3	5.0	86	78	94	86.0
2	56.8	58.6	59.6	58.4	2.2	4.3	2.7	3.1	2.0	5.2	5.1	5.4	4.4	5.0	95	87	79	87.0
3	58.6	58.6	59.0	58.8	1.1	3.2	2.2	2.2	0.7	3.5	4.4	4.3	4.3	4.3	88	75	81	81.3
4	59.7	60.0	60.1	59.9	-0.2	5.3	3.2	2.8	-1.1	5.3	4.0	4.2	3.7	4.0	89	63	63	71.7
5	60.9	60.9	60.1	60.6	1.3	6.3	4.6	4.2	0.4	6.9	4.3	4.2	4.3	4.3	85	57	67	69.7
6	57.1	55.1	52.8	55.0	1.5	6.0	4.4	4.0	6.6	6.4	3.5	4.9	4.6	4.3	69	70	74	71.0
7	51.2	51.4	51.0	51.2	2.9	5.2	4.4	4.2	2.0	6.0	4.5	4.6	5.7	4.9	80	69	91	80.0
8	49.0	49.1	48.6	48.9	3.5	5.8	4.8	4.7	3.4	6.0	5.6	5.0	6.0	5.5	95	72	93	86.7
9	48.7	52.8	56.5	52.6	4.6	4.5	3.4	4.2	3.0	5.3	4.7	5.3	4.9	5.0	74	84	83	80.3
10	59.0	60.0	60.2	59.8	2.0	8.0	4.9	5.0	1.7	9.0	4.7	4.7	4.3	4.5	87	58	66	70.3
11	57.4	54.7	53.3	55.2	2.0	10.4	5.6	6.0	0.4	10.9	3.8	3.5	3.8	3.7	71	37	56	54.7
12	54.1	54.2	54.1	54.1	3.4	9.3	6.4	6.4	0.3	10.6	3.7	3.4	4.5	3.9	64	39	63	55.3
13	56.1	59.0	59.7	58.3	4.1	5.4	4.6	4.7	2.9	6.7	5.7	6.1	5.6	5.8	92	92	88	90.7
14	56.6	50.9	41.2	49.6	1.9	7.4	5.0	4.8	1.3	8.0	4.9	4.8	5.8	5.2	93	62	88	81.0
15	41.3	43.1	43.0	42.5	4.3	6.6	5.1	5.3	3.2	9.0	5.6	5.6	5.5	5.6	90	77	84	83.7
16	42.9	44.9	48.6	45.4	2.7	6.1	2.2	3.7	0.9	8.6	4.9	4.0	4.0	4.3	87	57	74	72.7
17	53.2	56.6	59.0	56.3	2.0	4.0	1.8	2.6	0.2	4.7	4.3	3.9	4.2	4.1	82	65	80	75.7
18	54.4	55.2	54.3	54.6	1.6	8.4	6.2	5.4	-0.3	12.1	4.8	6.8	4.4	5.3	93	82	63	79.3
19	55.1	57.0	59.9	57.4	5.3	6.3	4.9	5.5	3.9	7.0	3.9	3.9	3.7	3.8	58	55	56	56.3
20	58.3	52.7	44.3	51.8	3.6	6.4	8.6	6.2	-0.2	9.0	4.0	5.8	6.9	5.6	67	81	83	77.0
21	41.8	42.2	44.4	42.8	5.4	6.1	1.3	4.3	1.0	9.3	5.7	4.2	3.9	4.6	85	60	77	74.0
22	51.8	52.7	50.8	51.8	1.9	6.3	3.9	4.0	0.2	6.9	3.2	3.8	3.4	3.5	61	53	56	56.7
23	42.7	38.2	35.9	39.0	2.8	7.7	6.0	5.5	0.7	8.0	5.3	7.0	5.7	6.0	95	90	82	89.0
24	35.1	39.8	43.6	39.5	4.7	7.0	3.6	5.1	3.3	7.0	5.6	5.5	4.1	5.1	87	74	68	76.3
25	45.0	46.2	46.2	45.8	3.5	7.1	4.0	4.9	1.4	8.4	4.9	3.5	5.0	4.5	83	46	82	70.3
26	42.9	40.0	36.4	39.8	3.6	8.4	4.8	5.6	2.9	8.8	5.6	5.2	5.5	5.4	94	63	85	80.7
27	48.9	53.4	57.2	53.2	3.8	7.6	4.0	5.1	1.0	9.2	4.3	4.0	4.5	4.3	72	51	73	65.3
28	60.1	60.7	59.4	60.1	4.7	9.0	5.4	6.4	3.2	10.0	4.9	4.0	3.8	4.2	77	46	56	59.7
29	62.4	64.4	60.5	62.4	2.8	8.6	6.7	6.0	0.4	9.6	4.1	3.2	4.2	3.8	73	39	57	56.3
30	56.7	59.6	62.1	59.5	5.7	9.2	4.2	6.4	4.0	10.1	5.8	2.7	3.0	3.8	85	31	48	54.7
Vid. Mitt.	52.5	53.0	52.6	52.7	3.0	6.7	4.4	4.7	1.4	7.8	4.7	4.6	4.6	4.6	81.9	63.8	73.7	73.1


Aprilis 1927 April

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.9	St	10	St	10	St	10	10.0	2	2	2
2	0.8	St	10	St, Ni	10	St	10	10.0	2	2	0
3	1.1	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	0
4	1.7	St, StCu	10*	St, StCu	10	St	10	10.0	2	1	1
5	2.0	St	10△	StCu	10	StCu	1	7.0	2	1	0
6	1.8	CiSt, StCu	10	ASt	10	St	10	10.0	1	2	0
7	1.3	CiSt, St	10	Cu, St	10	St	10	10.0	2	1	1
8	0.9	St	10	StCu	10	0		6.7	3	1	1
9	1.2	StCu	10	St	10	St	10	10.0	1	1	0
10	2.1	StCu	9	StCu,Cu,FrCu	3	StCu	9	7.0	1	1	0
11	3.5	StCu,Ci,CiSt	7	Ci,Cu,FrCu,CiSt	3	0		3.3	2	1	1
12	3.4	CiSt	10	CiSt, Cu, FrCu	10	StCu, CiSt	9	9.7	2	1	1
13	0.6	St	10	St	10	StCu	0	6.7	2	1	0
14	1.3	St	10	StCu, CiSt	10	St	10	10.0	2	1	1
15	1.1	St	10	StCu, Ni	10	StCu, Ni	10	10.0	1	0	0
16	1.7	StCu	10	StCu, Ni	10	StCu	0	6.7	1	1	0
17	1.4	0		StCu, Cu, FrCu	1	StCu	0	0.3	0	0	0
18	1.5	St	10	Cu	7	StCu	2	6.3	0	0	0
19	2.9	0		Cu, StCu	0	StCu	9	3.0	0	0	0
20	1.6	AST	10	St	10	St	10	10.0	1	1	0
21	1.6	St	10	Cu, FrCu	1	St	0	3.7	1	1	0
22	2.7	0		Ci, Cu	2	St, CiSt	10	4.0	0	0	0
23	0.8	St	10	St	10	St, Ni	10	10.0	2	1	0
24	1.5	St	10	StCu, Ni	10	Ni	7	9.0	1	0	0
25	2.1	StCu	10	StCu	10	St,StCu	4	8.0	1	1	1
26	1.4	St	10	StCu	10	Ni, StCu	10	10.0	2	1	0
27	2.4	StCu, CiSt, CiCu, Ci, Cu, FrCu	10	Cu, StCu, CiSt	7	StCu	1	6.0	1	1	0
28	3.0	StCu	10	CiSt, Cu	9	StCu	4	7.7	1	0	0
29	3.3	StCu	10	Cu, FrCu	4	StCu	9	7.7	1	1	0
30	3.4	StCu	4	CiSt, Cu	1	St	0	1.7	1	1	0
Vid. Mitt.	1.8		8.7		7.6		6.2	7.5			

Aprilis 1927 April

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztrāk. Ver- dusis.	Sniega- sēde Sniegs-	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SE 3	SE 3	ESE 4	0.1	0.6	0.7	0.6	☒ ¹	* n; ≡ ⁰ n, 7h, p, 21h; ○ ⁰ p, 21h.
2	SSE 2	WSW 3	SW 2	1.4	—	1.4	0.6	—	○ ⁰ n, 7h, a; ≡ n, 7h; ≡ ⁰ a, 13h.
3	SW 2	WSW 3	WSW 2	—	—	—	0.7	—	○ ⁰ p, 21h.
4	W 1	NNW 1	NNW 2	—	0.0	0.0	0.6	—	* ⁰ 1h, 7h; ≡ ⁰ 7h; ○ ⁰ p, 21h.
5	C	WNW 1	SSE 3	0.1	—	0.1	1.1	—	△ ○ n, 7h, a; ○ ⁰ 13h, p.
6	SSE 4	SSE 5	SSE 2	—	—	—	1.2	—	○ ⁰ a, 19h; ○ ⁰ a, 13h.
7	SE 4	SE 4	ESE 2	0.4	3.1	3.5	0.8	—	○ ⁰ ⊕ 7h; ○ ⁰ p; ○ ⁰ 21h.
8	SSE 1	S 4	S 4	1.0	0.2	1.2	0.7	—	○ ⁰ n, p; ○ ⁰ 7h; ≡ ² n, 7h.
9	SW 6	WSW 5	W 3	0.0	—	0.0	1.0	—	○ ⁰ n, 13h; ○ ⁰ 11h, a.
10	W 3	NW 2	NE 2	—	—	—	1.8	—	—
11	ESE 3	ENE 2	SE 1	—	—	—	1.8	—	□ ○ 7h.
12	SE 2	SSW 3	ESE 2	—	0.7	0.7	1.9	—	○ ⁰ 7h, p; ⊕ 13h; △ 21h; ✕ p, 21h.
13	WSW 1	WNW 2	W 2	—	—	—	0.4	—	○ ⁰ n; ≡ 7h; ≡ ⁰ a, 13h.
14	SW 4	SSW 7	SSW 8	2.3	1.3	3.6	1.5	—	≡ ⁰ n, 7h; ○ ⁰ p, 21h.
15	WSW 3	WNW 1	WSW 3	2.0	0.4	2.4	0.7	—	○ ⁰ n, a, p; ○ ⁰ 7h, 13h; ▲ ⁰ 15 ⁴⁰ —15 ⁴⁵ .
16	WSW 3	WNW 5	C	0.3	—	0.3	1.8	—	○ ⁰ n; ▲ ⁰ 12 ⁵⁰ —13 ⁰⁵ .
17	W 2	NNW 6	NW 2	—	2.5	2.5	1.9	—	— 7h.
18	SW 5	SW 3	SW 3	0.1	—	0.1	1.5	☒ ⁰	* n, a.
19	NW 4	NNW 6	WNW 3	—	—	—	3.4	—	▲ ⁰ ○ ⁰ n; b a, 13h.
20	SW 3	SW 6	WSW 7	0.4	2.3	2.7	1.3	—	○ ⁰ a; ○ ⁰ p.
21	WSW 3	N 4	NW 3	—	—	—	2.4	—	○ ⁰ n.
22	NW 5	NW 4	W 3	—	5.5	5.5	2.1	—	—
23	SSE 4	WSW 5	W 6	3.7	0.2	3.9	1.0	—	≡ n, 7h; ○ ⁰ n, 7h, a, p; ○ ⁰ 13h.
24	W 5	W 5	SW 3	0.7	2.6	3.3	1.3	—	○ ⁰ n, 6 ⁵⁰ —7h, a, p; △ p.
25	SSW 4	SW 4	SE 1	1.1	0.6	1.7	1.3	—	○ ⁰ n, a, p; ○ ⁰ △ ⁰ 9 ⁰⁸ ; △ p; b 13h.
26	SSW 2	SE 5	SSW 4	6.9	2.4	9.3	0.6	—	○ ⁰ n, 7h, a, p; ≡ 7h.
27	W 5	WNW 5	WSW 4	0.7	—	0.7	1.7	—	○ ⁰ n, a; ▲ ⁰ 9 ⁵⁸ —10 ⁰⁵ , 10 ²⁵ —10 ³⁰ ; * 10 ⁸⁸ —10 ⁵⁰ .
28	WSW 4	WSW 4	S 4	—	1.0	1.0	2.5	—	—
29	WSW 6	W 5	SSE 4	—	2.8	2.8	2.6	—	○ ⁰ △ * n.
30	W 4	W 6	W 3	—	—	—	2.8	—	○ ⁰ n.
2	Vid. Mitt.	3.3	4.0	3.1	21.2	26.2	47.4	43.6	—

LUR. Matemātikas un dabas zinatņu fakultātes serija I



Maijs 1927 Mai

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	64.6	66.2	67.0	65.9	4.0	9.6	4.9	6.2	-0.5	10.5	4.8	4.5	4.3	4.5	79	53	66	66.0
2	70.0	71.7	73.0	71.6	6.0	9.1	5.8	7.0	1.3	9.5	4.1	3.5	4.6	4.1	58	41	67	55.3
3	75.0	74.0	72.4	73.8	7.4	14.3	9.2	10.3	2.8	14.8	3.5	2.9	3.6	3.3	45	24	41	36.7
4	70.9	69.8	68.8	69.8	8.7	15.2	11.8	11.9	4.5	15.2	4.2	6.8	6.8	5.9	50	53	65	56.0
5	65.2	62.8	58.6	62.2	12.0	10.8	13.3	12.0	10.2	13.4	6.7	8.8	10.9	8.8	64	91	96	83.7
6	61.4	64.1	66.4	64.0	7.5	9.6	4.2	7.1	4.0	13.3	7.5	7.9	5.6	7.0	96	88	91	91.7
7	69.6	71.9	72.6	71.4	4.3	7.7	4.8	5.6	3.5	8.5	4.7	4.6	4.3	4.5	75	59	67	67.0
8	70.8	66.5	61.0	66.1	5.0	13.6	9.6	9.4	0.7	14.6	4.1	4.4	4.4	4.3	62	38	49	49.7
9	57.3	59.0	58.6	58.3	4.6	8.9	5.0	6.2	3.4	9.6	5.7	5.0	4.7	5.1	90	58	72	73.3
10	53.4	48.2	45.5	49.0	4.2	9.0	1.1	4.8	0.8	9.3	4.5	4.5	4.9	4.6	72	53	98	74.3
11	51.6	55.8	58.2	55.2	2.0	3.8	0.2	2.0	-0.1	4.3	4.1	4.0	4.5	4.2	77	67	96	80.0
12	58.1	57.2	54.9	56.7	1.3	1.2	2.8	1.8	-2.0	6.3	3.9	4.7	5.6	4.7	78	93	100	90.3
13	52.6	50.5	51.0	51.4	4.6	8.0	4.0	5.5	0.4	9.5	5.1	5.8	5.7	5.5	80	72	94	82.0
14	51.1	51.4	57.1	53.2	2.6	4.4	2.4	3.1	1.8	7.4	4.7	5.4	4.4	4.8	86	87	81	84.7
15	58.7	59.5	61.5	59.9	3.3	7.6	4.1	5.0	0.0	8.5	4.7	3.6	4.5	4.3	81	46	73	66.7
16	62.8	64.3	65.7	64.2	6.5	9.5	5.5	7.2	1.0	10.8	4.8	4.7	3.8	4.4	67	52	56	58.3
17	64.3	62.0	59.9	62.1	6.8	8.0	7.8	7.5	3.3	8.6	4.9	6.8	6.9	6.2	66	85	87	79.3
18	54.0	55.9	55.6	55.2	8.0	11.4	7.0	8.8	7.0	13.4	7.6	6.0	6.5	6.7	95	60	87	80.7
19	54.7	58.1	59.6	57.4	6.1	8.9	6.8	7.3	5.3	10.8	6.6	6.5	6.7	6.6	93	77	91	87.0
20	58.8	58.3	58.6	58.6	6.4	11.5	8.0	8.6	4.8	12.9	6.6	6.4	5.5	6.2	92	63	69	74.7
21	58.1	59.3	59.0	58.8	6.4	9.4	7.2	7.7	3.4	11.2	6.6	5.7	5.5	5.9	92	65	73	76.7
22	57.8	56.0	53.8	55.9	8.9	16.2	14.0	13.0	4.7	17.3	6.7	6.0	7.2	6.6	78	43	60	60.3
23	55.3	56.4	57.8	56.5	9.7	17.6	11.0	12.8	9.3	18.1	7.8	6.5	7.8	7.4	87	43	80	70.0
24	57.8	57.6	57.3	57.6	11.4	13.0	10.4	11.6	7.9	14.0	7.8	7.7	7.0	7.5	78	69	75	74.0
25	55.9	55.5	54.2	55.2	8.3	11.4	9.6	9.8	4.4	12.5	6.7	7.1	6.7	6.8	82	70	75	75.7
26	52.9	52.4	50.6	52.0	9.3	11.9	9.4	10.2	6.8	13.7	6.8	6.8	6.8	6.8	77	65	77	73.0
27	48.6	51.0	52.8	50.8	7.4	8.4	8.0	7.9	6.5	10.0	6.6	5.8	6.3	6.2	86	70	78	78.0
28	53.7	55.2	57.1	55.3	7.8	12.2	10.4	10.1	4.4	14.2	6.4	5.2	6.3	6.0	81	49	67	65.7
29	55.3	57.1	60.1	57.5	9.1	12.0	9.2	10.1	7.7	13.2	7.3	6.4	6.8	6.8	84	61	78	74.3
30	61.1	61.7	61.6	61.5	9.6	14.1	9.8	11.2	7.8	14.2	7.4	6.9	7.5	7.3	83	58	83	74.7
31	61.8	62.0	61.7	61.9	9.9	13.0	12.1	11.7	7.0	15.5	6.7	7.2	7.5	7.1	73	65	71	69.7
Vid. Mill.	59.4	59.7	59.7	59.6	6.7	10.4	7.4	8.2	3.9	11.8	5.8	5.8	5.9	5.8	77.6	61.9	76.2	71.9

Maijs 1927 Mai

Datums Datum	Piesāt. def. Sāt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	2.5	Cu	1	CiSt, Cu	0	Ci, Cu	1	0.7	0	0	0
2	3.4	CiSt, Cu	0	Cu	0	0	0	0.0	1	1	0
3	6.2	Cu, CiSt	0	St	0	0	0	0.0	1	0	1
4	4.6	Ci, CiSt, StCu	1	StCu	10	StCu	10	7.0	1	1	0
5	1.7	StCu	10	Ni	10	St	10	10.0	1	1	1
6	0.6	St	10	St	10	St	10	10.0	2	1	1
7	2.3	StCu, Cu	6	Ci, CiSt, Cu	3	0	0	3.0	1	1	0
8	4.7	Ci, CiSt	3	Cu, Ci, CiSt	10	StCu	10	7.7	1	1	0
9	1.7	StCu, Cu, FrCu	10	Cu	0	StCu	1	3.7	0	1	1
10	2.0	CiSt, StCu	10	StCu, Ni	9	St	10*	9.7	1	1	2
11	1.1	FrCu, CiSt	10	Cu, CuNi, CiSt	10	CuNi	10△	10.0	0	1	3
12	0.5	Ci, CiSt, Cu	9	CuNi	10△	Ni	10	9.7	1	2	1
13	1.3	CiSt, StCu, CuNi	10	Ni, Cu, Cist	9	StCu, Ni	4	7.7	1	1	1
14	0.9	St	10	Ni, St	10	Cu, StCu	0	6.7	1	1	0
15	2.3	Ci, CiSt, Cu	1	Ci, CiSt, Cu, CuNi	5	StCu, CuNi	1	2.3	1	0	1
16	3.2	Cu	2	Cu	2	Ci	0	1.3	2	1	0
17	1.6	St	10	St	10=	St	10	10.0	2	2	1
18	1.8	St	10	StCu, CuNi	10	CiSt, Cu, Ni	10	10.0	2	1	0
19	1.0	St	10	Cu, Ni	1	St	10	7.0	1	0	1
20	2.3	St	10	Cu, StCu, CuNi	9	StCu	1	6.7	1	1	1
21	1.9	St	10	StCu	10	Cu, StCu	0	6.7	1	1	2
22	4.6	CiSt	10	CiSt, Cu	10	St, Ni	10	10.0	1	1	1
23	3.9	StCu, ACu	8	Cu, CiSt	4	Ci, Cu, ACu	3	5.0	2	1	2
24	2.7	Cu, ACu	7	StCu	10	Cu, StCu	7	8.0	2	1	0
25	2.2	Cu, CiSt, Ci	4	Cu, ACu, Ci, CiSt	10	StCu	10	8.0	1	1	1
26	2.5	ACu, StCu	10	Cu, StCu, CuNi, CiSt	7	St	10	9.0	0	0	0
27	1.7	St	10	StCu	10	Cu, StCu, CiSt	4	8.0	0	0	0
28	3.3	Ci, ACu	7	Cu, StCu	7	StCu	3	5.7	0	1	1
29	2.4	St	10	Cu, StCu, Ni, ACu	8	StCu, CiSt, Ni	10	9.3	1	1	1
30	2.1	St	10	St, Cu, Ni	10	Ci	2°	7.3	1	1	1
31	7.0	Ci, Cu	7	Ci, Ci St, Cu	9	St	10	8.7	0	1	1
Vid. Mitt.	2.6		7.3		7.2		5.7	6.7			

Maijs 1927 Mai

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izvilk. Ver- dunsl.	Sniega segas Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	W 3	NNE 2	N 2	—	—	—	2.1	—	△ 7 ^h , 21 ^h .
2	N 2	NNW 3	N 3	—	—	—	2.3	—	△ 7 ^h .
3	E 4	SE 5	E 4	—	—	—	3.7	—	
4	SE 5	SSE 4	SSE 3	—	—	—	3.0	—	
5	SE 3	SSE 3	SW 2	4.6	0.7	5.3	0.8	—	
6	NW 3	NW 4	NW 5	0.3	0.7	1.0	1.0	—	
7	N 5	N 5	NNW 2	—	—	—	1.7	—	
8	WSW 3	WSW 5	WSW 5	—	1.2	1.2	3.1	—	△ 7 ^h ; ⊕ 11 ^h .
9	NW 4	NW 5	NW 3	—	—	—	2.2	—	○ n.
10	SSW 3	SSE 4	N 8	6.1	9.1	15.2	0.9	—	○ ⁰ n, 12 ⁵⁵ —13 ^h , △ 7 ^h ; ×▲○ p; ▱ 17 ^h ; ×✗ 21 ^h .
11	NNE 6	NNW 5	NW 3	0.2	1.4	1.6	1.8	☒ ²	✗✗ n; b 7 ^h ; ✗ ⁰ 18 ²⁵ ; △ 18 ^h , 20 ⁵⁵ —21 ⁰⁵ .
12	SW 3	NW 2	W 2	6.7	5.7	12.4	0.5	☒ ¹	✗▲△ n; △ a, 13 ^h , p; ba; ✗ ¹² 07—12 ²⁰ , p, 21 ^h ; ○ 21 ^h .
13	SE 5	SSE 3	ESE 3	11.3	0.2	11.5	0.8	—	✗○ n; ○ a, p; ○△ 13 ¹² —13 ²⁰ ; ▲ ⁰ 16 ¹⁰ .
14	SSE 4	SSE 4	WSW 4	3.5	—	3.5	0.8	—	△ 6 ¹⁰ —7 ^h ; ○ ⁰ 7 ^h , a, p; ✗ 16 ^h .
15	W 2	NW 3	NNE 2	0.3	—	0.3	1.4	—	— 7 ^h ; △▲ 11 ^h , 13 ³⁵ ; ○ p.
16	NE 1	NNW 3	N 1	—	—	—	2.2	—	△∞ 7 ^h .
17	ESE 3	ESE 4	E 2	5.5	0.8	6.3	0.6	—	∞ ⁰ 7 ^h ; ≡ a, 13 ^h ; ○ a, 13 ^h , p.
18	SE 2	WSW 5	SW 2	2.6	2.9	5.5	1.2	—	○ n, 7 ^h , a, p; ≡ a; b 13 ^h .
19	NW 3	SW 2	NNW 1	0.1	0.6	0.7	1.0	—	○ n, 7 ^h , a; ○ ⁰ p ≡ ⁰ 7 ^h .
20	WSW 3	WSW 4	W 3	3.8	1.3	5.1	1.0	—	○ n, 7 ^h , 10 ⁴⁵ , p; ≡ ⁰ 7 ^h ; ▲ 11 ¹⁴ —11 ¹⁶ , 14 ⁴⁹ ; ▱ 14 ¹⁸ —14 ⁵² .
21	NW 3	NW 3	NNE 2	—	—	—	1.1	—	○ n, ∞ ⁰ 21 ^h .
22	ESE 3	SSE 5	SSE 4	0.0	0.5	0.5	2.6	—	△ 7 ^h ; ○ 21 ^h .
23	SW 2	SE 2	C	—	—	—	1.6	—	○ n; ∞ ⁰ 7 ^h , p, 21 ^h ; ○ ⁰ 15 ⁴⁰ —15 ⁴² .
24	W 1	W 3	W 4	—	0.1	0.1	1.5	—	△∞ ⁰ 7 ^h ; ○ ⁰ 13 ⁴⁵ .
25	NNW 4	NE 1	NNE 2	—	3.7	3.7	1.7	—	○ n; △ 7 ^h .
26	NNE 3	N 4	NNW 3	—	0.1	0.1	2.0	—	○ n.
27	WNW 4	W 4	SW 3	0.2	—	0.2	1.2	—	○ n, p; ○ ⁰ 7 ^h , a.
28	SSW 3	SW 5	S 2	0.2	0.0	0.2	1.9	—	△ 7 ^h ; ○ ² 10 ³⁰ —10 ³⁵ , 11 ³¹ —11 ³⁶ , 15 ³⁵ .
29	C	WSW 1	ESE 2	3.1	0.1	3.2	1.0	—	○ ⁰ n, 7 ^h ; ≡ ⁰ 7 ^h ; ○ 10 ³⁵ —11 ³⁰ , 13 ²⁰ ; 15 ¹⁰ —15 ³⁸ ; ▽ 17 ⁵⁶ .
30	SW 3	W 5	S 1	0.1	—	0.1	0.9	—	○ n, a, 12 ⁰⁵ ; ○ ⁰ 7 ^h ; △ 21 ^h .
31	N 1	N 2	NNE 2	—	0.2	0.2	1.6	—	△ 7 ^h .
Vid. Mitt.	3.0	3.5	2.8	48.6	29.3	77.9	49.2	—	

Jūnijs 1927 Juni

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relāt. mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	60.3	60.1	59.8	60.0	12.9	17.5	15.8	15.4	11.2	18.0	9.4	11.0	10.5	10.3	85	74	79	79.3
2	58.8	56.9	56.6	57.4	14.0	25.8	20.3	20.0	13.4	28.6	11.4	14.0	10.9	12.1	96	57	61	71.3
3	57.9	59.0	60.2	59.0	13.6	17.3	12.8	14.6	12.5	20.3	10.3	10.8	8.7	9.9	88	73	79	80.0
4	60.8	60.1	58.1	59.7	12.7	19.8	17.1	16.5	8.8	21.3	8.8	9.9	12.2	10.3	81	58	84	74.3
5	53.8	53.2	55.2	54.1	17.3	21.2	13.2	17.2	12.6	22.0	13.2	14.7	10.2	12.7	90	78	90	86.0
6	56.6	55.2	53.8	55.2	12.1	14.8	13.5	13.5	10.9	15.0	8.8	9.0	9.7	9.2	83	71	84	79.3
7	50.9	52.9	53.4	52.4	11.5	12.0	11.6	11.7	9.9	15.2	9.3	8.4	7.7	8.5	92	80	76	82.7
8	54.2	54.5	52.8	53.8	10.5	14.6	11.0	12.0	9.3	15.0	8.7	6.4	8.5	7.9	92	52	86	76.7
9	48.0	52.0	54.8	51.6	10.3	9.5	9.6	9.8	9.1	13.6	8.0	7.6	6.6	7.4	86	85	74	81.7
10	53.6	54.8	56.9	55.1	8.2	11.6	8.7	9.5	5.2	12.9	7.1	5.6	5.8	6.2	87	55	69	70.3
11	59.2	61.3	62.4	61.0	9.4	14.2	10.8	11.5	5.6	17.4	6.0	5.1	4.8	5.3	68	42	49	53.0
12	64.2	64.1	63.8	64.0	8.2	14.5	10.0	10.9	4.6	19.0	5.9	6.8	5.4	6.0	72	55	59	62.0
13	66.0	66.2	66.8	66.3	12.5	17.0	13.0	14.2	8.3	25.2	4.1	6.7	6.6	5.8	38	46	59	47.7
14	65.7	64.0	62.7	64.1	14.2	19.2	14.2	15.9	8.5	24.0	6.4	8.3	11.0	8.6	53	50	91	64.7
15	61.8	61.7	59.8	61.1	14.6	17.8	15.8	16.1	13.5	19.4	11.6	9.8	10.8	10.7	94	64	81	79.7
16	60.2	61.9	64.1	62.1	11.7	16.7	11.7	13.4	10.4	15.4	9.0	5.9	6.8	7.2	88	42	66	65.3
17	63.6	63.5	61.2	62.7	12.4	18.0	13.6	14.7	8.5	16.3	6.8	6.8	7.2	6.9	63	44	62	56.3
18	59.9	57.1	55.0	57.3	14.1	23.5	19.2	18.9	9.2	16.1	8.1	8.7	9.9	8.9	68	41	59	56.0
19	52.5	52.3	52.9	52.6	18.7	18.6	13.8	17.0	13.5	17.6	10.8	11.6	11.0	11.1	67	73	94	78.0
20	51.7	53.1	54.0	52.9	15.2	17.4	15.2	15.9	13.0	20.0	11.7	9.5	8.4	9.9	91	64	65	73.3
21	53.0	55.4	58.6	55.3	13.7	13.6	13.6	13.6	12.0	15.0	9.2	10.0	9.3	9.5	78	86	80	81.3
22	57.6	57.0	57.2	57.2	11.4	15.0	12.8	13.1	10.3	15.6	9.2	10.1	9.3	9.5	91	79	84	84.7
23	59.0	60.7	62.3	60.7	11.4	15.1	11.4	12.6	10.2	18.9	7.2	6.6	7.0	6.9	71	52	69	64.0
24	62.4	60.9	60.2	61.1	10.0	16.6	14.0	13.5	6.2	20.0	6.8	6.6	9.4	7.6	74	46	78	66.0
25	58.4	56.0	54.6	56.3	12.0	19.1	15.8	15.6	9.8	18.9	9.1	7.9	10.3	9.1	87	48	82	72.3
26	54.8	57.1	59.8	57.2	13.0	17.2	14.8	15.0	12.5	19.5	10.1	8.2	8.7	9.0	90	56	65	70.3
27	61.7	61.8	61.2	61.6	15.4	23.1	20.6	19.7	10.5	24.4	8.3	8.4	10.6	9.1	64	40	59	54.3
28	59.0	57.1	54.4	56.8	19.5	27.2	22.2	23.0	16.2	27.6	11.8	13.3	13.3	12.8	70	50	67	62.3
29	56.8	59.9	61.2	59.3	12.0	17.0	17.1	15.4	11.6	22.2	8.9	7.7	8.8	8.5	84	54	60	66.0
30	62.6	61.5	61.2	61.8	13.4	20.5	15.0	16.3	10.6	21.6	9.8	8.9	11.2	10.0	85	50	88	74.3
Vid. Mitt.	58.2	58.4	58.5	58.3	12.9	17.5	14.3	14.9	10.3	19.2	8.8	8.8	9.0	8.9	79.2	58.8	73.3	70.4

Jūnijs 1927 Juni

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākopu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	2.8	St	10	StCu	10	StCu, St	10	10.0	1	1	1
2	5.6	Ni, CuNi	10	Cu	0	St, StCu	9	6.3	2	1	1
3	2.5	St	10	Cu, StCu	1	StCu	4	5.0	2	1	1
4	4.3	Cu	0	Cu, StCu, CiSt	8	St	10=	6.0	2	1	2
5	2.2	St	10	StCu, St, Ni, CuNi	10	St	10	10.0	1	1	1
6	2.4	StCu	10	St, Cu	10	St	10	10.0	1	1	1
7	1.8	St	10	St	10	St, StCu	1	7.0	1	1	1
8	2.7	Ni	10=	Cu, StCu, CuNi	9	Cu, CiSt, Ni	10=	9.7	2	1	2
9	1.7	St	10	St	10	St	0	6.7	1	1	1
10	2.7	St	10	Cu, CiSt, Ni	7	Cu, FrCu, StCu	3	6.7	1	1	0
11	4.9	Cu, FrCu	3	Cu, FrCu	2	Ci	8°	4.3	0	0	0
12	3.8	Ci, ACu	2	CiSt	9	CiSt, Ci, ACu, MaCu	9	6.7	0	1	0
13	6.4	Ci, ACu	1	ACu	0	Ci	1	0.7	0	0	0
14	5.0	StCu, CiSt, ACu	10	StCu	10	Ni	10	10.0	0	0	1
15	2.9	St	10	St, StCu	10	St, StCu	8	9.3	1	1	1
16	4.4	FrCu, Cu, ACu	7	Cu, FrCu	2		0	3.0	0	1	1
17	5.7	CiSt	0	Ci, CiSt	2	Ci, CiSt	1	1.0	0	0	1
18	7.8		0	CiSt	0	St, StCu	0	0.0	1	2	1
19	3.5	Ci, CiSt, ACu	6	St, StCu	10	St	10	8.7	1	1	2
20	3.7	Ci, St	10	AStr, Cu	10	Ci, Cu, St	1	7.0	1	0	0
21	2.1	St	10	St, Ni	10	St	10	10.0	0	1	0
22	1.7	St	10	St	10	ACu, Cu, St	9	9.7	1	1	0
23	4.1	StCu	10	Cu	9	Cu	1	6.7	0	0	0
24	4.1	Ci	7	CiSt, Cu	10	St	10	9.0	0	0	1
25	4.1	Ci, Cu	1	CiSt, Cu	10	ACu	1	4.0	0	0	1
26	4.1	St	10	Cu	9	Ci, ACu	1	6.7	0	0	1
27	8.3	Ci	9°	Ci, Cu	10	Cu	0	6.3	0	0	1
28	8.5	O		Ci, Cu, CuNi	5	Ci, ACu	5	3.3	0	2	1
29	4.7	Ci, StCu	10	Cu	8	Ci, ACu, Ni	10	9.3	0	0	1
30	4.1	CiSt	10	Ci, Cu	7	Ci, ACu	2	6.3	1	1	2
Vid. Mitt.	4.1		7.2		7.3		5.5	6.6			

Jūnijs 1927 Juni

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišķi Niederschlag			Iztvālīk. Verdun- stang	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	SE 3	SE 4	ESE 4	0.1	9.6	9.7	1.2	○ n, 7h.
2	SE 3	S 4	W 3	3.4	0.0	3.4	2.5	○ 6 ³⁵ — 7h, a; □ 6 ⁴⁰ ; ○ 0 13h.
3	W 2	N 3	N 2	—	—	—	1.5	○ ⁰ n; ○ ⁰ 13h.
4	S 2	N 1	ENE 2	1.2	3.7	4.9	1.6	△ 7h; ○ 7h, a; ○ ⁰ 13h; ○ p; ≡ 21h.
5	SSE 4	SSW 4	NW 4	0.3	0.0	0.3	1.3	○ n, 7h, a, p.
6	NNW 1	N 4	C	0.6	8.7	9.3	1.1	○ ⁰ n, 11 ³⁶ , p; ○ 10 ²⁵ , 21h.
7	N 3	NNW 3	N 2	—	0.7	0.7	1.0	○ n; △ 21h.
8	WNW 2	WNW 3	ESE 2	2.1	7.1	9.2	1.2	○ n, 7h, a, p; ≡ 7h, 21h.
9	NNE 3	NW 5	W 4	1.5	0.2	1.7	1.4	○ n, 13h, 15 ³⁰ ; ○ ⁰ a.
10	SSW 4	WSW 5	WSW 5	1.1	—	1.1	2.2	○ n, 7h, a, p.
11	WSW 5	WSW 2	WSW 2	—	—	—	2.6	△ 7h.
12	W 1	N 1	NNE 1	—	—	—	1.9	△ ⁰ 7h; ⊕ a.
13	NE 2	NNW 3	NNE 1	—	—	—	2.6	△ ⁰ 7h; □ 21h.
14	ENE 2	SE 5	E 1	2.0	0.0	2.0	1.7	△ 7h; ○ p; ○ ⁰ 21h.
15	SW 2	WSW 3	C	0.1	4.4	4.5	1.2	○ ⁰ n, a; ≡ (H = 50 m) □ 7h.
16	NW 4	NW 5	NW 1	—	—	—	3.0	○ n.
17	NW 3	N 3	C	—	—	—	3.2	△ 7h, 21h; ○ ⁰ 21h.
18	NW 2	N 2	SSW 2	—	—	—	2.8	△ ² 7h; ○ ⁰ 7h, p, 21h; ○ a, 13h; □ 21h.
19	ESE 2	NNW 3	N 1	0.7	—	0.7	1.2	○ ⁰ □ 7h, ○ p.
20	SE 1	SW 5	SW 2	—	—	—	2.5	△ 7h.
21	W 4	WSW 4	WSW 3	0.2	1.6	1.8	1.2	○ a; ○ ⁰ p.
22	SW 3	SW 4	SW 3	2.4	—	2.4	1.1	○ n, 7h, a; ○ ⁰ p.
23	SW 4	WSW 4	SW 1	—	—	—	2.0	△ 7h.
24	S 1	SE 1	WSW 2	—	—	—	1.8	△ 7h.
25	S 1	SE 4	SW 2	0.3	1.4	1.7	2.0	△ 7h, ○ 15 ³⁰ — 17 ⁴⁰ .
26	S 2	SW 3	S 1	0.2	—	0.2	2.0	○ n, a.
27	SE 1	S 1	C	—	—	—	3.2	△ 7h, ○ ⁰ 21h.
28	ESE 3	SE 3	ESE 2	—	7.6	7.6	2.2	○ ⁰ 13h; ○ p;
29	SW 4	WSW 4	WSW 1	—	0.4	0.4	2.1	□ ○ n: b a.
30	S 1	SSW 3	SE 1	2.0	—	2.0	1.7	○ n, p; ○ 21h.
Vid. Mitt.	2.5	3.4	1.8	18.2	45.4	63.6	57.0	

Jūlijs 1927 Juli

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	60.0	59.2	57.1	58.8	16.4	22.8	21.4	20.2	12.1	25.2	11.0	12.1	11.3	11.5	79	59	59	65.7
2	57.8	51.7	52.2	52.6	19.6	22.2	15.1	19.0	15.1	26.0	11.5	11.2	11.9	11.5	68	56	93	72.3
3	51.9	52.7	53.4	52.7	13.8	19.8	15.6	16.4	13.5	20.0	10.5	11.3	10.6	10.8	89	66	80	78.3
4	53.9	55.5	56.4	55.3	15.0	14.2	13.8	14.3	13.6	15.6	11.4	11.2	10.1	10.9	90	93	85	89.3
5	57.6	58.1	58.8	58.2	14.5	20.2	17.4	17.4	13.0	22.0	11.2	12.3	12.5	12.0	91	70	84	81.7
6	60.3	60.3	61.2	60.6	18.0	23.0	18.4	19.8	15.5	23.2	13.5	13.2	12.9	13.2	88	63	82	77.7
7	60.5	60.3	60.2	60.3	18.4	21.2	18.6	19.4	15.5	23.0	13.1	11.5	12.5	12.4	83	61	79	74.3
8	60.0	59.8	59.9	59.9	19.3	24.6	20.8	21.6	14.8	26.5	13.9	12.7	12.3	13.0	83	55	67	68.3
9	58.6	57.3	56.2	57.4	19.5	24.0	21.0	21.5	15.6	26.8	12.1	12.4	13.9	12.8	72	56	75	67.7
10	54.4	52.4	52.0	52.9	20.1	24.9	20.8	21.9	17.4	26.6	12.1	12.4	13.7	12.7	69	53	75	65.7
11	52.8	53.9	55.9	54.2	20.4	27.6	23.0	23.7	19.2	29.5	14.0	14.6	15.8	14.8	79	53	75	69.0
12	57.5	57.4	57.6	57.5	21.4	25.5	20.7	22.5	17.0	26.5	11.4	11.2	12.0	11.5	60	46	66	57.3
13	58.7	59.0	60.3	59.4	20.8	29.4	23.0	24.4	16.5	29.4	12.3	11.7	14.1	12.7	67	39	67	57.7
14	61.7	61.9	62.4	62.0	22.8	28.8	23.8	25.1	18.0	29.7	12.7	13.3	13.7	13.2	62	45	62	56.3
15	63.4	63.3	63.2	63.3	23.4	29.0	23.5	25.3	19.0	29.5	14.3	12.3	16.0	14.2	67	41	74	60.7
16	63.1	62.4	61.4	62.3	23.1	28.7	23.4	25.1	18.9	29.6	17.3	15.6	16.3	16.4	82	53	76	70.3
17	60.6	59.7	60.2	60.2	22.7	30.2	23.1	25.3	19.0	31.9	15.4	12.3	14.9	14.2	75	39	70	61.3
18	60.0	59.0	58.8	59.3	22.9	27.6	23.6	24.7	19.5	30.2	15.5	14.2	16.6	15.4	75	52	76	67.7
19	58.8	58.1	59.0	58.6	22.7	30.4	19.9	24.3	19.5	30.5	14.8	15.8	15.0	15.2	72	49	87	69.3
20	58.7	59.1	59.7	59.1	18.0	23.9	20.6	20.8	16.7	24.9	14.7	16.3	16.2	15.7	95	74	90	86.3
21	59.7	58.8	58.4	59.0	19.0	27.4	22.4	22.9	16.4	28.2	13.5	11.1	15.7	13.4	82	41	78	67.0
22	57.3	56.0	54.2	55.8	18.8	24.6	21.0	21.5	17.0	25.0	12.0	16.1	15.1	14.4	74	70	81	75.0
23	52.0	51.3	50.1	51.1	18.3	21.1	18.7	19.4	15.7	21.5	13.1	12.3	12.6	12.7	84	66	79	76.3
24	50.8	50.9	51.4	51.0	16.5	22.3	18.6	19.1	13.4	23.7	11.6	11.0	11.6	11.4	83	55	73	70.3
25	51.8	52.1	54.0	52.6	15.8	19.0	16.0	16.9	12.7	22.0	11.4	12.5	10.7	11.5	85	76	79	80.0
26	55.2	57.1	59.1	57.1	17.7	20.4	17.8	18.6	12.5	21.7	12.6	11.6	12.5	12.2	83	65	82	76.7
27	60.2	60.5	59.8	60.2	18.1	21.6	18.8	19.5	15.2	22.7	14.0	13.4	14.7	14.0	91	70	91	84.0
28	60.2	59.9	59.8	60.0	17.3	23.3	21.1	20.6	14.9	26.0	13.7	13.6	14.4	13.9	93	64	77	78.0
29	60.6	60.5	61.2	60.8	19.6	26.4	23.0	23.0	16.6	27.6	13.0	12.4	13.8	13.1	77	48	66	63.7
30	62.7	63.4	63.7	63.3	20.6	28.0	24.0	24.2	17.0	29.0	12.8	12.0	13.9	12.9	71	43	63	59.0
31	64.4	64.8	64.5	64.5	20.2	23.1	20.8	21.4	17.2	24.9	16.7	14.8	14.7	15.4	95	70	81	82.0
Vid. Mitt.	58.1	58.0	58.1	58.1	19.2	24.4	20.3	21.3	16.1	25.8	13.2	12.9	13.6	13.2	79.5	57.9	76.5	71.3

Jūlijs 1927 July

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art.							Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	6.4		0	CiSt, ACu	10	Ci, ACu	1	3.7	1	1	2
2	5.0	CiSt, Ci	10 ^o	St, Ni	10	Ni	10 [○]	10.0	1	2	2
3	3.3	ASt	10	Ci, CiSt, Cu	7	CiSt, ACu	10	9.0	1	0	1
4	1.3	St	10 [○]	Ni	10 [○]	St	10 [○]	10.0	2	1	2
5	2.9	St	10	Ci, Cu	1	ACu, CiSt	9	6.7	1	0	0
6	4.2	ACu, Ci	8	CuNi, Ci	0	Ci, CuNi	9	5.7	0	0	1
7	4.5	Ci, ACu	7	Ni, CuNi, Ci	8	Ci, ACu	1	5.3	2	1	1
8	6.4		0	Cu	7	ACu, StCu, Ci	9	5.3	1	0	0
9	6.4		0	Ci, CuNi, Cu	9	ACu, Ci, CuNi	2	3.7	1	1	2
10	7.0		0	ACu	10	Ni, AST	9 [○]	6.3	0	0	1
11	7.4	ACu, Ni	10	Ci, CiSt, ACu, Cu	7	Ci	3 ^o	6.7	0	0	0
12	9.0	Ci	10	Ci	9	Ci	9 ^o	9.3	2	0	1
13	10.6	Ci	7 ^o	Ci, Cu	1	Ci, Cu	0	2.7	2	1	1
14	10.9		0	Cu	2	Ci	3	1.7	2	1	1
15	9.5		0	Cu, CuNi	4	Ci	7 ^o	3.7	2	1	2
16	7.1	Ci	5	CiSt, Cu	6	Ci, CiSt	4	5.0	2	1	1
17	9.8	Ci, CiSt	8 ^o	Ci, CiSt, Cu	7	Cu, CuNi	10	8.3	1	1	0
18	7.5	StCu, ACu	3	Cu, CuNi	10 [○]	St, CiSt, StCu	5	6.0	2	1	2
19	7.6	Cu	2	Cu	4	St, StCu, CuNi	10	5.3	0	1	0
20	2.8	St	10 [≡]	StCu, Cu	10	StCu	4	8.0	2	1	1
21	7.4	Cu	2	Cu	4	Cu, StCu	6	4.0	1	1	1
22	4.8	StCu	0	Cu, StCu	2	CiSt, StCu, CuNi	2	1.3	2	2	2
23	4.1	StCu, CiSt	9	ACu, Cu	10	CiSt, StCu, St	10	9.7	1	1	1
24	5.3	StCu	10	Cu, Ci	7	St, StCu, Cu	4	7.0	1	2	2
25	2.9	CiSt	10	CuNi, StCu	9	St, StCu	7	8.7	2	1	0
26	3.8	StCu	1	StCu, Cu, CuNi	9	St, Cu, Ni	8	6.0	0	2	1
27	2.9	StCu	10	Cu, StCu	10	StCu	1	7.0	0	1	2
28	4.3	StCu	10	Cu, StCu	8	Ci, CiSt, StCu	2	6.7	2	1	1
29	7.8	Ci, CiSt	1	Ci, CiSt, Cu	9	St, Cu, Ni	4	4.7	1	1	2
30	9.5	StCu, Ci	8	Cu, FrCu	5	Cu, StCu	7	6.7	1	1	2
31	3.2	CiSt, CiCu, Cu	8	StCu, St	10	Cu, StCu	1	6.3	1	1	2
Vid. Mitt.	6.0		5.8		6.9		5.7	6.1			

Jūlijs 1927 Juli

Datums Z datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izvilk. Verdun- stung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	SSE 1	SSE 3	ESE 1	—	—	—	2.6	△ 7h; ○ 21h.
2	ESE 4	SE 5	WSW 4	1.7	15.2	16.9	2.5	⊕ a; ○ 12 ³⁰ —12 ⁵⁰ ; ○ p, 21h.
3	W 2	WNW 3	NNW 1	—	0.1	0.1	1.6	○ n; ⊕ 7h.
4	N 3	WNW 3	NW 4	6.7	0.5	7.2	1.1	○ n, a, 13h, p, 21h; ○ 7h; ≡ a.
5	N 3	N 3	NNW 1	—	—	—	1.7	○ n.
6	N 1	N 3	C	—	—	—	2.6	△ 7h; △ 21h.
7	C	N 3	N 1	—	—	—	1.9	○ 7h.
8	N 1	N 1	NE 2	—	—	—	2.3	△ 7h.
9	C	NE 1	NE 1	—	—	—	2.2	△ 7h, 21h; T a, p; □ 12 ⁴² (NE); ○ p; ○ 21h.
10	E 2	ENE 3	NNE 1	0.2	0.0	0.2	2.6	△ 7h; △ 8 ¹⁵ ; ○ p, ○ 21h.
11	NE 2	NNE 3	NNE 2	—	—	—	2.4	○ n.
12	C	NW 2	NNE 1	—	—	—	3.4	△ ○ 7h.
13	C	N 2	N 1	—	—	—	3.8	△ ○ 7h.
14	C	N 3	NNE 1	—	—	—	3.4	△ ○ 7h.
15	E 1	NNE 2	NE 1	—	—	—	2.7	△ ○ 7h; ○ 21h.
16	C	NNW 3	N 2	—	—	—	3.0	△ 7h; ○ 7h a; ○ 21h.
17	ENE 2	ESE 2	WSW 1	1.4	—	1.4	2.6	△ 7h; ○ 7h, a; ○ □ p.
18	E 2	E 3	ENE 2	1.2	—	1.2	2.0	△ 7h; ○ 7h, a, p, 21h; ○ 13h; ○ 11 ⁴⁵ —12 ⁴⁰ ; ○ 13 ¹⁵ —15 ¹¹ ; □ 12h;
19	S 3	SSE 4	SSW 3	0.1	—	0.1	2.6	13h, 14h; T p.
20	SSE 3	S 2	SE 1	0.0	—	0.0	1.1	≡ 7h; ○ 13h, p, 21h; ○ p.
21	S 3	SE 3	N 2	—	—	—	3.1	△ 7h; ○ 7h, a, 13h, p, 21h.
22	C	NNW 3	N 1	0.2	0.9	1.1	2.2	△ 7h; ○ 7h, a, 13h, p, 21h; ○ 14 ⁰⁵ , p; □ 13 ⁵⁵ , p; 21 ²⁰ .
23	WSW 2	W 3	W 3	—	—	—	1.8	○ □ n; ○ 7h.
24	SW 4	WSW 4	WNW 1	0.0	—	0.0	2.3	○ 13h, p, 21h; ○ p.
25	W 2	WNW 3	W 3	0.8	—	0.8	1.6	△ 7h; ○ 7h, a; ○ 13h; ○ 12 ¹⁰ —12 ⁴⁰ .
26	WNW 4	NW 4	NW 3	—	—	—	1.5	△ 7h; ○ 20 ¹⁰ .
27	WNW 3	NNW 3	N 2	—	—	—	1.7	△ 7h; ○ p, 21h; △ 21h.
28	SSE 1	NW 3	SE 2	—	—	—	1.6	△ 7h, 21h; ○ 7h, a; ○ 13h, p, 21h.
29	SSE 3	S 3	SE 2	—	—	—	3.5	△ 7h; ○ 7h, a, 13h; ○ p, 21h.
30	S 3	SSW 3	E 1	—	—	—	4.1	△ 7h; ○ 7h, 13h.
31	WSW 2	WSW 4	SW 2	—	—	—	1.9	○ 21h.
Vid. Mitt.	1.9	2.9	1.8	12.3	16.7	29.0	73.4	

Augusts 1927 August

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	63.8	63.2	62.9	63.3	20.0	22.6	20.6	21.1	16.5	25.1	15.6	15.6	15.3	15.5	89	77	85	83.7
2	62.9	63.1	63.1	63.0	20.1	24.4	20.5	21.7	17.2	25.5	15.7	14.6	15.0	15.1	89	64	84	79.0
3	63.3	63.3	64.8	63.8	19.5	24.3	18.7	20.8	16.4	26.0	15.2	14.3	15.3	14.9	90	63	95	82.7
4	64.9	64.2	63.0	64.0	17.6	22.0	18.9	19.5	13.9	22.5	13.2	13.4	13.5	13.4	88	68	83	79.7
5	62.0	61.3	62.1	61.8	18.8	22.5	17.8	19.7	15.9	24.1	15.0	14.2	12.9	14.0	93	70	85	82.7
6	62.9	62.9	63.9	63.2	17.8	24.6	18.2	20.2	14.4	25.7	11.9	10.0	12.5	11.5	78	43	80	67.0
7	65.4	65.5	66.0	65.6	18.1	26.2	21.3	21.9	15.0	27.0	12.9	9.6	10.6	11.0	83	38	56	59.0
8	67.7	67.4	66.8	67.3	18.4	27.3	22.4	22.7	15.4	28.2	11.2	11.3	12.0	11.5	71	42	60	57.7
9	67.0	65.1	63.1	65.0	18.6	28.0	22.4	23.0	16.0	28.1	12.0	12.2	11.5	11.9	75	43	57	58.3
10	61.4	59.5	58.2	59.7	18.5	26.6	22.3	22.5	15.7	28.1	11.4	9.9	11.4	10.9	72	38	57	55.7
11	56.5	57.0	56.8	56.8	18.1	21.3	19.6	19.7	17.5	22.5	11.3	13.2	13.4	12.6	73	70	79	74.0
12	56.7	56.3	54.7	55.9	16.3	23.2	19.6	19.7	14.9	23.5	12.3	11.4	12.2	12.0	89	54	72	71.7
13	51.5	52.6	54.0	52.7	16.3	17.5	15.4	16.4	15.1	19.6	12.5	12.8	12.9	12.7	90	86	99	91.7
14	53.5	53.0	52.6	53.0	16.4	19.8	16.2	17.5	13.7	21.7	13.1	11.7	11.7	12.2	94	68	85	82.3
15	50.7	50.0	49.0	49.9	15.6	21.0	18.2	18.3	14.4	23.2	12.0	10.1	12.2	11.4	91	55	78	74.7
16	45.4	45.1	47.7	46.1	15.6	16.4	16.0	16.0	14.0	18.2	12.2	13.0	12.6	12.6	92	93	93	92.7
17	49.8	50.8	52.1	50.9	14.1	21.4	17.6	17.7	12.5	22.2	10.8	10.5	11.7	11.0	90	55	78	74.3
18	53.4	55.0	57.0	55.1	15.4	19.9	17.7	17.7	13.9	20.1	11.9	13.0	12.9	12.6	91	75	85	83.7
19	58.4	58.6	57.9	58.3	15.2	21.0	17.6	17.9	12.8	21.2	11.5	10.9	11.0	11.1	89	59	74	74.0
20	54.8	53.8	57.2	55.3	16.5	18.0	15.6	16.7	13.7	21.0	12.0	13.4	10.9	12.1	86	87	82	85.0
21	57.3	57.3	56.2	57.0	12.3	18.7	15.3	15.4	11.7	20.6	10.1	10.9	11.4	10.8	94	68	88	83.3
22	53.2	52.3	55.6	53.7	15.4	17.4	15.6	16.1	14.5	20.2	12.3	13.7	11.0	12.3	94	92	83	89.7
23	55.5	55.6	55.4	55.5	14.8	21.9	18.1	18.3	13.0	22.7	11.3	11.9	11.2	11.5	90	61	72	74.3
24	55.3	57.0	59.4	57.2	15.4	20.0	15.5	17.0	13.4	21.0	11.2	11.9	11.1	11.4	86	66	84	78.7
25	61.0	60.5	58.9	60.2	14.1	20.0	17.0	17.0	12.4	21.0	11.0	10.4	10.7	10.7	92	60	74	75.3
26	53.4	54.4	56.8	54.9	15.4	18.8	14.6	16.3	14.5	19.0	12.5	13.6	9.9	12.0	96	84	80	86.7
27	57.0	57.7	58.6	57.8	12.6	16.4	15.2	14.7	10.9	17.7	9.6	10.4	11.1	10.4	88	74	86	82.7
28	61.3	63.9	67.2	64.1	15.5	21.4	15.8	17.6	12.7	22.0	11.7	10.9	11.0	11.2	89	57	82	76.0
29	70.1	70.8	70.7	70.5	13.2	20.6	15.6	16.5	11.8	21.0	10.6	11.0	11.4	11.0	94	61	86	80.3
30	70.3	69.4	69.3	69.7	13.5	22.6	16.9	17.7	12.8	23.5	10.7	10.3	12.3	11.1	92	50	86	76.0
31	71.9	72.3	73.0	72.4	13.6	17.6	14.5	15.2	11.5	18.2	9.0	10.0	10.3	9.8	77	67	84	76.0
Vid. Mitt.	59.3	59.3	59.8	59.5	16.2	21.4	17.8	18.5	14.1	22.6	12.1	11.9	12.0	12.0	87.3	64.1	79.7	77.1

Augusts 1927 August

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	3.1	StCu	10	Ni, StCu	9	St, StCu	0	6.3	2	1	2
2	4.3	Cu, Ci, CiSt	1	Cu	1	StCu, Ci, CiSt	0	0.7	2	1	2
3	3.6	StCu, Ci, CiSt	10	ASt, St, Cu	10	Ni	10	10.0	3	1	2
4	3.6	Cu, Ci, StCu	0	StCu, Ci	10	StCu, St	9	6.3	1	1	2
5	3.2	StCu, CiCu, St	9	Cu, Ni	10	StCu, Ci	1	6.7	1	1	0
6	6.5	Cu, StCu	0	Cu, Ci, CiSt	7	St	2	3.0	1	1	0
7	8.4		0	Cu	4	StCu	0	1.3	0	0	1
8	9.1		0	CuNi, Cu	6		0	2.0	2	1	1
9	9.1		0	Cu	5		0	1.7	2	0	1
10	9.4		0	Cu	3	Ci, Cu, StCu	3	2.0	2	2	1
11	4.5	StCu, St	10	CiSt, StCu	10	Cu, StCu	3	7.7	1	1	1
12	5.3	StCu, ACu	9	Cu, CiSt	5	ACu, StCu	10	8.0	2	1	1
13	1.2	St	10	St, Ni, CuNi	10	StCu, St	10	10.0	1	1	1
14	2.8	Cu, FrCu, St, CiSt	9	Cu, FrCu, CiSt	9	CiSt, StCu, St	10	9.3	1	1	0
15	4.3	Cu, CiSt, FrCu, Ci, StCu	9	Cu	7	StCu, St	9	8.3	1	1	1
16	1.0	St, Ni	10	Ni, St	10	St	10	10.0	1	2	0
17	4.3	Ci, CiSt,	9°	Cu, Ci, CiSt	10	St, CiSt	10	9.7	2	1	1
18	2.6	Ci, CiSt	10	CiSt, Cu	10	StCu, ACu	9	9.7	2	1	0
19	4.3	Cu, StCu	10	Ci, CiSt, StCu, Cu	10	St, Ci, CiSt	9	9.7	0	1	0
20	2.1	St, Ci, CiSt, CiCu	10		St	10	Ci, ACu, St	3	7.7	1	1
21	2.5	St	10	Ci, Cu	9	Ni	10	9.7	1	0	1
22	1.7	St	10	St	10	ACu	1	7.0	1	1	0
23	4.4	Ci, ACu	4	Cu	8	StCu	10	7.3	1	1	0
24	3.1	ACu, Cu, FrCu	5	Cu, StCu	9	StCu, Ci	5	6.3	1	1	0
25	3.9	ACu	10	Cu, ACu	10	St, StCu	10	10.0	2	1	0
26	1.9	Ni	10	St, StCu, Ni	10	Cu	0	6.7	2	1	0
27	2.2	StCu	10	StCu, St	10	ACu, StCu	6	8.7	1	1	0
28	4.0	Ci, CiSt, Cu, FrCu	8	Cu, Ci	5	StCu, Ci	9°	7.3	0	0	0
29	3.2	StCu	10	Cu	6	St	0	5.3	2	2	2
30	4.4		0	CiSt, Cu	0	St, Ci, CiSt	1	0.3	3	2	1
31	3.2	Cu	0	Cu	0		0	0.0	1	1	0
Vid. Mitt.	4.1		6.5		7.5		5.2	6.4			

Augsts 1927 August

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izvaiķi, Ferdun- sting	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	S 1	NNW 3	N 1	—	—	—	1.1	△ ² 7h; ○○ 7h, a, p, 21h; ○○○ 13h.
2	N 1	N 3	N 1	—	0.0	0.0	2.0	△ ² 7h; ○○ 7h, a, 21h; ○○○ 13h; △ 21h.
3	C	NNW 2	NW 3	12.9	0.5	13.4	1.3	△ ² ○○ 7h; ○○○ 13h; ○ 14 ⁰⁸ —14 ²⁹ , 17 ³³ —n.
4	WNW 3	NW 4	N 1	—	0.5	0.5	1.9	○ n.
5	N 1	N 1	NE 3	0.7	—	0.7	1.0	○○ n, a, p; △ 7h.
6	ENE 3	E 3	NE 1	—	—	—	2.4	△ ² 7h; ○○○ 7h, 13h.
7	E 1	ESE 3	ENE 2	—	—	—	3.3	△ 7h.
8	SSE 3	E 1	ESE 1	—	—	—	2.2	△ 7h.
9	SE 2	SSE 3	ESE 3	—	—	—	3.2	○○ 7h; ○○○ 21h.
10	SE 3	SE 4	ESE 2	—	—	—	4.1	△ 7h; ○○ 7h, a, 13h.
11	SSE 3	SSW 4	SW 3	0.5	—	0.5	1.7	○○ a.
12	W 1	WSW 3	SSE 2	—	2.0	2.0	2.1	△ 7h; ○○ 7h, a; ○○○ 13h.
13	SSE 3	W 3	WNW 4	0.9	12.3	13.2	0.6	○○ n, a, 13h, p; T a; K 13h.
14	WSW 4	WSW 4	SW 3	6.4	—	6.4	1.3	○○ n, a, p.
15	WSW 4	WSW 4	NE 3	—	1.0	1.0	2.0	△ 7h, 21h.
16	ENE 2	W 3	SW 3	9.7	0.0	9.7	0.4	○○ n, 7 ²⁰ , a, 13h, p; ≡○○○ 7h; ≡ a, 13h.
17	SW 2	WSW 2	SE 2	—	—	—	1.6	△ ² ○○ 7h.
18	C	NNW 2	NW 2	—	—	—	1.2	△ ² ○○ ⊕ 7h.
19	W 2	N 2	ENE 3	—	—	—	1.5	△ ² 7h.
20	SE 3	S 3	SW 2	0.6	0.0	0.6	1.5	△ 7h; ○○ a.
21	SW 3	SW 4	SSW 4	0.5	0.2	0.7	2.1	○○ n, p; ○○○ 21h.
22	SW 3	SW 4	SW 3	5.4	—	5.4	1.2	○○ n, a, p.
23	SSW 3	SW 4	SW 3	—	3.0	3.0	2.1	△ 7h.
24	SW 4	W 3	W 3	—	—	—	1.9	○○ n.
25	SSE 2	SSE 2	NE 3	—	8.5	8.5	1.4	△ 7h; ○○ 7h, a; ○○○ 13h.
26	E 2	WSW 3	SSW 3	4.9	—	4.9	1.2	○○ n, 7h; ≡ 7h; ○○ ² a.
27	S 3	SSW 4	SSW 3	—	—	—	1.5	△ 7h.
28	WSW 3	W 3	WNW 2	—	—	—	1.8	△ 7h.
29	S 2	WNW 2	NNW 2	—	—	—	0.8	△ ² 7h; ○○ 7h, a, 13h, p, 21h.
30	WSW 2	NNW 1	NW 1	—	—	—	0.8	△ ² 7h; ○○ ² 7h; ○○ a, 13h, p; ○○○, △ 21h.
31	NNE 2	N 4	N 2	—	—	—	1.7	△ 7h, 21h; ○○○ 7h, a, 13h.
Vid. Mitt.	2.3	2.9	2.4	42.5	28.0	70.5	52.9	

Septembris 1927 September

numm. sumpī Q	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	
1	74.8	74.5	73.5	74.3	11.5	18.3	12.7	14.2	8.7	18.7	8.7	9.8	9.4	9.3	85	62	86	77.7	
2	74.0	73.8	73.1	73.7	11.1	18.9	13.2	14.4	8.9	19.3	9.3	9.2	9.9	9.5	94	57	87	79.3	
3	73.4	72.7	71.8	72.6	12.2	21.8	14.5	16.2	10.0	22.3	9.7	10.7	10.9	10.4	91	55	89	78.3	
4	71.0	70.6	69.4	70.3	12.4	18.4	14.1	15.0	10.5	19.6	10.3	8.9	10.2	9.8	96	56	84	78.7	
5	68.6	68.4	67.5	68.2	13.2	19.0	15.6	15.9	11.7	19.6	10.8	8.7	11.4	10.3	96	53	86	78.3	
6	67.4	67.9	68.1	67.8	15.8	17.8	12.2	15.3	12.2	18.2	12.6	9.3	9.0	10.3	94	61	85	80.0	
7	67.5	66.0	63.5	65.7	10.2	20.3	15.1	15.2	8.8	21.2	8.1	8.9	9.5	8.8	87	50	74	70.3	
8	60.6	58.4	54.2	57.8	10.4	22.2	16.4	16.3	8.9	20.2	9.2	10.2	9.2	9.5	98	51	66	71.7	
9	52.9	53.8	53.6	53.4	15.4	17.8	14.4	15.9	14.2	18.4	12.3	12.0	8.8	11.0	94	79	72	81.7	
10	48.6	48.0	49.6	48.7	14.4	16.8	12.8	14.7	12.7	18.5	11.1	11.8	9.1	10.7	91	83	83	85.7	
11	49.5	49.4	46.6	48.5	12.9	14.5	14.8	14.1	10.9	15.7	10.0	11.7	10.9	10.9	90	95	87	90.7	
12	51.4	52.2	51.9	51.8	10.5	15.8	11.8	12.7	9.7	17.3	8.9	9.7	9.8	9.5	94	72	94	86.7	
13	50.6	49.8	49.5	50.0	9.9	15.0	10.4	11.8	9.5	16.4	8.8	9.5	8.8	9.0	96	74	93	87.7	
14	51.9	53.4	56.3	53.9	9.6	13.6	9.6	10.9	8.8	13.6	8.3	6.4	7.9	7.5	93	55	88	78.7	
15	55.5	56.1	60.1	57.2	8.0	13.1	11.0	10.7	7.5	13.5	7.3	7.7	6.7	7.2	91	69	69	76.3	
16	62.8	63.0	61.2	62.4	6.8	15.2	10.4	10.8	5.4	15.9	6.2	6.6	7.1	6.6	84	51	76	70.3	
17	56.8	53.7	49.9	53.4	9.7	16.3	15.7	13.9	8.9	18.7	7.1	9.1	9.5	8.6	79	65	71	71.7	
18	43.2	40.6	44.0	42.6	12.4	14.2	12.2	12.9	11.9	15.7	10.0	11.5	9.7	10.4	93	95	91	93.0	
19	43.4	44.4	44.1	44.0	9.9	15.0	9.0	11.3	9.0	15.5	8.6	7.9	7.6	8.0	94	62	89	81.7	
20	42.0	42.1	44.9	43.0	7.6	13.6	9.4	10.2	6.6	14.4	7.2	8.6	7.9	7.9	92	74	89	85.0	
21	48.3	49.9	50.0	49.4	7.9	13.8	9.4	10.4	7.4	15.5	7.2	7.2	7.6	7.3	90	61	87	79.3	
22	48.8	48.8	48.8	48.8	7.8	10.3	9.0	9.0	7.0	10.3	7.6	8.7	7.2	7.8	96	93	84	91.0	
23	50.4	50.8	47.9	49.7	6.1	14.5	11.6	10.7	4.2	15.2	6.4	8.3	9.7	8.1	90	67	95	84.0	
24	49.7	51.1	48.3	49.7	9.2	15.5	13.6	12.8	8.4	16.7	8.4	10.4	9.2	9.3	96	79	79	84.7	
25	46.0	48.3	48.0	47.4	14.1	16.0	13.4	14.5	13.2	16.6	11.4	11.7	11.0	11.4	95	86	96	92.3	
26	49.0	53.4	56.9	53.4	12.3	12.0	11.3	11.9	11.2	13.9	10.2	9.5	8.8	9.5	96	91	87	91.3	
27	60.4	61.2	61.9	61.2	9.4	17.5	12.0	13.0	8.6	18.0	8.1	8.0	8.9	8.3	91	53	84	76.0	
28	63.5	64.8	66.5	64.9	6.4	14.8	10.0	10.4	6.0	16.2	6.9	8.0	7.9	7.6	96	64	86	82.0	
29	68.2	68.7	67.7	68.2	7.5	14.0	10.6	10.7	6.4	15.0	6.9	7.3	8.0	7.4	89	61	84	78.0	
30	65.8	64.8	64.1	64.9	8.2	13.6	9.0	10.3	7.0	15.6	6.6	8.5	7.1	7.4	81	73	83	79.0	
	Vid. Mitt.	57.2	57.4	57.1	57.2	10.4	16.0	12.2	12.9	9.1	16.9	8.8	9.2	9.0	9.0	91.7	68.2	84.1	81.4

Septembris 1927 September

Datums Datum	Piesāt. def. Sālt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art						Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h		
1	3.0		Cu, StCu	0	0	0	0.0	2	1	0
2	3.0	StCu	0	Ci, CiSt, Cu	10	0	3.3	2	1	1
3	3.7	ACu	0	Cu	3	0	1.0	1	1	1
4	3.1	Ci, Cu	7	Ci, Cu	10	0	5.7	2	0	0
5	3.3	Ci, Cu	1	Ci, Cu	2	ACu, Ci	9°	4.0	2	0
6	2.8	ACu, St	10	ACu, Cu	0	Ci, ACu	7°	5.7	1	0
7	4.4	Cu	9	Cu	1	Ci	8°	6.0	1	0
8	4.9	St	10≡	CiSt, Cu	10	ACu	10	10.0	3	1
9	2.5	St	10	St, Cu	10	St, StCu	10	10.0	2	1
10	1.9	St	10≡	St, Ni	10○	CiSt	0	6.7	2	1
11	1.1	ACu, StCu, CiSt	9	St	10○≡	St, ACu	7	8.7	1	2
12	1.6	St, StCu, Cl, FrSt, CiSt, Cu	10	CiSt, Cu	10	St, CiSt, Ci	4	8.0	1	1
13	1.4	St	10○	Cu, StCu	9	St, StCu, Cu, Ci, CiSt	4	7.7	2	1
14	2.3	Ni	10○	St, StCu, Cu	9	St	10○	9.7	2	1
15	2.5	St	10	St, Cu, Ci, CiSt	10	Cu	6	8.7	2	1
16	3.3	ACu, StCu	9	Cu	5	StCu	10	8.0	1	1
17	3.5	St, ACu, CiSt	9	CiSt	10	St, StCu	7	8.7	1	1
18	0.8	St	10○	St	10○	Cu, StCu	6	8.7	1	1
19	2.1	St	10○	Cu, Ci, CiSt	8	0	6.0	1	1	0
20	1.5	Cl, CiSt, Cu, StCu	8	Cu, CuNi, Ci, CiSt	10	0	6.0	1	1	0
21	2.2	Cu, Ni, FrCu	4	Cu, Ni, CiSt	4	Cu	0	2.7	2	1
22	0.8	St	10≡	St	10○≡	St	10	10.0	2	2
23	1.7	ACu, St	1	ACu, StCu	10	St, FrSt	9○	6.7	3	1
24	1.8	CiSt	0≡	CiSt, Cu	10	0	3.3	3	1	0
25	1.0	St	10	St	10○	Ni	10○	10.0	1	2
26	0.9	St	10≡○	Ni	10○	ACu	3	7.7	2	2
27	3.1	Ci, CiSt	3	Cu	4	0	2.3	2	1	0
28	2.1	Ci, ACu	4≡	StCu	10	0	4.7	3	1	0
29	2.4	StCu	10	StCu	10○	StCu	10	10.0	1	1
30	2.0	StCu	10	ACu	10	0	6.7	2	1	0
Vid. Mitt.	2.4		7.1		7.8		4.7	6.6		

Septembris 1927 September

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Izvairīk. Verdām- stīgū	Piezimes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	ENE 2	NNW 2	N 2	—	—	—	1.3	△ ² 7h.
2	C	N 2	C	—	—	—	1.1	△ ² ∞ 7h; △ 21h.
3	C	SW 1	C	—	—	—	1.2	△ ² 7h; △ 21h.
4	C	N 1	NW 1	—	—	—	1.5	△ 7h, 21h; ∞ ⁰ 7h.
5	C	NNW 3	N 1	—	—	—	1.7	∞ △ ² 7h; △ 21h.
6	WNW 1	NNW 3	N 1	—	—	—	1.5	△ 7h, 21h; ○ 7 ⁰⁵ —7 ¹⁸ .
7	SSW 1	W 1	C	—	—	—	1.2	△ 7h; ∞ 19h; △ ⁰ 21h.
8	S 1	W 3	SSW 3	—	2.3	2.3	2.5	≡ n, 7h; △ 7h.
9	SW 2	NW 1	WSW 2	1.9	2.4	4.3	1.0	○ n, a; ≡ ⁰ 7h.
10	SSW 4	WSW 5	WSW 4	0.4	—	0.4	1.5	○ n, 7 ⁴⁴ —8 ⁴¹ , a; ≡ 7h; ○ ⁰ 13h.
11	SW 3	SW 3	SW 4	3.9	—	3.9	0.6	△ 7h; ○ a, 13h, p; ≡ a, 13h.
12	W 3	SSW 3	SES 2	5.7	1.2	6.9	0.7	△ ² 7h; ○ p; □ 14 ⁴⁰ —14 ⁴⁸ (E).
13	SW 2	WSW 3	W 2	5.7	2.8	8.5	0.7	○ n, 7h, p.
14	N 1	E 1	NW 1	3.3	1.6	4.9	0.6	○ n, 7h, p, 21h; ∞ 13h.
15	E 1	NE 3	N 2	0.0	—	0.0	1.3	○ n, a; △ 7h; ○ ⁰ 20 ¹⁵ —20 ²⁰ .
16	WNW 2	SSW 3	S 2	—	—	—	2.1	△ 7h.
17	SSE 4	SE 4	SSE 5	—	2.2	2.2	1.6	∞ ⁰ 7h.
18	SE 3	SSW 3	SSW 3	13.1	3.4	16.5	0.3	○ n, a, 13h, p; ○ ⁰ 7h; ≡ ⁰ 13h.
19	WSW 3	WNW 3	S 2	1.1	—	1.1	0.7	○ n, 7h, a, p.
20	WSW 2	NW 2	WNW 2	0.2	0.1	0.3	0.8	∞ ⁰ △ 7h; ○ 11 ²⁵ .
21	W 2	WNW 5	W 3	0.9	—	0.9	1.1	○ n; △ ² ∞ △ 7h; ○ ⁰ 7 ²⁰ , a, p.
22	SW 2	SE 2	C	0.8	0.0	0.8	0.3	≡ 7h, a, 13h; △ 7h; ○ a, p; ○ ⁰ 13h.
23	ESE 2	SE 3	SE 4	3.4	6.6	10.0	0.6	△ ² ∞ ² 7h; ○ p, 21h.
24	SW 2	SW 3	SE 3	—	—	—	0.9	○ n; △ 7h; ≡ 7h, a.
25	SSW 1	W 1	C	9.6	12.4	22.0	0.3	○ ⁰ n, a; ○ 13h, p; ○ ² 21h.
26	WSW 2	W 2	SSW 3	3.9	0.0	3.9	0.5	○ n, 7h, a, 13h, p; ≡ 7h; ≡ ⁰ 13h.
27	SSW 4	WSW 4	WSW 2	—	—	—	1.4	○ ⁰ n; △ 7h, 21h; ∞ 7h.
28	WSW 3	W 3	W 2	—	—	—	0.8	△ ² ≡ 7h; △ 21h ○ ⁰ p.
29	S 3	SW 3	S 1	—	—	—	0.8	△ ² 7h; ○ ⁰ 13h; △ 21h.
30	SE 2	ESE 2	SE 2	—	—	—	0.8	△ 7h, 21h; ≡ ⁰ 7h.
Vid. Mitt.	1.9	2.6	2.0	53.9	35.0	88.9	31.4	

Oktobris 1927 Oktober

Dienas num bers	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvs mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	
1	63.0	62.1	62.2	62.4	5.9	12.1	10.6	9.5	5.5	12.8	6.6	8.6	8.9	8.0	94	81	93	89.3	
2	61.1	59.0	56.7	58.9	8.0	14.0	12.5	11.5	6.7	15.0	7.6	7.2	7.6	7.5	95	60	70	75.0	
3	50.3	49.6	52.5	50.8	11.8	13.0	9.1	11.3	9.0	14.4	7.6	9.0	6.9	7.8	74	81	79	78.0	
4	53.3	53.4	52.6	53.1	6.2	11.1	7.4	8.2	5.8	11.7	6.3	6.4	6.5	6.4	89	64	84	79.0	
5	51.3	52.2	55.9	52.8	7.2	9.9	7.4	8.2	5.8	11.2	6.9	7.4	6.9	7.1	91	81	89	87.0	
6	58.1	60.6	63.0	60.6	5.0	11.9	7.8	8.2	4.7	11.9	6.2	6.7	7.2	6.7	96	64	91	83.7	
7	63.0	63.7	65.8	64.2	5.5	9.6	6.6	7.2	4.5	9.6	6.3	6.8	6.8	6.6	93	76	93	87.3	
8	67.9	69.0	69.9	69.0	6.4	10.4	9.0	8.6	4.6	11.2	7.0	6.3	7.1	6.8	97	67	83	82.3	
9	70.4	69.8	69.0	69.8	9.4	13.6	10.2	11.1	8.4	14.3	8.2	7.7	7.5	7.8	93	66	80	79.7	
10	67.7	67.2	66.6	67.2	9.8	13.4	11.2	11.5	7.2	14.0	8.2	8.3	8.5	8.3	90	72	85	82.3	
11	62.9	60.8	60.9	61.5	9.3	10.5	6.6	8.8	6.0	11.3	8.0	8.7	4.8	7.2	91	92	66	83.0	
12	64.2	65.7	65.9	65.3	4.2	6.6	3.6	4.8	3.3	6.9	3.7	4.2	3.5	3.8	59	57	60	58.7	
13	65.7	65.4	63.3	64.8	1.4	4.6	2.7	2.9	0.6	6.0	4.3	3.4	4.1	3.9	85	53	73	70.3	
14	56.7	54.0	56.5	55.8	3.4	6.9	4.0	4.8	1.9	7.5	5.4	7.0	6.0	6.1	92	95	99	95.3	
15	62.6	63.4	63.7	63.2	-1.5	3.7	1.6	1.3	-1.9	4.4	3.4	3.7	3.9	3.7	82	61	75	72.7	
16	62.0	61.2	59.2	60.8	1.4	7.4	0.6	3.1	-0.7	7.4	4.2	4.9	4.0	4.4	83	63	83	76.3	
17	53.8	50.1	44.7	49.6	1.8	4.5	4.2	3.5	0.0	5.0	4.4	5.2	5.8	5.1	83	83	94	86.7	
18	37.4	35.9	44.2	39.2	7.4	9.6	7.6	8.2	4.0	12.0	7.2	7.3	6.8	7.1	93	82	87	87.3	
19	51.7	52.8	53.3	52.6	1.4	7.0	5.0	4.5	1.1	9.1	4.7	6.0	5.6	5.4	93	80	86	86.3	
20	44.8	44.4	50.7	46.6	6.5	7.6	2.6	5.6	2.6	9.1	6.6	6.2	4.8	5.9	90	79	87	85.3	
21	54.5	57.7	59.2	57.1	1.8	8.7	3.1	4.5	1.0	9.5	5.0	6.5	5.3	5.6	95	78	92	88.3	
22	58.3	58.1	58.4	58.3	1.7	8.2	4.0	4.6	1.5	9.0	4.9	6.0	5.5	5.5	95	72	89	85.3	
23	56.8	56.2	56.0	56.3	0.6	5.6	2.8	3.0	0.4	6.0	4.5	5.9	5.1	5.2	95	86	90	90.3	
24	49.3	43.3	40.8	44.5	2.6	3.0	5.3	3.6	2.0	5.6	5.1	5.3	6.4	5.6	92	94	96	94.0	
25	48.1	54.6	57.0	53.2	1.8	3.4	1.5	2.2	1.2	5.5	5.0	4.9	4.3	4.7	95	85	85	88.3	
26	47.9	47.8	46.6	47.5	4.0	11.5	11.8	9.1	1.3	12.2	5.9	9.8	9.8	8.5	97	97	94	96.0	
27	50.6	52.2	50.8	51.2	9.0	9.0	11.0	9.7	7.4	12.1	7.7	7.7	9.4	8.3	90	90	95	91.7	
28	46.5	45.9	54.6	49.0	11.2	11.6	6.5	9.8	6.8	12.5	8.1	7.0	6.4	7.2	82	68	88	79.3	
29	55.9	50.9	43.7	50.2	5.5	8.6	10.0	8.0	3.5	12.0	6.5	7.9	8.5	7.6	96	95	93	94.7	
30	49.8	58.3	64.1	57.4	9.4	6.8	5.6	7.3	5.4	10.0	8.2	6.0	5.6	6.6	93	81	82	85.3	
31	62.9	60.2	57.6	60.2	6.6	9.3	8.6	8.2	4.2	10.5	6.9	7.8	6.9	7.2	95	89	83	89.0	
**	Vid. Mitt.	56.4	56.3	56.9	56.6	5.8	8.8	6.5	6.9	3.7	9.9	6.1	6.6	6.3	6.4	89.9	77.2	85.3	84.1

Oktobris 1927 Oktober

Datums Diānum	Piesāt. def. Sālt. Def.	Mākonu daudzums un veids Wolkenmenge und Art						Vid. Mitt.	Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h			7h	13h	21h
1	1.0	StCu	10≡	StCu	10	St	7	9.0	2	1	0
2	2.8	St, StCu	10	St, StCu	10	StCu	7	9.0	1	1	0
3	2.2	St	10	St	10	FrSt, Ni	1	7.0	1	1	0
4	1.8	St, StCu	10	StCu	10	St	0	6.7	1	1	0
5	1.1	St	10◎	Cu, StCu, St, Ni	10	St	9	9.7	1	0	0
6	1.6	St, Ni	10≡	Ci, Cu	4	St, StCu	9	7.7	3	0	0
7	1.0	St	10≡	StCu, Ni	10	StCu	10	10.0	2	1	0
8	1.6	St	10◎≡	St, StCu	10	St, StCu	10	10.0	2	1	0
9	2.1	Cu, Ci, CiCu	2	Cu, ACu	5	St	10	5.7	0	0	0
10	1.8	St	10	ACu	5	StCu, St	10	8.3	1	0	0
11	1.4	St	10◎	St	10◎	StCu, Ni	8	9.3	2	2	0
12	2.7	StCu	10	Cu, FrCu	6	St	10△	8.7	0	1	0
13	1.8	St	10△	Cu, StCu, Ci	6	St, StCu	10	8.7	2	1	0
14	0.3	St	10◎≡	St	10◎≡	St	10	10.0	2	2	0
15	1.4	St	0	Cu	2	StCu	9	3.7	2	1	0
16	1.5	St	10	StCu, Ci, CiSt	10	Ci	0	6.7	0	0	0
17	0.8	St	10	St	10◎	St	10◎	10.0	2	2	1
18	1.0	St	10≡	StCu, St	10	St, FrSt	8	9.3	2	1	0
19	0.9	Ci, Cu	0≡	StCu, Ni	10◎	St	10	6.7	2	1	0
20	1.0	St	10◎	StCu, FrSt	9	St	1	6.7	1	0	0
21	0.8	Cu	0≡	Cu, FrCu	4		0	1.1	2	0	0
22	1.0		0	Cu, StCu	9	FrSt	8	5.7	2	1	0
23	0.6	St	10≡	St, ACu	10≡	St, CiSt	10	10.0	3	2	0
24	0.4	St	10◎	St	10◎	St	10◎	10.0	2	2	1
25	0.6	St	10*▲	Ci, StCu, FrNi	9		0	6.3	2	1	0
26	0.3	St	10◎≡	St	10◎≡	St, FrNi	10◎	10.0	2	2	0
27	0.7	St	10	St	10	St	10	10.0	0	1	0
28	1.9	Cu, FrCu	8	St	10	FrSt	5	7.7	0	0	0
29	0.5	St, StCu	10≡	St	10≡	St	10◎	10.0	2	2	0
30	1.1	St	10◎	St	10	St	10	10.0	1	0	0
31	1.0	St	10◎	St	10	ACu	2	7.3	1	1	0
Vid. Mitt.	1.2		8.4		8.7		7.2	8.1			

Oktobris 1927 Oktober

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Intervalk. Verdun- stung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	SE 3	SW 3	WSW 3	—	—	—	0.5	△ ² ≡ 7h; ≡ a; △ ≡ ⁰ 13h; ○ ⁰ p.
2	SSW 2	S 6	S 5	—	—	—	2.1	△ 7h.
3	SSW 6	SW 4	WSW 4	0.0	—	0.0	1.8	↗ a, p; ○ a, 16 ⁵⁰ , p, 20 ⁵⁰ ; ↗ 16 ⁵⁵ .
4	S 4	WSW 5	SSW 3	0.5	2.3	2.8	0.7	△ 7h; ○ 9 ¹⁸ , a, 15 ⁵¹ .
5	W 3	WNW 3	W 3	3.3	1.0	4.3	0.3	○ n, 7h, a; ≡ ⁰ 7h.
6	SW 1	NW 3	NW 1	0.1	—	0.1	0.5	○ n, a, p; ≡ 7h.
7	WSW 3	SSW 4	SW 2	1.5	0.3	1.8	0.3	△ ≡ 7h; ○ a.
8	WSW 1	NNW 4	W 3	0.6	—	0.6	1.4	○ n, 7h, a; ≡ 7h.
9	N 1	NW 4	NW 4	—	—	—	1.2	△ 7h.
10	NW 4	N 4	NNW 2	—	—	—	1.1	△ 7h.
11	WNW 3	NW 3	N 3	4.0	0.8	4.8	1.1	○ ⁰ △ 7h; ≡ ⁰ 7h, a, 13h; ○ a, 13h, p; ▲ 21 ⁴⁵ .
12	N 5	N 4	NE 2	0.2	0.8	1.0	1.5	○ n; ○ ⁰ 13h; ▲ 14 ⁴⁵ , 16 ⁵⁵ , 17 ⁵⁰ ; △ 18 ⁴⁸ , 21h.
13	S 2	N 3	SSE 2	—	4.1	4.1	1.1	* n; △ n, 7h; ≡ ⁰ 7h.
14	S 4	W 4	N 3	10.2	0.2	10.4	0.4	○ n, 7h, a, 13h, p; ≡ 7h, a, 13h.
15	NNE 2	NNE 4	E 3	—	—	—	0.8	○ n; — 7h; ○ 7h, a; ○ ⁰ 13h.
16	S 2	W 5	S 3	—	—	—	1.0	—
17	SSE 4	SSE 4	S 4	—	2.5	2.5	0.7	≡ ⁰ 7h, a, 13h; ○ ⁰ 13h; ○ 21h.
18	S 4	S 4	NW 6	14.0	0.3	14.3	0.8	○ n, a, p; ↗ n; ≡ 7h.
19	WSW 3	WNW 4	SSW 3	0.1	0.6	0.7	1.1	○ n, a; — ⁰ ≡ 7h; ○ ⁰ 13h.
20	SW 6	W 8	W 2	4.2	0.1	4.3	0.6	○ n, 7h, a, p; ↗ b a, 13h, p.
21	WSW 2	WNW 4	W 3	—	—	—	0.7	○ n; △ — ⁰ ≡ 7h.
22	WSW 3	WSW 5	W 3	0.4	0.1	0.5	0.6	△ ≡ ⁰ 7h; ○ p.
23	C	NE 2	E 3	0.0	1.3	1.3	0.3	○ n; — ⁰ 7h; ≡ 7h, a, 13h; ○ ⁰ p.
24	E 6	ESE 6	SE 2	18.8	5.1	23.9	0.3	○ n, 7h, a, 13h, p, 21h; ≡ ⁰ 7h, a, 13h; ↗ a; b a, p.
25	N 6	NNW 5	W 2	1.3	6.1	7.4	0.9	○ n; * ▲ 6 ⁵⁵ , 7h; * a.
26	SSE 4	W 3	WSW 4	5.8	0.8	6.6	0.5	○ n, 7h, a, 13h, p; ≡ 7h, a, 13h, p; ○ ⁰ 21h.
27	WNW 2	N 2	SW 4	0.7	0.7	1.4	0.7	○ n, p.
28	W 5	W 6	NW 5	0.1	—	0.1	2.0	○ n, p; b 7h, a, 13h, p, 21h; ○ ⁰ a; ↗ p.
29	SSW 3	SSW 3	WSW 3	7.4	4.9	12.3	0.8	≡ 7h; ≡ a 13h; ○ a, p, 21h.
30	NW 5	NW 4	NW 2	1.5	1.0	2.5	1.0	○ n, 7h, a.
31	S 3	SSW 4	S 4	0.7	0.0	0.7	0.9	○ n, 7h, a.
Vid. Mitt.	3.3	4.1	3.1	75.4	33.0	108.4	27.7	

Novembris 1927 November

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relāt. mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	51.5	50.6	58.1	53.4	6.5	10.8	4.7	7.3	3.3	10.9	6.8	7.7	4.7	6.4	93	79	73	81.7
2	61.2	65.9	69.7	65.6	2.8	3.1	- 1.2	1.6	- 1.7	4.7	4.7	3.5	3.2	3.8	84	60	77	73.7
3	69.5	68.3	60.4	66.1	- 1.6	0.8	1.2	0.1	- 2.1	1.7	2.9	4.2	3.7	3.6	71	86	73	76.7
4	45.0	46.9	46.8	46.2	8.6	8.8	8.6	8.7	0.5	10.6	8.1	7.5	7.6	7.7	97	89	91	92.3
5	43.0	43.5	45.9	44.1	8.3	7.2	5.6	7.0	5.0	8.9	7.8	5.8	5.5	6.4	95	76	80	83.7
6	47.1	46.3	44.5	46.0	2.8	6.9	7.7	5.8	2.1	7.7	5.0	6.3	7.1	6.1	89	84	91	88.0
7	44.4	44.1	44.5	44.3	7.7	8.6	7.4	7.9	7.3	8.6	6.5	6.7	7.2	6.8	83	80	93	85.3
8	46.5	45.3	46.9	46.2	4.1	5.4	4.5	4.7	3.7	7.4	5.7	5.9	5.1	5.6	92	87	81	86.7
9	48.1	48.1	45.7	47.3	2.4	4.3	3.4	3.4	1.0	4.5	4.9	5.6	5.3	5.3	90	90	91	90.3
10	42.1	41.7	43.6	42.5	1.4	1.0	0.1	0.8	- 0.1	3.6	4.7	4.4	4.5	4.5	93	90	98	93.7
11	47.0	51.2	57.2	51.8	- 1.8	- 0.8	- 1.2	- 1.3	- 2.3	0.1	3.8	3.5	3.5	3.6	94	82	83	86.3
12	62.2	62.5	58.6	61.1	- 2.6	- 1.0	- 3.3	- 2.3	- 3.5	- 1.0	3.5	3.0	3.1	3.2	92	70	86	82.7
13	50.7	48.6	50.8	50.0	- 4.0	- 3.6	- 1.2	- 2.9	- 4.5	- 0.8	3.2	3.4	3.9	3.5	94	97	93	94.7
14	53.4	55.7	57.4	55.5	- 2.2	- 1.3	0.6	- 1.0	- 3.6	0.6	3.8	3.5	4.0	3.8	96	85	83	88.0
15	59.9	61.6	63.4	61.6	- 3.4	- 3.3	- 3.8	- 3.5	- 4.0	0.7	3.0	3.0	2.9	3.0	84	82	84	83.3
16	64.8	64.9	66.6	65.4	- 4.1	- 2.0	- 3.8	- 3.3	- 4.5	- 2.0	3.0	3.1	3.0	3.0	90	78	88	85.3
17	67.7	68.3	68.4	68.2	- 4.4	- 3.4	- 5.2	- 4.3	- 5.2	- 3.4	2.8	2.9	2.8	2.8	85	82	88	85.0
18	69.2	69.9	70.7	69.9	- 5.2	- 3.7	- 5.3	- 4.7	- 6.8	- 3.6	2.7	2.8	2.6	2.7	86	79	83	82.7
19	71.2	71.4	71.6	71.4	- 7.6	- 5.8	- 6.8	- 6.7	- 9.0	- 5.3	2.3	2.5	2.3	2.4	88	83	84	85.0
20	71.4	72.1	75.8	73.1	- 11.8	- 10.8	- 11.8	- 11.5	- 12.2	- 6.7	1.7	1.7	1.7	1.7	89	84	89	87.3
21	79.9	81.9	85.0	82.3	- 9.6	- 5.9	- 10.2	- 8.6	- 12.0	- 5.9	2.1	2.8	1.7	2.2	92	95	78	88.3
22	86.9	86.3	85.0	86.4	- 15.6	- 9.4	- 12.3	- 12.4	- 16.0	- 9.0	1.3	1.5	1.5	1.4	91	68	82	80.3
23	80.3	75.8	70.0	75.4	- 9.4	- 6.4	- 9.3	- 8.4	- 12.8	- 5.8	2.0	2.3	1.6	2.0	86	79	71	78.7
24	63.3	61.5	61.4	62.1	- 6.7	- 5.4	- 3.9	- 5.3	- 9.6	- 3.8	2.4	2.6	3.1	2.7	87	83	90	86.7
25	61.4	61.8	61.2	61.4	1.2	0.6	1.4	1.1	- 4.0	1.5	4.6	4.6	4.9	4.7	92	96	97	95.0
26	61.8	65.8	70.1	65.9	2.8	2.8	2.2	2.6	1.1	3.3	4.9	4.9	4.7	4.8	87	87	87	87.0
27	70.9	71.4	72.0	71.4	1.4	2.1	1.8	1.8	1.1	2.3	4.8	5.2	5.0	5.0	95	97	97	96.3
28	71.8	72.2	72.0	72.0	1.6	1.4	0.8	1.3	0.8	1.9	4.8	4.6	4.4	4.6	93	92	91	92.0
29	70.1	68.2	67.2	68.5	0.0	1.4	- 0.4	0.3	- 1.2	1.4	4.1	3.9	3.9	4.0	89	77	87	84.3
30	67.6	69.4	71.9	69.6	1.0	3.0	2.4	2.1	- 0.5	3.4	4.8	5.1	4.7	4.9	97	90	87	91.3
Vid. Mitt.	61.0	61.4	62.1	61.5	- 1.2	0.2	- 0.9	- 0.7	- 3.0	1.2	4.1	4.1	4.0	4.1	89.8	83.6	85.9	86.4

Novembris 1927 November

Datums Datum	Piesāt. def. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	1.4	Cu, FrNi St, StCu, ACu St, StCu, ACu, Ci	St	10	StCu, FrSt	9	St, FrSt, FrNi	7	8.9	2	0
2	1.4		Cu	4	Cu, FrCu, FrNi	8	CiSt, StCu	0	4.0	0	0
3	1.0		St	10	ACu	6	St	10	8.7	0	0
4	0.7		St	10≡	St	10	St	10	10.0	3	1
5	1.2		St	10	Cu, FrNi	3	StCu, St	10○	7.7	2	0
6	0.8		St	10	St	10	St	10○	10.0	0	0
7	1.2		St	10	St	10	St	10○	10.0	1	0
8	0.8		St	10≡	Ci, Cu, Ni	10	StCu, FrNi	2	7.3	2	1
9	0.5		St	10	Ci, StCu, FrCu, St	9	St	10○	9.7	2	2
10	0.3		St	10≡	St	10	St	10*	10.0	2	1
11	0.6		St	10*	St	10	St	10	10.0	2	1
12	0.7		St	10*	StCu	10	St	10	10.0	1	0
13	0.2		St	10	St	10*	St	10*	10.0	3	2
14	0.5		St	10*	St	10*	St	10	10.0	2	2
15	0.6		St	10*	St	10	St	10	10.0	0	1
16	0.6		St	10	St	10	St	10	10.0	1	1
17	0.5		St	10	StCu, St	10	St	10*	10.0	1	1
18	0.5		St	10	St, StCu	10	St, StCu	10	10.0	0	1
19	0.4		St	10	St	10*	St	10	10.0	1	1
20	0.2		Ci	8°	St	10*	St	10	9.3	0	1
21	0.2		0≡	Cu, FrSt	3		0	1.0	2	1	0
22	0.4		0		0		0	0.0	1	1	0
23	0.4		St	10	Ci, CiSt	10		6.7	0	0	0
24	0.4		St	10*	St	10	St	10	10.0	1	0
25	0.3		St	10	St	10	St	10	10.0	1	2
26	0.7		St	10	St	10○	St	10	10.0	0	0
27	0.2		St	10	St	10≡	St	10≡	10.0	1	3
28	0.4		St	10	St	10≡	St	10	10.0	1	2
29	0.8		FrSt	4	0		St	10	4.7	0	1
30	0.5		St	10≡	Cu, StCu, ACu, Ci	6	FrSt	0	5.3	2	0
Vid. Mitt.	0.6			8.9		8.5		8.0	8.4		

Novembris 1927 November

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišpi Niederschlag			Izvilk. Verdun- stung	Sniega segā Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	S 5	W 6	NW 5	2.9	0.7	3.6	1.7	—	○ n, a, p; \equiv^0 Δ 7h; Δ^0 p; b p, 21h.
2	NNW 5	N 5	ENE 2	0.1	—	0.1	1.3	—	○ ▲ n; b 7h, a, 13h; ▲ ⁰ 10 ³⁵ ; ▲ 10 ⁴⁵ .
3	SSE 3	SSE 3	S 4	—	6.2	6.2	0.6	—	○ n; \equiv 7h.
4	WSW 2	NW 3	SW 2	0.1	2.9	3.0	0.6	—	○ n, a, p; \equiv^0 7h; ○ 21h.
5	S 4	WSW 4	W 5	2.3	0.0	2.3	1.1	—	○ ⁰ n; \equiv 7h.
6	SW 3	SSW 5	SSW 6	0.7	0.3	1.0	0.6	—	○ ⁰ n; ○ p, 21h.
7	S 5	S 4	S 2	0.6	7.9	8.5	0.5	—	○ n, p, 21h.
8	SW 3	SW 3	W 6	5.5	0.0	5.5	0.6	—	○ n, a, p; \equiv 7h, a; ○ 12 ²³ —12 ³⁵ .
9	SSW 4	SW 4	SSE 2	0.1	2.7	2.8	0.4	—	○ ⁰ n, p, 21h; \equiv^0 7h, a, 13h, p.
10	ENE 4	NE 4	NNE 5	0.7	1.5	2.2	0.5	—	○ ⁰ n; \equiv 7h, a; \times a; \equiv^0 13h; \times^0 21h.
11	NE 3	NE 3	ENE 3	—	0.2	0.2	0.3	☒ 6	\times n, 7h, a.
12	E 3	E 2	NE 5	0.2	5.4	5.6	0.3	☒ 2	\times n; \times^0 7h.
13	NE 5	NE 3	N 4	9.3	6.4	15.7	0.0	☒ 10	\times \dagger n; \times a, 13h, p, 21h, \dagger p.
14	N 4	NNW 5	NNW 3	6.2	0.2	6.4	0.8	☒ 30	\times n, a, 13h, p; \dagger a, 13h; b, 13h.
15	NE 1	E 2	ESE 2	0.0	—	0.0	0.1	☒ 39	\times^0 n, 7h; \equiv^0 13h.
16	ENE 1	ENE 1	ENE 2	—	0.0	0.0	0.2	☒ 35	\equiv^0 7h.
17	ENE 2	ENE 3	NE 2	0.7	—	0.7	0.3	☒ 33	\times^0 n, 21h; \times p.
18	E 3	ESE 2	E 2	0.1	0.0	0.1	0.1	☒ 27	\times^0 p.
19	E 2	ESE 2	ENE 2	0.1	—	0.1	0.1	☒ 25	\times n; \times^0 a, 13h.
20	NE 1	ENE 2	ENE 2	0.0	—	0.0	0.1	☒ 25	\times^0 a, 13h.
21	ENE 2	ENE 2	E 2	—	—	—	0.1	☒ 23	\equiv 7h, \equiv^0 21h.
22	SE 3	SE 2	SE 3	—	—	—	0.1	☒ 19	\equiv^0 7h.
23	SE 4	SE 5	SE 7	—	0.3	0.3	0.3	☒ 18	b p, 21h.
24	SE 5	SE 4	S 3	—	1.5	1.5	0.1	☒ 18	\times n, 7h.
25	S 3	S 4	SW 3	—	0.0	0.0	0.0	☒ 18	\times n; \equiv^0 7h, a, 13h, p, 21h; \equiv p.
26	W 3	NW 4	NNW 2	0.2	0.0	0.2	0.6	☒ 15	○ ⁰ n, a, 13h.
27	SSW 2	S 2	SSW 2	0.3	0.2	0.5	0.2	☒ 11	\equiv^0 7h; \equiv^2 a; \equiv 13h, p; \equiv p, 21h.
28	S 3	WSW 3	SW 4	0.1	—	0.1	0.3	☒ 8	○ n; \equiv^0 7h, a; ○ ⁰ a, p; \equiv 13h p.
29	SSE 4	SSE 3	SSW 3	—	0.0	0.0	0.4	☒ 6	\times^0 13h.
30	W 3	NNW 3	N 3	0.2	—	0.2	0.2	☒ 5	\equiv n, 7h; ○ p.
Vid. Mitt.	3.1	3.3	3.3	30.4	36.4	66.8	12.5		

Decembris 1927 Dezember

Datums Datu-	Gaisa spiediens Luftdruck H=6,0 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	74.0	74.9	75.2	74.7	-0.8	-1.5	-3.4	-1.9	-4.0	2.4	3.9	3.8	3.5	3.7	90	93	97	93.3
2	75.0	74.7	73.6	74.4	-4.0	-3.8	-4.5	-4.1	-5.2	3.0	3.3	3.3	3.2	3.3	94	92	96	94.0
3	72.6	72.4	72.9	72.6	-5.2	-3.6	-3.2	-4.0	-5.9	3.2	2.8	3.2	3.2	3.1	91	92	89	90.7
4	73.0	73.8	74.3	73.7	-2.4	-1.8	-2.5	-2.2	-3.4	1.6	3.4	3.6	3.2	3.4	88	88	83	86.3
5	74.8	75.3	75.5	75.2	-3.0	-2.2	-3.2	-2.8	-3.4	1.5	3.1	3.3	3.1	3.2	85	84	84	84.3
6	75.7	76.8	77.7	76.7	-3.8	-3.6	-4.8	-4.1	-5.5	2.5	2.7	2.8	2.5	2.7	79	79	77	78.3
7	77.8	76.8	75.5	76.7	-7.4	-5.3	-9.5	-7.4	-9.6	4.8	2.3	2.1	2.0	2.1	86	69	89	81.3
8	72.9	72.0	71.8	72.2	-10.9	-6.8	-8.6	-8.8	-11.9	6.4	1.8	2.0	2.0	1.9	88	74	81	81.0
9	71.5	71.5	71.8	71.6	-11.0	-5.4	-8.6	-8.3	-11.3	5.0	1.7	2.3	2.0	2.0	84	74	84	80.7
10	72.1	72.0	71.9	72.0	-10.0	-5.3	-7.8	-7.7	-10.5	4.7	1.8	1.9	1.7	1.8	82	60	66	69.3
11	70.6	69.7	66.9	69.0	-10.9	-7.2	-10.2	-9.4	-11.1	6.8	1.8	2.0	1.8	1.9	91	73	85	83.0
12	60.3	56.0	50.8	55.7	-11.0	-9.1	-5.9	-8.7	-11.8	5.8	1.7	2.1	2.8	2.2	87	92	95	91.3
13	46.2	45.7	45.9	46.0	-2.0	-0.9	-2.3	-1.7	-6.0	0.9	3.7	4.0	3.6	3.8	92	93	94	93.0
14	47.3	48.3	50.7	48.8	-6.1	-4.2	-4.0	-4.8	-7.8	2.3	2.7	2.9	3.1	2.9	92	88	90	90.0
15	55.3	58.3	61.2	58.2	-7.4	-7.9	-10.0	-8.4	-10.3	4.0	2.5	2.4	1.8	2.2	94	96	85	91.7
16	63.2	65.2	67.6	65.3	-11.2	-10.8	-11.6	-11.2	-12.1	9.8	1.6	1.6	1.7	1.6	83	77	90	83.3
17	68.6	69.8	71.8	70.1	-11.6	-11.4	-15.6	-12.9	-16.5	10.3	1.7	1.6	1.3	1.5	90	83	95	89.3
18	71.0	71.2	71.8	71.3	-13.4	-15.3	-15.4	-14.7	-17.5	13.2	1.4	1.2	1.2	1.3	84	86	86	85.3
19	70.9	70.5	69.1	70.2	-15.4	-11.8	-11.8	-13.0	-16.0	11.8	1.1	1.3	1.4	1.3	78	69	76	74.3
20	65.0	64.6	64.7	64.8	-4.6	-3.0	-0.4	-2.7	-12.7	0.4	2.8	3.0	3.4	3.1	85	82	77	81.3
21	65.3	65.1	64.8	65.0	-2.8	-1.4	-2.8	-2.3	-3.1	0.4	3.2	3.7	3.4	3.4	85	89	91	88.3
22	62.8	61.3	57.0	60.4	-3.3	-3.4	-8.2	-5.0	-8.3	2.7	3.3	2.7	1.8	2.6	91	75	73	79.7
23	49.4	44.5	42.1	45.3	-9.0	-9.0	-6.5	-8.2	-9.7	6.5	1.7	1.9	2.4	2.0	72	80	84	78.7
24	39.8	39.2	39.5	39.5	-2.1	0.2	1.8	0.0	-6.6	2.0	3.6	4.2	5.0	4.3	92	91	95	92.7
25	41.5	44.5	48.9	45.0	0.4	-1.6	-4.6	-1.9	-4.8	1.8	4.7	3.7	2.8	3.7	100	90	87	92.3
26	52.7	54.5	55.5	54.2	-6.4	-7.3	-6.7	-6.8	-7.7	4.4	2.5	2.4	2.1	2.3	87	88	90	88.3
27	55.8	59.1	65.5	60.1	-6.5	-6.0	-4.3	-5.6	-7.0	3.8	2.6	2.4	2.4	2.5	92	80	71	81.0
28	72.4	75.0	76.9	74.8	-5.2	-5.2	-7.9	-6.1	-8.0	4.0	2.4	2.5	2.2	2.4	76	81	85	80.7
29	71.3	71.4	72.7	71.8	-1.2	0.4	-1.2	-0.7	-11.4	1.2	3.8	4.4	3.8	4.0	91	93	91	91.7
30	72.0	70.0	67.9	70.0	0.2	0.2	0.8	0.4	-1.5	1.4	4.5	4.6	4.4	4.5	96	98	91	95.0
31	69.0	70.4	74.3	71.2	-3.0	-4.0	-5.6	-4.2	-5.8	0.9	3.2	2.7	2.4	2.8	82	79	81	80.7
Vid. Mitt.	64.8	65.0	65.3	65.1	-6.2	-5.1	-6.1	-5.8	-8.6	3.6	2.7	2.8	2.6	2.7	87.3	83.5	85.7	85.5

Decembris 1927 Dezember

4

Datums Datum	Piesāt. def. Sāt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art.						Gaisa dulkojums Trübung der Luft			
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.3		0	St	10	St	10	6.7	1	1	0
2	0.1	St	10	St	10≡	St	10≡	10.0	1	3	3
3	0.3	St	10	St	10	St	10△	10.0	1	1	0
4	0.5	St	10	St	10	St	10	10.0	0	0	0
5	0.6	St	10	St	10	StCu	9	9.7	1	1	0
6	0.7	St	10	St	10	St	10	10.0	0	0	0
7	0.5		0		0		0	0.0	0	1	0
8	0.5	St, ACu	0	CiSt, St	10°	St, ACu	7	5.7	0	1	1
9	0.5		0		0		0	0.0	2	2	0
10	0.8		0		0		0	0.0	1	1	0
11	0.4		0	Ci, CiSt	0	Ci, CiSt	10	3.3	0	1	0
12	0.2	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	0
13	0.3	St	10	St	10	St, StCu	8	9.3	0	1	1
14	0.3	St, StCu	9	St	10*	St	10*	9.7	1	1	1
15	0.2	St	10*	St	10*	St	10*	10.0	2	2	0
16	0.3	St	10	St	10*	St	10	10.0	0	1	0
17	0.2	St	10*	StCu	9*		0	6.3	1	1	0
18	0.2	St	10		0		0	3.3	0	1	0
19	0.5		0		0	St	10*	3.3	0	1	0
20	0.7	St	10	St	10*	St	10	10.0	0	1	0
21	0.4	St	10	St	10	St	10*	10.0	1	1	0
22	0.6	St	10	St	10*		0	6.7	0	1	0
23	0.5	St	10	St	10*	St	10	10.0	0	2	0
24	0.3	St	10○	St	10	St	10○	10.0	1	1	1
25	0.2	St	10≡	St	10	St	10	10.0	3	1	0
26	0.3	St	10	St	10	St	10	10.0	0	0	0
27	0.5	St	10*	Cu, StCu	8	St, StCu	10	9.3	1	0	0
28	0.5	St, StCu	10	St, StCu	10	St, StCu	6	8.7	0	0	0
29	0.4	St	10	St	9*	St	10	9.7	0	1	0
30	0.3	St	10≡	St	10≡	St	10	10.0	2	2	0
31	0.7	St	10	St	10	St	10	10.0	0	0	0
Vid. Mitt.	0.4		7.7		7.9		8.0	7.8			

Decembris 1927 Dezember

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišķi Niederschlag			Latvāk. Verdun- stung	Sniega segas Schnee- denke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	N 1	N 3	N 2	—	—	—	0.2	☒ 4	— ^o 7h; ≡ ^o a, 13h.
2	C	C	ENE 1	—	—	—	0.2	☒ 3	≡ a, 13h, p; — 13h, p, 21h.
3	S 2	S 1	S 2	—	0.0	0.0	0.0	☒ 3	— √ ^o n, 7h; △ ^o 20 ⁴⁵ , 21h.
4	SSW 1	SSW 1	SW 1	—	—	—	0.1	☒ 3	△ ^o II.
5	SE 2	SE 2	SE 3	—	—	—	0.4	☒ 3	
6	SW 5	SSE 5	SSE 5	—	—	—	0.4	☒ 3	
7	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	—	—	0.2	☒ 3	
8	SSE 3	SSE 2	SE 3	—	—	—	0.1	☒ 3	
9	SE 3	ESE 3	ESE 4	—	—	—	0.2	☒ 3	— ^o 7h; ∞ 7h, a, 13h, p.
10	SSE 3	SSE 2	S 3	—	—	—	0.4	☒ 3	∞ ^o a, 13h, p.
11	S 2	SW 3	SSW 3	—	—	—	0.1	☒ 3	— ^o 7h; ∞ ^o a, 13h.
12	S 3	S 4	SSW 3	0.4	1.7	2.1	0.1	☒ 2	— ^o 7h; ≡ ^o √ a, 13h, p; * p; √ 21h.
13	SW 3	WSW 2	N 2	1.5	0.1	1.6	0.0	☒ 5	* n, a.
14	SE 2	SSW 2	NNE 3	0.5	1.4	1.9	0.2	☒ 6	* n; — ^o 7h; ∞ ^o * a; * ^o 13h, p, 21h.
15	NE 2	NNE 2	NE 1	6.0	1.0	7.0	0.1	☒ 12	* n, 7h, a, 13h, p; * ^o 21h.
16	E 2	ESE 1	S 2	0.2	0.3	0.5	0.1	☒ 18	* n; * ^o a, 13h.
17	C	NE 2	NE 2	0.1	—	0.1	0.1	☒ 18	* n; * ^o 7h, p; — 21h.
18	NE 3	NNE 4	NNE 3	0.0	—	0.0	0.1	☒ 18	— ^o 7h; * ^o a.
19	NE 3	NNE 2	C	—	—	—	0.2	☒ 18	— ^o 7h; * ^o 21h.
20	W 1	W 1	NNE 2	0.2	—	0.2	0.2	☒ 18	* ^o a, 13h; ∞ ^o a; * p.
21	SW 1	SW 1	SW 2	0.0	0.0	0.0	0.1	☒ 15	* ^o a, 21h; ∞ a; * p.
22	SSW 3	SSE 2	S 4	—	—	—	0.4	☒ 15	* ^o n, 13h.
23	S 5	SSE 6	S 4	1.7	2.3	4.0	0.1	☒ 14	* ↑ a, 13h, p; ○ p.
24	S 3	SSE 4	SSW 3	2.8	2.9	5.7	0.1	☒ 12	○ n, p, 21h; ○ ^o 7h; ≡ ^o a, 13h; ○ p; ~ p, 21h.
25	NW 2	N 2	NE 2	—	—	—	0.4	☒ 11	○ n; ≡ n, 7h, a; ~ a.
26	NE 1	E 2	E 2	—	2.2	2.2	0.0	☒ 10	
27	N 1	N 4	N 5	0.4	—	0.4	0.5	☒ 15	* n, 7h, a.
28	N 3	N 5	N 1	—	0.5	0.5	0.3	☒ 14	
29	WNW 4	N 4	C	0.4	0.8	1.2	0.3	☒ 12	* n, a; * ^o 13h.
30	C	NW 4	N 5	0.1	—	0.1	0.2	☒ 12	~ n; ≡ n, 7h, a, 13h, p.
31	NNE 3	NNE 3	NE 3	—	—	—	0.5	☒ 11	
Vid. Mitt.	2.3	2.7	2.6	14.3	13.2	27.5	6.3		

Absolūtais saules spīduma ilgums
stundu desmitdaļās | Campbell 1927 | Absolute Dauer des Sonnenscheins
in Zehntelstunden

	Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mēnesis Monat	I.						8	50	54	58	60	78	70	3							
	II.						22	42	66	75	84	73	84	70	51	23					
	III.						4	43	84	106	120	115	119	120	119	97	71	5			
	IV.						29	59	73	100	105	109	128	157	136	149	133	120	98	41	4
	V.						53	128	137	154	157	171	194	182	181	171	186	156	144	147	108
	VI.	19					99	130	139	141	148	168	189	193	176	172	163	149	161	147	151
	VII.						135	227	236	233	259	267	249	243	212	209	216	203	204	184	156
	VIII.						16	134	192	206	209	210	203	207	197	204	186	188	167	176	132
	IX.						3	22	122	165	167	180	186	169	183	182	158	135	64	6	
	X.							25	63	102	115	123	112	115	127	114	114	50			
	XI.							6	37	43	41	49	61	46	10						
	XII.								58	73	93	76	75	74	4						
	Summa Summe	19	303	651	789	1019	1241	1507	1604	1653	1581	1608	1588	1266	1075	821	594	297	25		

Relātīvais saules spīduma ilgums
procēntos | Campbell 1927 | Relative Dauer des Sonnenscheins
in Prozenten

	Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mēnesis Monat	I.						6	16	17	19	19	25	23	2							
	II.						20	15	24	27	30	26	30	25	18	21					
	III.						2	14	27	34	39	37	38	39	38	31	23	3			
	IV.						13	20	24	33	35	36	43	52	45	50	44	40	33	19	
	V.						21	41	44	50	51	55	63	59	58	55	60	50	46	47	35
	VI.	12					33	43	46	47	49	56	63	64	59	57	54	50	49	50	40
	VII.						44	73	76	75	84	86	80	78	68	67	70	65	66	59	29
	VIII.						17	45	62	66	67	68	65	67	64	66	60	61	54	44	35
	IX.						5	8	41	55	56	60	62	56	61	61	53	45	24	10	
	X.							10	20	33	37	40	36	37	41	37	21				
	XI.								3	12	14	14	16	20	15	5					
	XII.								19	24	30	25	24	24	15						
Vid. Mitt.	7.4	31.0	43.4	39.5	40.7	40.1	41.3	43.9	45.3	43.3	44.1	43.5	40.9	43.0	41.1	39.6	30.4	5.0			

Ik stundas gaisa spiediena vidējās vērtības 1927.

Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.			
Janvāris . . . }	60.8	60.8	60.8	60.7	60.5	60.5	60.7	60.8	60.6	60.6	60.6	60.4	60.4	60.3	60.2	60.3	60.4	60.4	60.4	60.5	60.6	60.6	60.8	60.9	60.9	60.57		
Februāris . . . }	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.6	64.7	64.7	64.62			
Marts }	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	58.8	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	59.1	59.0	58.9	59.0	59.0	58.95		
Apriļis }	52.4	52.3	52.3	52.3	52.4	52.5	52.5	52.6	52.8	52.8	52.9	52.9	53.0	53.0	52.9	52.8	52.7	52.7	52.7	52.8	52.6	52.5	52.5	52.5	52.64			
Maijs }	59.4	59.3	59.3	59.3	59.4	59.4	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4	59.57		
Jūnijs }	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	58.5	58.5	58.4	58.28		
Jūlijs }	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.00			
Augsts }	59.4	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3	59.4	59.4	59.3	59.4	59.6	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.45			
Septembris . . . }	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.4	57.4	57.5	57.4	57.4	57.4	57.2	57.3	57.2	57.1	57.1	57.2	57.2	57.1	57.1	57.0	56.9	56.9	57.20
Oktobris }	56.9	56.8	56.8	56.7	56.6	56.5	56.4	56.5	56.4	56.4	56.3	56.2	56.3	56.4	56.4	56.4	56.4	56.6	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.61		
Novembris }	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.3	61.2	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.2	62.1	61.50			
Decembris }	65.4	65.4	65.4	65.3	65.1	65.0	64.8	64.8	65.0	65.1	65.0	64.9	65.0	65.1	65.1	65.2	65.2	65.1	65.1	65.2	65.3	65.5	65.5	65.5	65.17			
Gads }	59.42	59.36	59.34	59.31	59.28	59.26	59.27	59.30	59.36	59.38	59.38	59.33	59.37	59.35	59.36	59.35	59.36	59.37	59.42	59.49	59.52	59.55	59.56	59.52	59.38			

Ik stundas gaisa temperātūras vidējās vērtības 1927. Stunden-Mittelwerte der Lufttemperatur

44

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.
Janvāris . . . } Januар . . . }	-5.6	-5.6	-5.8	-6.0	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-5.9	-5.8	-5.3	-4.9	-4.6	-4.5	-4.5	-4.5	-4.5	-4.7	-4.8	-4.9	-4.9	-5.0	-5.0	-5.2	-5.29
Februāris . . . } Februar . . . }	-4.0	-4.1	-4.2	-4.3	-4.4	-4.4	-4.5	-4.6	-4.2	-3.6	-3.0	-2.6	-2.3	-2.0	-2.2	-2.4	-2.7	-3.0	-3.2	-3.3	-3.4	-3.7	-3.9	-4.0	-3.52
Marts } März }	1.4	1.1	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	1.5	2.0	2.8	3.4	3.9	4.0	4.1	3.9	3.6	3.1	2.6	2.3	1.9	1.8	1.6	1.5	2.13
Aprīlis } April }	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3	2.4	3.0	3.4	4.2	5.0	5.5	6.2	6.7	7.1	7.2	7.0	6.8	6.5	5.7	5.1	4.4	4.0	3.7	3.3	4.60
Maijs } Mai }	5.7	5.3	5.1	4.9	4.9	5.3	6.7	7.1	8.2	8.9	9.6	9.8	10.4	10.4	10.5	10.0	9.9	9.7	9.2	8.3	7.4	7.0	6.6	6.3	7.78
Jūnijs } Juni }	12.2	11.8	11.4	11.2	11.4	11.7	12.9	13.4	14.6	15.7	16.5	17.1	17.5	17.6	17.5	17.5	17.1	16.6	16.1	15.6	14.3	13.5	13.0	12.6	14.59
Jūlijs } Juli }	17.9	17.4	17.0	16.7	17.0	17.6	19.2	20.2	22.2	23.4	24.1	24.5	24.4	24.2	24.2	24.1	23.8	23.2	22.5	21.6	20.3	19.6	19.0	18.4	20.93
Augsts } August }	16.1	15.4	15.3	14.9	14.8	15.2	16.2	17.2	19.2	20.1	20.7	21.1	21.4	21.5	21.4	21.1	20.9	20.5	19.7	18.7	17.8	17.2	16.7	16.3	18.32
Septembris } September }	11.1	10.8	10.6	10.4	10.0	9.9	10.4	11.2	12.9	14.0	15.1	15.6	16.0	16.2	15.9	15.6	15.0	14.3	13.3	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	12.82
Oktobris } Oktober }	5.5	5.4	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.7	6.7	7.5	8.2	8.6	8.8	9.0	8.8	8.4	7.8	7.4	7.0	6.8	6.5	6.0	5.8	5.8	6.75
Novembris } November }	-1.1	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.2	-1.1	-0.9	-0.6	-0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	-0.3	-0.5	-0.6	-0.7	-0.8	-0.9	-1.1	-1.1	-1.2	-0.74
Decembris } Dezember }	-6.2	-6.2	-6.2	-6.2	-6.1	-6.2	-6.2	-6.1	-6.1	-5.8	-5.5	-5.2	-5.1	-5.1	-5.2	-5.4	-5.5	-5.6	-5.7	-5.9	-6.1	-6.3	-6.3	-6.5	-5.87
Gads } Jahr }	4.67	4.42	4.23	4.09	4.03	4.16	4.74	5.10	6.03	6.73	7.38	7.80	8.11	8.22	8.14	7.92	7.64	7.28	6.81	6.35	5.79	5.40	5.13	4.88	6.04

Nokrišņu diennakts gaita procentos.

Tagesgang der Niederschläge in Prozenten.

Stundas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Stunden
1927																										
J.	9	7	4	3	2	2	1	—	1	—	6	10	0	1	0	—	12	16	11	9	3	1	0	2	J.	
F.	4	0	2	5	0	5	9	0	2	12	5	9	5	0	4	11	2	4	0	—	12	5	4	0	F.	
M.	8	9	4	1	4	3	2	1	5	7	8	2	3	3	3	1	0	0	7	7	3	4	6	7	M.	
A.	9	8	4	3	2	6	11	3	4	3	1	4	1	0	1	7	10	4	4	3	5	1	6	3	A.	
M.	4	6	3	3	8	3	2	3	1	0	4	3	3	10	9	12	5	0	2	3	7	6	1	3	M.	
J.	2	6	7	19	22	4	1	14	1	2	0	—	—	0	0	5	2	8	8	0	0	—	—	—	J.	
J.	5	8	0	—	—	—	—	0	1	4	3	3	6	1	5	1	0	—	2	4	20	21	11	5	J.	
A.	13	6	4	1	1	0	7	7	7	0	3	3	8	5	4	3	11	1	2	1	2	0	5	6	A.	
S.	3	2	1	0	3	3	4	3	13	1	2	3	5	5	3	9	4	2	4	4	6	12	6	1	S.	
O.	2	1	1	3	1	3	6	9	5	7	6	8	4	3	2	9	4	3	5	4	1	4	8	3	O.	
N.	3	2	3	4	5	8	8	7	2	3	3	7	6	4	7	4	5	3	2	0	0	5	6	5	N.	
D.	7	4	1	5	9	1	5	5	2	3	11	4	5	8	3	3	3	4	1	2	2	4	3	D.		
Gads	5	5	3	3	5	3	5	5	5	3	3	4	4	4	4	6	5	3	4	3	4	6	5	3	Jahr	

Nokrišņu reģistrācija notika no maija līdz septembrim (iesk.) ar Hellmann'a sistēmas lietus mēritāju, bet pārējā laikā — ar sniega mēritāju.

Zur Aufzeichnung der Niederschlagsmenge diente vom Mai bis zum September einschl. ein registrierender Regenmesser, während der übrigen Zeit ein registrierender Schneemesser System Hellmann.

Pentades 1927 Pentaden

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck	Gaisa temperātūra Lufttemperatur			Tvaika spiediens Dampf- druck	Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit	Plešut deī. Sait. Det.	Apmaiķs. Bevölkerung	Vēja stipr. Wind- styrke	Nokrišņi, Niederschl.	Iztivalkos. Verdunst.
		Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.							
1./I.— 5./I.	52.5	— 3.9	— 16.0	2.7	3.2	83.6	0.9	8.3	3.6	3.2	1.8
6./I.—10./I.	62.7	— 7.5	— 13.0	0.0	2.2	82.3	0.5	5.9	3.4	7.4	0.8
11./I.—15./I.	58.9	— 8.5	— 19.1	— 0.5	2.1	80.7	0.5	8.8	4.9	0.7	0.8
16./I.—20./I.	67.2	— 6.9	— 12.6	— 3.6	2.0	68.3	0.8	9.2	5.3	0.3	3.0
21./I.—25./I.	63.8	— 5.3	— 12.1	0.6	2.6	77.7	0.5	7.1	3.3	0.5	1.6
26./I.—30./I.	59.5	— 0.4	— 4.8	3.5	3.7	83.4	0.8	10.0	4.8	0.5	3.4
31./I.— 4./II.	59.2	0.4	— 2.3	1.7	4.2	88.2	0.6	10.0	3.4	5.3	2.2
5./II.— 9./II.	67.0	— 1.1	— 8.9	3.0	3.8	87.3	0.5	9.3	2.9	0.6	2.0
10./II.—14./II.	71.8	— 0.6	— 4.4	3.0	3.9	89.4	0.5	9.1	2.5	—	1.6
15./II.—19./II.	59.8	— 4.9	— 14.3	1.2	2.8	80.0	0.6	8.3	3.1	4.6	1.2
20./II.—24./II.	66.5	— 11.2	— 19.6	— 2.3	1.3	65.9	0.8	4.6	3.4	—	2.4
25./II.—1./III.	59.8	— 1.3	— 10.6	2.2	3.9	86.3	0.4	8.9	3.4	4.2	0.9
2./III.— 6./III.	55.4	2.8	— 0.3	8.0	5.2	93.3	0.4	10.0	2.4	6.0	1.6
7./III.—11./III.	53.1	3.4	1.3	7.1	5.3	91.4	0.5	9.9	2.6	6.7	2.0
12./III.—16./III.	66.9	1.7	— 2.1	9.7	4.3	84.2	0.9	4.6	2.3	—	4.5
17./III.—21./III.	60.6	4.7	— 0.5	8.5	5.6	86.7	0.9	8.6	2.3	7.7	3.6
22./III.—26./III.	58.2	0.6	— 6.7	7.0	3.3	69.0	1.6	6.6	4.2	2.8	7.3
27./III.—31./III.	59.7	— 0.1	— 3.8	4.1	3.7	80.9	0.9	9.3	3.9	10.1	3.1
1./IV.— 5./IV.	59.0	3.1	— 1.1	6.9	4.5	79.1	1.5	9.4	2.2	2.2	3.6
6./IV.—10./IV.	53.5	4.4	0.6	9.0	4.8	77.7	1.5	8.7	3.5	4.7	5.5
11./IV.—15./IV.	52.0	5.4	0.3	10.9	4.8	73.1	2.0	7.9	2.9	6.7	6.3
16./IV.—20./IV.	53.1	4.7	— 0.3	12.1	4.6	72.2	1.8	5.3	3.9	5.6	9.9
21./IV.—25./IV.	41.8	4.8	0.2	9.3	4.7	75.5	1.7	6.9	3.9	14.4	8.1
26./IV.—30./IV.	55.0	4.9	0.4	10.1	4.3	63.3	2.7	6.6	4.3	13.8	10.2
1./V.— 5./V.	68.7	9.5	— 0.5	15.2	5.3	59.5	3.7	3.5	5.3	5.3	11.9
6./V.—10./V.	61.8	6.6	0.7	14.6	5.1	71.2	2.3	6.8	4.3	17.4	8.9
11./V.—15./V.	55.3	3.5	— 2.0	9.5	4.7	80.7	1.2	7.3	3.6	29.3	5.3
16./V.—20./V.	59.5	7.9	1.0	13.4	10.0	76.0	2.0	7.0	2.6	17.6	6.0
21./V.—25./V.	56.8	11.0	3.4	18.1	10.8	71.2	3.1	7.5	2.6	4.3	8.5
26./V.—30./V.	55.4	9.9	4.4	14.2	10.6	73.1	2.4	7.9	2.9	3.8	7.0
31./V.— 4./VI.	59.6	15.6	7.0	28.6	9.9	74.9	4.4	7.2	2.5	18.2	8.4
5./VI.— 9./VI.	53.4	12.8	9.1	22.0	9.1	81.3	2.2	8.7	2.9	21.2	6.0
10./VI.—14./VI.	62.1	12.4	4.6	20.0	6.4	59.5	4.6	5.7	2.8	3.1	11.0
15./VI.—19./VI.	59.2	16.0	8.5	25.2	9.0	67.1	4.9	4.4	2.2	5.2	11.4
20./VI.—24./VI.	57.4	13.7	6.2	19.4	8.7	73.9	3.1	8.5	2.8	4.2	8.6
25./VI.—29./VI.	58.2	17.7	9.8	27.6	9.7	65.0	5.9	5.9	2.1	9.9	11.5
30./VI.— 4./VII.	56.2	17.2	10.6	26.0	10.9	76.0	4.0	7.8	2.6	26.2	9.5
5./VII.— 9./VII.	59.3	19.9	13.0	26.8	12.7	73.9	4.9	5.3	1.4	—	10.7
10./VII.—14./VII.	57.2	23.5	16.5	29.7	13.0	61.2	9.0	5.3	1.5	0.2	15.6
15./VII.—19./VII.	60.7	24.9	18.9	31.9	15.1	65.9	8.3	5.7	2.1	2.7	12.9
20./VII.—24./VII.	55.2	20.7	13.4	28.2	13.5	75.0	4.9	6.0	2.4	1.1	10.5
25./VII.—29./VII.	58.1	19.7	12.5	27.6	12.9	76.5	4.3	6.6	2.8	0.8	9.9

Pentades 1927 Pentaden

Datums Datum	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>	Gaisa temperatūra <i>Lufttemperatur</i>			Tvaika spiediens <i>Dampf- druck</i>	Relatīvais mitrums <i>Relative Feuchtigkeit</i>	Piesāi. def. Sūt. Dev.	Apmāks. <i>Bewölkung</i>	Vēja stipr. Wind- stärke	Nokrišņi <i>Niederschl.</i>	Iztrakoš. Verdunst.
		Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Mäx.							
30./VII.— 3./VIII.	63.6	21.8	16.4	29.0	14.8	77.3	4.7	6.0	2.0	13.4	10.4
4./VIII.— 8./VIII.	64.4	20.8	13.9	28.2	12.3	69.2	6.2	3.9	2.0	1.2	10.8
9./VIII.—13./VIII.	58.0	20.3	14.9	28.1	12.0	70.3	5.9	5.9	2.9	15.7	11.7
14./VIII.—18./VIII.	51.0	17.4	12.5	23.2	12.0	81.5	3.0	9.4	2.7	17.1	6.5
19./VIII.—23./VIII.	55.8	16.9	11.7	22.7	11.6	81.3	3.0	8.3	3.1	9.7	8.4
24./VIII.—28./VIII.	58.8	16.5	10.9	22.0	11.1	79.9	3.0	7.8	2.9	13.4	7.8
29./VIII.— 2./IX.	72.1	15.6	8.7	23.5	10.1	77.9	3.4	1.8	1.8	—	5.7
3./IX.— 7./IX.	68.9	15.5	8.8	22.3	9.9	77.1	3.5	4.5	0.9	—	7.1
8./IX.—12./IX.	52.0	14.7	8.9	20.2	10.3	83.3	2.4	8.7	2.9	17.8	6.3
13./IX.—17./IX.	55.4	11.6	5.4	18.7	7.8	76.9	2.6	8.6	2.4	15.6	6.3
18./IX.—22./IX.	45.6	10.8	6.6	15.7	8.3	86.0	1.5	6.7	2.5	19.6	3.2
23./IX.—27./IX.	52.3	12.6	4.2	18.0	9.3	85.7	1.7	6.0	2.4	35.9	3.7
28./IX.— 2./X.	63.9	10.5	5.5	16.2	7.6	80.7	2.1	7.9	2.9	—	5.0
3./X.— 7./X.	56.3	8.6	4.5	14.4	6.9	83.0	1.5	8.2	3.3	9.0	3.6
8./X.—12./X.	66.6	9.0	3.3	14.3	6.8	77.2	1.9	8.4	3.1	6.4	6.3
13./X.—17./X.	58.8	3.1	— 1.9	7.4	4.6	80.5	1.2	7.8	3.3	17.0	4.0
18./X.—22./X.	50.8	5.5	1.0	10.0	5.9	86.5	0.9	5.9	4.0	19.8	3.8
23./X.—27./X.	50.5	5.5	0.4	12.2	6.5	92.1	0.5	9.3	3.4	40.6	2.7
28./X.— 1./XI.	54.0	8.1	3.3	12.5	7.0	86.0	1.2	8.8	4.1	19.2	6.4
2./XI.— 6./XI.	53.6	4.6	— 2.1	10.6	5.5	82.9	1.0	8.1	3.8	12.6	4.2
7./XI.—11./XI.	46.4	3.1	— 2.3	8.6	5.2	88.5	0.7	9.4	3.7	19.2	2.3
12./XI.—16./XI.	58.7	—2.6	— 4.5	0.7	3.3	86.8	0.5	10.0	2.9	27.7	1.4
17./XI.—21./XI.	73.0	—7.2	— 12.2	— 3.4	2.4	85.7	0.4	8.1	2.1	0.9	0.7
22./XI.—26./XI.	70.2	—4.5	— 16.0	3.3	3.1	85.5	0.4	7.3	3.7	2.0	1.1
27./XI.— 1./XII.	71.2	0.7	— 4.0	3.4	4.4	91.4	0.4	7.3	2.7	0.8	1.3
2./XII.— 6./XII.	72.5	—3.4	— 5.9	— 1.5	3.1	86.7	0.4	9.9	2.1	0.0	1.1
7./XII.—11./XII.	72.3	—8.3	— 11.9	— 4.7	1.9	79.1	0.5	1.8	3.1	—	1.0
12./XII.—16./XII.	54.8	—7.0	— 12.1	— 0.9	2.5	89.9	0.3	9.8	2.3	13.1	0.5
17./XII.—21./XII.	68.3	—9.1	— 17.5	— 0.4	2.1	83.7	0.4	6.6	1.8	0.3	0.7
22./XII.—26./XII.	48.9	—4.4	— 9.7	2.0	3.0	86.3	0.4	9.3	3.0	11.9	1.0
27./XII.—31./XII.	69.8	—3.2	— 11.4	1.4	3.2	85.8	0.5	9.5	3.0	2.2	1.8
Vid. Mitt.	59.3	6.2			6.6	79.0	2.1	7.4	3.0	640.6	397.8

Sniega blīvums — Schneedichte

Janvāris — Januar	Februāris — Februar	Novembris — November
3 0.10	3 0.33	14 0.10
6 0.10	7 0.27	17 0.13
10 0.19	17 0.12	21 0.17
14 0.14	21 0.14	24 0.21
17 0.16	24 0.10	28 0.31
20 0.12	28 0.32	Decemberis — Dezember
24 0.19		1 0.20
27 0.19	Marts — März	5 0.28
31 0.11	28 0.08	17 0.14
		19 0.18
		22 0.21
		26 0.22
		29 0.23

Vēja virziena atkārtošanās 1927 Häufigkeit der Windrichtungen

Mēness Monat	Laiks Zeit	C	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SSE	SE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
I.	7	1	1	1	—	—	—	2	6	5	3	5	5	—	—	1	—	—
	13	1	1	1	—	—	—	1	6	7	4	5	2	—	—	2	—	—
	21	1	1	—	—	—	—	3	4	8	4	6	2	—	1	1	—	—
II.	7	1	1	2	2	—	1	—	—	7	2	3	—	1	1	—	3	4
	13	—	1	3	1	2	2	—	—	6	3	4	—	1	1	—	1	5
	21	—	2	1	2	2	—	—	8	2	3	1	—	—	2	—	2	3
III.	7	—	1	—	1	—	2	—	—	6	6	4	2	—	1	5	1	2
	13	—	1	—	—	—	1	—	—	6	6	2	2	1	1	3	1	4
	21	1	1	—	—	—	1	2	4	6	6	3	1	1	2	4	1	2
IV.	7	1	—	—	—	—	1	—	1	3	4	—	2	5	6	6	—	2
	13	—	1	—	—	—	1	—	—	3	3	1	1	2	2	3	5	2
	21	1	—	—	—	1	—	—	3	2	3	2	2	3	3	5	1	1
V.	7	1	3	2	1	1	—	1	2	4	1	—	2	3	2	3	1	4
	13	—	3	1	1	—	—	2	1	2	6	2	—	—	2	3	—	3
	21	1	4	4	—	—	2	2	—	2	2	2	—	3	3	—	3	3
VI.	7	—	1	1	1	1	—	2	4	1	5	1	1	4	3	1	3	1
	13	—	6	—	—	—	1	1	3	5	2	2	1	6	5	2	2	—
	21	4	3	2	—	—	1	1	3	1	—	1	1	4	5	2	2	—
VII.	7	7	4	—	1	1	3	1	—	4	3	—	1	2	2	2	—	3
	13	—	6	2	1	1	1	1	2	2	2	—	1	3	1	2	2	2
	21	1	6	4	3	1	1	1	3	—	1	1	1	2	2	1	2	2
VIII.	7	2	2	1	—	2	2	—	1	3	4	3	1	4	2	1	—	4
	13	—	4	—	—	4	2	—	3	1	1	1	—	5	4	1	2	1
	21	—	4	—	—	—	2	—	3	1	1	—	3	6	—	1	3	1
IX.	7	4	1	—	—	1	—	1	2	2	1	—	2	4	5	2	—	3
	13	—	2	—	—	1	—	1	1	3	3	—	2	3	3	1	2	—
	21	5	4	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	3	3	1	2	—
X.	7	1	3	1	—	1	—	1	—	1	1	—	2	6	3	2	2	—
	13	—	4	1	1	—	—	2	—	1	1	—	1	2	4	5	2	1
	21	—	2	—	1	1	—	2	—	1	1	1	4	2	2	4	5	1
XI.	7	—	1	—	4	4	3	—	2	3	2	5	2	2	1	2	1	—
	13	—	1	—	3	2	5	2	2	1	2	3	1	1	2	1	2	2
	21	—	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	1	3	3	—	1	2
XII.	7	3	3	1	4	—	1	—	1	3	3	7	5	2	3	1	1	—
	13	1	5	4	1	—	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	1	—
	21	2	5	3	4	1	1	1	2	2	5	2	3	2	—	—	—	—
Summa Summe		39	90	36	40	30	31	40	90	114	89	82	87	82	87	35	71	52

Gada pārskats 1927 Jahresübersicht

Mēnesis Monat	Gaisa spiediens Luftdruck H = 6,0 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīv. mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Mln.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
I.	60.4	60.4	60.6	60.5	-6.1	-4.6	-4.9	-5.2	-19.1	3.5	2.6	2.7	2.7	2.7	80.8	77.3	80.7	79.6
II.	64.6	64.7	64.6	64.6	-4.5	-2.3	-3.4	-3.4	-19.6	3.0	3.1	3.3	3.2	3.2	85.0	78.4	83.0	82.1
III.	58.9	59.0	59.0	59.0	0.7	3.9	1.9	2.2	-6.7	9.7	4.5	4.7	4.6	4.6	90.8	77.0	86.3	84.7
IV.	52.5	53.0	52.6	52.7	3.0	6.7	4.4	4.7	-1.1	12.1	4.7	4.6	4.6	4.6	81.9	63.8	73.7	73.1
V.	59.4	59.7	59.7	59.6	6.7	10.4	7.4	8.2	-2.0	18.1	5.8	5.8	5.9	5.8	77.6	61.9	76.2	71.9
VI.	58.2	58.4	58.5	58.3	12.9	17.5	14.3	14.9	4.6	28.6	8.8	8.8	9.0	8.9	79.2	58.8	73.3	70.4
VII.	58.1	58.0	58.1	58.1	19.2	24.4	20.3	21.3	12.1	31.9	13.2	12.9	13.6	13.2	79.5	57.9	76.5	71.3
VIII.	59.3	59.3	59.8	59.5	16.2	21.4	17.8	18.5	10.9	28.2	12.1	11.9	12.0	12.0	87.3	64.1	79.7	77.1
IX.	57.2	57.4	57.1	57.2	10.4	16.0	12.2	12.9	4.2	22.3	8.8	9.2	9.0	9.0	91.7	68.2	84.1	81.4
X.	56.4	56.3	56.9	56.6	5.3	8.8	6.5	6.9	-1.9	15.0	6.1	6.6	6.3	6.4	89.9	77.2	85.3	84.1
XI.	61.0	61.4	62.1	61.5	-1.2	0.2	-0.9	-0.7	-16.0	10.9	4.1	4.1	4.0	4.1	89.8	83.6	85.9	86.4
XII.	64.8	65.0	65.3	65.1	-6.2	-5.1	-6.1	-5.8	-17.5	2.4	2.7	2.8	2.6	2.7	87.3	83.5	85.7	85.5
Vid. Mitt.	59.2	59.4	59.5	59.4	4.7	8.1	5.8	6.2	-19.6	31.9	6.4	6.4	6.5	6.4	85.1	71.0	80.9	79.0

Mēnesis Monat	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākopu daudzums Wolkenmenge				Vēja stiprums Windstärke				Nokrišķi Niederschlag				Izvilk. Verlusti.	Gaisa spied. Luftdruck H = 6,0 m		Rel. mitr. feuchtig.
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h-21h	21h-7h	7h-7h	Min. Min.	Maks. Max	Min. Min.		
I.	0.6	7.9	9.0	7.9	8.3	4.0	4.0	4.0	4.0	9.1	4.5	13.6	12.0	41.7	73.3	40	
II.	0.6	9.2	8.4	7.1	8.2	2.7	3.4	3.2	3.1	5.8	7.8	13.6	9.7	43.8	75.8	49	
III.	0.9	8.9	8.5	7.6	8.3	2.8	3.5	2.5	2.9	18.2	15.2	33.4	22.1	49.5	70.9	26	
IV.	1.8	8.7	7.6	6.2	7.5	3.3	4.0	3.1	3.5	21.2	26.2	47.4	43.6	35.1	64.4	31	
V.	2.6	7.3	7.2	5.7	6.7	3.0	3.5	2.8	3.1	48.6	29.3	77.9	49.2	45.5	75.0	24	
VI.	4.1	7.2	7.3	5.5	6.6	2.5	3.4	1.8	2.6	18.2	45.4	63.6	57.0	48.0	66.8	40	
VII.	6.0	5.8	6.9	5.7	6.1	1.9	2.9	1.8	2.2	12.3	16.7	29.0	73.4	50.1	64.8	39	
VIII.	4.1	6.5	7.5	5.2	6.4	2.3	2.9	2.4	2.5	42.5	28.0	70.5	52.9	45.1	73.0	38	
IX.	2.4	7.1	7.8	4.7	6.6	1.9	2.6	2.0	2.2	53.9	35.0	88.9	31.4	42.0	74.8	50	
X.	1.2	8.4	8.7	7.2	8.1	3.3	4.1	3.1	3.5	75.4	33.0	108.4	27.7	25.9	70.4	53	
XI.	0.6	8.9	8.5	8.0	8.4	3.1	3.3	3.3	3.2	30.4	36.4	66.8	12.5	41.7	86.9	60	
XII.	0.4	7.7	7.9	8.0	7.8	2.3	2.7	2.6	2.5	14.3	13.2	27.5	6.3	39.2	77.8	60	
Vid. Mitt.	2.1	7.8	7.9	6.6	7.4	2.8	3.4	2.7	2.9	349.9	290.7	640.6	397.8	35.1	86.9	24	

Gada pārskats 1927 Jahresübersicht

Mēnesis Monat	Dienu skaits ar nokrišņiem Zahl d. Tage m. Niederschlag				Nokrišņi Niederschl. Maks. p. 24 st. Max. in 24 St.	Dienu skaits ar Zahl der Tage mit						
	≥ 0.1 mm	≥ 0.2 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm		○	*	▲	△	○	?	▽
I.	17	11	7	4	5.1	1	16	1	1	0	0	0
II.	9	9	7	7	3.3	1	8	0	2	0	1	1
III.	17	16	13	10	5.3	12	5	0	1	1	0	0
IV.	20	18	17	14	9.3	16	3	4	4	0	0	0
V.	22	19	15	13	15.2	17	5	5	5	0	0	0
VI.	19	19	16	14	9.7	19	0	0	0	0	0	0
VII.	9	7	6	5	16.9	9	0	0	0	0	0	0
VIII.	15	15	15	10	13.4	15	0	0	0	0	0	0
IX.	16	16	14	12	22.0	16	0	0	0	0	0	0
X.	23	21	21	17	23.9	21	2	2	3	0	0	0
XI.	23	19	15	13	15.7	10	9	1	2	1	0	0
XII.	14	12	10	8	7.0	1	12	0	2	2	3	2
Vid. Mitt.	204	182	156	127	23.9	138	60	13	20	4	4	3

Mēnesis Monat	D i e n u s k a i t s a r — Zahl der Tage mit												
	D	L	≡	∞	R	T	≤	↙	Skaidr. deb. Heitere Tage	Apmāk. deb. Trübe Tage	t ≤ 0° Maks. Max.	t ≤ 0° Min. Min.	t ≥ 25°
I.	0	3	3	3	0	0	0	1	1	21	20	30	0
II.	0	7	6	5	0	0	0	0	1	18	13	27	0
III.	2	6	9	2	0	0	0	0	3	23	1	11	0
IV.	1	1	4	5	0	0	0	1	2	14	0	3	0
V.	11	1	3	1	2	1	0	1	4	11	0	4	0
VI.	15	0	3	3	2	0	0	0	3	11	0	0	3
VII.	22	0	1	13	5	1	0	0	2	7	0	0	18
VIII.	21	0	2	11	1	0	0	0	5	10	0	0	8
IX.	21	0	7	7	1	0	0	0	2	11	0	0	0
X.	10	4	9	1	0	0	0	5	1	18	0	2	0
XI.	1	2	7	0	0	0	0	0	2	22	11	20	0
XII.	0	9	3	1	0	0	0	0	3	22	25	31	0
Summa Summe	104	33	57	52	11	2	0	8	29	188	70	128	29

Zemes temperātūra 1927 Bodentemperatur
Gada pārskats. Jahresübersicht

Mēnesis Monat	0. 1. m.						0. 2. m.					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.
I.	-2.5	-2.2	-2.3	-2.3	0.1	-6.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	0.2	-2.8
II.	-2.7	-2.0	-2.3	-2.4	-0.1	-8.7	-1.5	-1.4	-1.4	-1.4	-0.2	-4.6
III.	0.2	1.6	0.5	0.8	4.8	-1.1	0.1	0.3	0.3	0.2	2.0	-0.5
IV.	3.0	5.8	4.5	4.5	10.2	0.2	3.5	4.1	4.7	4.1	7.4	0.1
V.	7.0	10.0	9.0	8.7	14.7	3.4	7.6	8.3	8.8	8.2	11.7	4.6
VI.	12.9	16.6	15.1	14.8	23.6	9.4	13.2	14.2	14.6	14.0	18.6	10.7
VII.	17.7	21.9	20.3	20.0	25.1	14.6	18.0	19.0	19.3	18.8	20.9	15.4
VIII.	16.5	19.6	18.5	18.2	23.8	14.7	17.3	18.0	18.4	17.9	20.7	15.8
IX.	12.1	14.3	13.3	13.2	18.0	8.6	13.1	13.4	13.4	13.4	15.9	10.6
X.	6.6	8.0	7.3	7.3	12.1	3.1	7.5	7.8	7.9	7.7	11.0	4.4
XI.	2.3	2.6	2.3	2.4	7.9	0.7	3.2	3.2	3.2	3.2	7.7	1.5
XII.	-1.4	-1.1	-1.3	-1.3	0.5	-4.5	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	1.4	-1.8
Vid. Mitt.	6.0	7.9	7.1	7.0	25.1	-8.7	6.8	7.2	7.4	7.1	20.9	-4.6

Mēnesis Monat	0. 4. m.						0. 8. m.						1. 6. m.		
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	13h	Maks. Max.	Min. Min.
I.	0.4	0.4	0.3	0.4	1.2	-0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	3.0	1.5	4.6	5.3	3.9
II.	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	0.0	-1.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	0.8	3.4	3.9	3.1
III.	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	-0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	0.8	2.7	3.0	2.5
IV.	3.8	3.7	4.0	3.9	6.3	0.4	3.3	3.3	3.4	3.3	4.9	1.2	3.1	4.0	2.5
V.	7.8	7.6	8.0	7.8	10.6	5.4	6.6	6.6	6.7	6.6	8.4	5.0	5.1	6.3	4.1
VI.	13.0	12.9	13.2	13.0	15.5	10.6	10.6	10.6	10.7	10.6	12.3	8.5	7.8	8.9	6.4
VII.	17.6	17.5	17.8	17.7	19.2	15.2	14.6	14.7	14.7	14.7	15.8	12.4	10.8	12.3	9.0
VIII.	17.5	17.4	17.6	17.5	19.3	15.9	15.5	15.5	15.5	15.5	16.1	14.9	12.8	13.1	12.3
IX.	13.8	13.7	13.8	13.8	16.2	11.7	13.6	13.6	13.5	13.6	15.0	12.2	12.7	13.0	12.1
X.	8.6	8.6	8.6	8.6	11.6	5.7	9.9	9.9	9.9	9.9	12.2	7.8	11.0	12.0	9.6
XI.	4.4	4.3	4.3	4.4	7.8	2.5	6.5	6.4	6.4	6.4	8.6	4.6	8.5	9.6	7.2
XII.	1.0	1.0	1.0	1.0	2.6	0.4	3.2	3.2	3.2	3.2	4.6	2.4	5.9	7.1	4.9
Vid. Mitt.	7.3	7.2	7.3	7.3	19.3	-1.8	7.2	7.2	7.2	7.2	16.1	0.8	7.4	13.1	2.5

Janvāris 1928 Januar

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m					Gaisa temperātūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	75.9	76.6	76.7	76.4	— 5.7	— 4.8	— 2.2	— 4.2	— 6.8	— 2.0	2.5	2.6	3.2	2.8	83	82	82	82.3
2	75.0	73.2	71.1	73.1	— 2.6	— 2.4	— 7.4	— 4.1	— 7.6	— 1.8	3.1	3.0	2.3	2.8	81	77	88	82.0
3	67.2	66.3	64.9	66.1	— 11.7	— 7.9	— 11.1	— 10.2	— 12.2	— 7.4	1.7	1.8	1.7	1.7	90	71	84	81.7
4	61.5	57.6	51.3	56.8	— 8.5	— 8.5	— 5.2	— 7.4	— 12.5	— 5.0	2.0	1.7	2.8	2.2	84	70	91	81.7
5	41.3	36.1	39.6	39.0	— 1.3	0.8	1.4	0.3	— 5.2	1.7	3.9	4.3	4.3	4.2	93	88	85	88.7
6	39.5	39.9	40.0	39.8	1.2	1.2	0.6	1.0	0.5	1.6	4.4	4.4	3.8	4.2	88	88	79	85.0
7	41.7	46.0	51.5	46.4	— 0.6	0.3	— 0.7	— 0.3	— 1.0	0.7	3.8	4.5	3.7	4.0	87	96	86	89.7
8	52.9	51.4	45.1	49.8	— 2.3	— 0.7	— 2.8	— 1.9	— 3.5	— 0.4	3.2	3.2	3.3	3.2	84	74	89	82.3
9	43.7	45.2	47.3	45.4	2.1	2.6	2.4	2.4	— 3.6	2.9	4.5	4.6	4.6	4.6	84	82	84	83.3
10	50.2	51.0	52.1	51.1	2.2	2.0	1.8	2.0	1.0	2.2	4.3	4.8	4.8	4.6	81	90	92	87.7
11	51.0	48.9	50.1	50.0	1.4	2.2	2.5	2.0	0.0	2.9	4.4	4.9	4.3	4.5	87	92	79	86.0
12	49.7	49.3	50.3	49.7	2.1	2.4	2.6	2.4	1.7	2.8	4.5	4.4	4.5	4.5	84	81	81	82.0
13	51.5	47.0	41.9	46.8	1.9	0.4	2.0	1.4	0.0	2.7	4.3	4.4	4.8	4.5	82	93	90	88.3
14	42.6	42.7	42.8	42.7	3.0	2.9	1.7	2.5	1.3	3.1	5.3	5.2	4.9	5.1	94	92	95	93.7
15	47.4	49.4	50.3	49.0	0.4	0.0	0.0	0.1	— 0.6	1.8	4.3	4.2	4.3	4.3	91	91	93	91.7
16	46.6	48.2	54.0	49.6	0.7	2.2	— 1.5	0.5	— 1.7	2.4	4.7	5.0	3.5	4.4	96	93	85	91.3
17	60.5	63.0	66.6	63.3	— 6.5	— 5.8	— 8.6	— 7.0	— 8.9	— 1.5	2.7	2.5	1.9	2.4	94	83	78	85.0
18	70.0	72.3	74.8	72.4	— 11.2	— 8.8	— 11.6	— 10.5	— 13.3	— 8.0	1.5	1.6	1.6	1.6	77	67	83	75.7
19	73.5	71.6	69.8	71.6	— 14.8	— 9.4	— 10.4	— 11.5	— 15.2	— 8.3	1.3	1.5	1.6	1.5	86	65	78	76.3
20	68.5	68.0	68.4	68.3	— 8.2	— 6.8	— 6.6	— 7.2	— 10.5	— 6.5	2.2	2.4	2.5	2.4	88	87	89	88.0
21	70.4	71.5	73.2	71.7	— 5.6	— 4.8	— 4.6	— 5.0	— 6.9	— 4.2	2.6	2.9	3.0	2.8	85	91	91	89.0
22	72.3	71.6	70.6	71.5	— 7.5	— 7.8	— 11.3	— 8.9	— 11.5	— 4.1	2.2	2.0	1.6	1.9	83	80	84	82.3
23	69.0	69.0	68.5	68.8	— 12.2	— 9.6	— 9.0	— 10.3	— 13.3	— 9.0	1.4	1.5	1.5	1.5	79	67	66	70.6
24	67.1	65.8	61.6	64.8	— 12.4	— 10.6	— 8.4	— 10.5	— 13.8	— 8.4	1.6	1.6	2.1	1.8	89	78	87	84.7
25	51.8	53.9	56.8	54.2	0.6	3.3	2.5	2.1	— 8.5	3.5	4.3	4.7	4.4	4.5	90	81	81	84.0
26	61.9	63.4	62.7	62.7	2.2	2.5	2.3	2.3	1.6	2.7	4.3	4.0	4.6	4.3	81	73	85	79.7
27	66.0	67.2	65.4	66.2	2.1	2.4	— 0.4	1.4	— 0.5	3.0	4.6	4.7	3.4	4.2	87	87	77	83.7
28	63.5	62.4	59.8	61.9	— 2.3	— 2.3	— 1.2	— 1.9	— 3.1	— 0.2	3.1	3.1	3.7	3.3	80	80	87	82.3
29	59.8	61.6	61.9	61.1	1.0	2.0	— 1.2	0.6	— 1.3	2.0	4.1	4.2	3.8	4.0	83	79	91	84.3
30	61.4	62.0	63.0	62.2	— 0.7	— 0.9	— 2.5	— 1.4	— 2.7	— 0.5	3.6	3.7	3.7	3.7	82	86	98	88.7
31	63.2	63.1	62.3	62.9	— 3.9	— 3.8	— 5.5	— 4.4	— 6.6	— 2.1	3.4	3.3	2.8	3.2	97	95	93	95.0
Vid. Mitt.	58.6	58.6	58.5	58.6	— 3.1	— 2.2	— 3.0	— 2.8	— 5.4	— 1.1	3.3	3.4	3.3	3.4	86.1	82.5	85.5	84.8

Janvāris 1928 Januar

Datums Datum	Piesāt. del. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.6	St, StCu	St	10	St	10	St	10	10.0	0	0
2	0.6		St	10	St	10	St	10	10.0	0	0
3	0.4		1	CiSt	10°	Ci, St	0	3.7	2	2	1
4	0.5		St	10	0	St	10	6.7	1	2	1
5	0.5		St	10*	St	10*	St	10	10.0	2	2
6	0.7	StCu	St	10	St, StCu	10	StCu	10	10.0	0	1
7	0.5		St	10	St	10	St	10	10.0	1	0
8	0.7		3	St	10	St	10*	7.7	0	1	2
9	0.8		St	10	St	10	St	10	10.0	0	1
10	0.7		St	10	St	10	St	10	10.0	0	0
11	0.8	St	St	10	St	10	St, StCu	10	10.0	0	1
12	0.9		St	10	St	10	St, StCu	6	8.7	0	0
13	0.6		St	10	St	10*	St	10	10.0	0	2
14	0.3		St	10●	St	10	St	10●	10.0	2	2
15	0.4		St	10	St	10△*	St	10	10.0	0	1
16	0.4	St, ACu, CiSt	St	10*	St	10	St	10	10.0	2	2
17	0.4		St	10	St	10	St	0	6.7	1	2
18	0.5		0	0	Ci, CiSt	1	St, StCu	9	3.3	2	2
19	0.4		St	0	St	10*	St	10*	10.0	2	2
20	0.3		St	10*	St	10*	St	10*	10.0	2	2
21	0.3	StCu, St, StCu	St	10	St	10	St	10	10.0	1	2
22	0.4		8	ACu, StCu	9	St	0	5.7	0	1	0
23	0.6		9	StCu, CiSt	0	St	9	6.0	0	2	0
24	0.3		St	1	St	10*	St	10*	7.0	2	2
25	0.9		St	10	St	10	St	10	10.0	0	1
26	1.1	StCu, St, StCu	St	10	StCu	9	St	10	9.7	0	1
27	0.8		StCu, St	10	St, StCu, CiSt	9	St, StCu	1	6.7	1	2
28	0.7		St	10	St	10	St	10	10.0	1	1
29	0.8		St	10	St, StCu	10	St	10	10.0	0	1
30	0.5		St	10	St	10*	St	10≡	10.0	1	2
31	0.2	St	10	St, StCu,	10≡	St	10	10.0	2	2	1
Vid. Mitt.	0.6		8.5		8.5		8.2	8.4			

Janvāris 1928 Januar

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišni Niederschlag			Iztīkla- Verdun- stung	Sniega Sega Schne- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	N 1	NNW 2	NNW 2	—	—	—	0.3	☒ 11	
2	W 2	W 3	SW 3	—	—	—	0.2	☒ 11	
3	SSE 2	SSE 1	SE 2	—	—	—	0.2	☒ 11	
4	S 3	S 4	S 5	0.3	1.7	2.0	0.1	☒ 11	— ⁰ ≡ ⁰ 7h; ○ ⁰ 13h; — ⁰ 21h.
5	S 5	S 5	WNW 3	2.3	0.3	2.6	0.2	☒ 15	— ⁰ 7h; ○ a, 13h; ≡ × △ p. * n, 7h, a, 13h; ≡ ⁰ a, 13h; * ○ p.
6	WSW 2	WSW 3	W 2	—	0.6	0.6	0.5	☒ 14	○ n.
7	C	WNW 3	NNW 2	0.1	—	0.1	0.6	☒ 14	○ n; * △ p.
8	W 3	SSE 3	SSE 5	0.1	4.1	4.2	0.3	☒ 14	* 20 ⁴⁰ —n.
9	WSW 4	SW 3	WSW 4	—	—	—	0.8	☒ 20	* n.
10	WSW 1	SW 3	W 3	0.2	—	0.2	0.5	☒ 15	○ p.
11	S 5	SW 4	WSW 3	0.2	—	0.2	0.3	☒ 12	* a.
12	SW 4	W 4	W 5	—	—	—	0.8	☒ 12	
13	SW 3	SSW 5	WSW 4	4.1	0.0	4.1	0.3	☒ 10	* a, 13h, p.
14	SW 2	SSW 4	SSW 2	1.0	1.9	2.9	0.2	☒ 10	○ ⁰ 7h; ○ a, p, 21h; ≡ ⁰ a, 13h.
15	WNW 2	NW 2	SSW 1	0.3	3.3	3.6	0.2	☒ 8	○ * n; △ * a, 13h; * p.
16	SSW 3	WSW 3	NNW 2	1.5	0.0	1.5	0.4	☒ 8	* n, 7h, a; ≡ ⁰ a, 13h; ○ p.
17	ENE 2	ENE 2	E 4	—	—	—	0.1	☒ 7	— ⁰ 7h.
18	ESE 3	ESE 2	ENE 2	—	—	—	0.1	☒ 7	— ⁰ 7h; ○ a, 13h.
19	E 3	ESE 4	SE 4	—	2.9	2.9	0.2	☒ 5	○ ⁰ — 7h; ○ a, 13h.
20	SE 3	SE 3	ESE 3	4.5	0.4	4.9	0.0	☒ 7	* n, 7h, a, 13h, p; * ⁰ 21h.
21	SSE 2	S 3	S 1	—	—	—	0.1	☒ 10	* n; ≡ ⁰ a, 13h.
22	SE 2	ESE 3	SE 3	—	—	—	0.1	☒ 9	— ⁰ 7 n, 21h.
23	SE 3	ESE 4	ESE 2	—	0.3	0.3	0.2	☒ 8	○ ⁰ a, 13h.
24	ESE 2	SE 3	SE 3	0.0	0.9	0.9	0.1	☒ 8	* n, a, p; ○ ⁰ 7h; ≡ ⁰ a, 13h, p; * ⁰ 13h, 21h.
25	SSW 5	SW 6	SW 5	0.2	—	0.2	0.4	☒ 9	* n; ○ a.
26	SW 4	WSW 4	SW 3	—	0.0	0.0	1.0	☒ 7	
27	SW 3	SSW 2	SSE 3	—	—	—	0.8	☒ 5	○ ⁰ n; ≡ ⁰ a, 13h, p.
28	S 3	S 3	SSW 4	0.3	0.2	0.5	0.4	☒ 3	* p.
29	W 2	SSW 3	S 4	—	0.0	0.0	0.6	☒ 3	* n.
30	S 3	S 2	SSE 3	0.0	—	0.0	0.1	☒ 2	* ⁰ n, 7 ¹⁰ , 13h; * 7 ²⁰ —7 ²⁵ ; a; ≡ ⁰ a, 13h; ≡ p, 21h; √ 21h.
31	E 1	SE 3	ESE 4	—	0.1	0.1	0.1	☒ 2	≡ ⁰ 7h; ≡ ² 7h; √ ≡ a, 13h, p; √ ⁰ 21h.
Vid. Mitt.	2.7	3.2	3.0	15.1	16.7	31.8	10.2		

Februāris 1928 Februar

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur						Tvaiku spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	
1	59.6	59.2	58.3	59.0	- 1.6	- 0.6	- 0.6	- 0.9	- 5.7	- 0.5	3.9	4.1	4.0	4.0	95	94	92	93.7	
2	58.3	59.2	61.2	59.6	- 3.0	- 4.2	- 5.0	- 4.1	- 5.0	- 0.6	3.2	2.8	2.9	3.0	87	83	91	87.0	
3	64.1	67.1	70.4	67.2	- 5.2	- 5.2	- 7.2	- 5.9	- 7.5	- 4.8	2.8	2.6	2.2	2.5	91	84	83	86.0	
4	73.6	75.0	74.7	74.4	-11.8	- 9.4	-10.2	-10.5	-12.5	- 7.1	1.4	1.3	1.4	1.4	72	59	66	65.7	
5	74.4	71.6	67.0	71.0	-13.3	-10.0	-12.3	-11.9	-14.3	- 9.4	1.2	1.2	1.5	1.3	73	54	82	69.7	
6	61.6	61.0	61.8	61.4	- 5.4	- 3.9	- 3.0	- 4.1	-12.5	- 3.0	2.6	2.7	3.3	2.9	86	79	89	84.7	
7	63.5	62.5	55.0	60.4	0.0	1.9	1.0	1.0	- 3.2	2.0	4.1	4.4	4.1	4.2	89	84	83	85.3	
8	48.9	50.7	48.8	49.5	1.8	4.4	2.4	2.9	0.0	4.9	4.5	4.3	5.3	4.7	87	68	97	84.0	
9	46.4	43.6	40.0	43.4	3.8	5.0	4.5	4.4	2.2	5.2	5.8	6.0	4.0	5.3	97	91	64	84.0	
10	37.2	36.2	41.1	38.2	4.0	2.8	1.0	2.6	0.1	4.5	4.1	4.8	3.8	4.2	67	86	78	77.0	
11	42.6	36.3	33.1	37.3	- 1.6	0.9	1.1	0.1	- 2.0	1.5	3.7	4.0	4.5	4.1	90	81	91	87.3	
12	30.5	32.7	40.1	34.4	0.7	1.8	- 0.6	0.6	- 1.5	2.1	4.6	4.0	3.2	3.9	95	77	73	81.7	
13	44.9	45.9	46.2	45.6	- 2.4	0.1	- 2.4	- 1.6	- 2.6	0.3	3.2	3.7	3.3	3.4	84	80	86	83.3	
14	48.8	51.2	53.6	51.2	- 6.0	- 5.0	- 9.4	- 6.8	- 9.9	- 2.1	2.6	2.7	2.0	2.4	90	84	86	86.7	
15	57.6	61.3	63.0	60.6	- 6.9	- 1.3	- 6.5	- 4.9	-10.3	- 1.1	2.6	2.9	2.2	2.6	94	70	79	81.0	
16	55.9	50.7	44.9	50.5	- 6.1	- 3.9	- 0.7	- 3.6	- 8.0	- 0.5	2.3	2.9	4.2	3.1	77	86	96	86.3	
17	41.2	39.7	37.9	39.6	1.0	1.6	0.8	1.1	- 0.7	1.8	4.8	4.9	4.7	4.8	97	95	96	96.0	
18	43.1	47.6	54.2	48.3	- 0.2	- 4.0	- 7.3	- 3.8	- 7.7	0.9	4.4	3.1	2.1	3.2	96	90	78	88.0	
19	58.2	60.5	66.1	61.6	- 9.8	- 8.6	-13.9	-10.8	-14.1	- 7.0	1.7	1.8	1.3	1.6	79	73	84	78.7	
20	70.7	71.6	70.2	70.8	-12.4	- 8.8	- 5.6	- 8.9	-15.7	- 5.5	1.3	1.7	2.6	1.9	74	70	85	76.3	
21	71.9	71.8	70.2	71.3	- 6.8	- 5.8	- 7.1	- 6.6	- 8.1	- 3.5	2.4	2.3	2.3	2.3	87	78	86	83.7	
22	71.1	72.6	72.4	72.0	-10.4	- 6.4	- 5.6	- 7.5	-10.8	- 5.6	1.8	2.1	2.2	2.0	88	74	71	77.7	
23	72.9	73.4	74.3	73.5	- 8.0	- 6.7	- 7.0	- 7.2	- 8.9	- 5.5	1.9	1.9	2.1	2.0	74	69	78	73.7	
24	75.7	77.0	78.1	76.9	- 6.5	- 2.5	- 1.2	- 3.4	- 8.4	- 1.2	2.5	3.0	3.7	3.1	87	79	87	84.3	
25	78.2	77.8	75.2	77.1	- 0.6	0.4	- 1.6	- 0.6	- 1.6	- 0.4	4.2	4.4	3.5	4.0	96	93	87	92.0	
26	70.2	68.2	69.3	69.2	- 2.2	- 0.2	- 1.8	- 1.4	- 2.8	0.0	3.5	4.2	3.7	3.8	90	92	92	91.3	
27	72.1	72.7	74.7	73.2	- 5.6	- 1.2	- 4.4	- 3.7	- 6.2	- 1.2	2.8	3.5	3.3	3.2	93	83	99	91.7	
28	75.5	75.8	75.4	75.6	- 5.4	- 1.8	- 4.6	- 3.9	- 6.5	- 1.1	3.1	3.9	3.1	3.4	100	97	96	97.7	
29	75.0	75.2	75.4	75.2	- 2.0	- 1.0	- 1.0	- 1.3	- 5.6	- 0.7	3.7	3.9	3.9	3.8	92	91	91	91.3	
	Vid. Mitt.	60.1	60.3	60.4	60.3	- 4.2	- 2.5	- 3.7	- 3.5	- 6.5	- 1.3	3.1	3.3	3.1	3.2	87.1	80.8	85.0	84.3

Februāris 1928 Februar

9c

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa dušķojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.3	St	10≡	St	10	St	10○	10.0	2	2	1
2	0.4	St	10	St	10	St	10×	10.0	0	1	2
3	0.4	St	10*	St, StCu	10*	CiSt	10	10.0	2	2	1
4	0.7	CiSt	10	St, CiSt	10	CiSt	10°	10.0	0	1	0
5	0.6	ACu	1	0		St	10*	3.7	0	1	1
6	0.5	St	10*	St	10	St	10	10.0	1	1	1
7	0.7	St	10	St	10	St	10	10.0	0	1	0
8	0.9	StCu	9	0		St	10○	6.3	0	1	1
9	1.0	St	10	St	10	StCu, FrSt	5	8.3	1	1	0
10	1.3	St, StCu	10	St	10○	St	10	10.0	0	1	0
11	0.6	CiSt	10≡	St	10	St	10○*	10.0	2	1	1
12	0.9	St	10*	St, StCu	8	St	10	9.3	2	0	0
13	0.7	StCu	8	St	10	St	10*	9.3	1	1	1
14	0.3	St, StCu	9	FrSt, Cu	7	0		5.3	1	0	4
15	0.6	St, StCu	10	StCu	9	0		6.3	1	1	0
16	0.4	St	10	St	10*	St	10	10.0	1	2	1
17	0.2	St	10	St	10	St	10≡	10.0	1	1	2
18	0.3	St	10*	St	10*	St	10	10.0	1	2	0
19	0.5	St	10*	ACu, Cu	0	0		3.3	1	0	0
20	1.2	St	10	St, StCu	10*	St	10*	10.0	1	1	0
21	0.5	St	10	St	10	St	9	9.7	0	0	0
22	0.6	0		FrSt	3°	St	10	4.3	1	0	0
23	0.7	St	10	ASt	10*°	St	10°*	10.0	1	1	0
24	0.5	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	1
25	0.3	St	10≡	St	10	St	10	10.0	1	0	0
26	0.3	Ci, ACu	9°	St	10	0		6.3	0	1	0
27	0.3	0		0		St	10≡	3.3	1	0	4
28	0.1	St	10≡	0≡		0		3.3	4	2	0
29	0.3	St	10	St	10	St	10	10.0	0	1	0
Vid. Mitt.		0.6		8.8		7.8		8.1	8.2		

Februāris 1928 Februar

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišķi Niederschlag			Izvilk. Verdun- sting	Sniega segas Schnee- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SSE 3	SSE 4	SSE 5	0.0	—	0.0	0.2	☒ 2	○ ⁰ n, p, 21 ^h ; ≡ 7 ^h , a, p; ≡ ⁰ 13 ^h .
2	SE 5	SSE 5	SSE 5	0.5	7.2	7.7	0.2	☒ 1	× p, 21 ^h .
3	S 3	SSE 3	SSE 3	1.6	—	1.6	0.2	☒ 11	× n, 7 ^h , a; × ⁰ 13 ^h , p; △ p, 21 ^h .
4	SSE 3	SSE 4	SSE 3	—	—	—	0.2	☒ 12	△ n, 21 ^h ; ⊕ a, 13 ^h , p.
5	S 3	S 4	S 4	0.0	0.0	0.0	0.4	☒ 12	○ ⁰ a, 13 ^h ; × ⁰ p, 21 ^h .
6	SSE 5	S 3	SSW 3	3.2	—	3.2	0.1	☒ 9	× n, a; × ⁰ 7 ^h .
7	SW 1	WSW 2	SSW 6	—	1.7	1.7	0.3	☒ 12	○ ⁰ 20 ³⁰ .
8	W 3	WNW 2	W 2	0.1	0.5	0.6	0.8	☒ 12	† × n; ○ p; ○ ⁰ 21 ^h .
9	W 3	W 5	W 9	0.2	0.1	0.3	2.4	☒ 7	○ n, a; ≡ ⁰ 7 ^h ; ↗ p, 21 ^h .
10	W 8	W 7	WNW 5	3.2	—	3.2	1.6	☒ 4	○ n, a, 13 ^h , p; ↗ n, 7 ^h ; ▲ 7 ¹⁰ , p; b a, 13 ^h ; ○ 9 ^h ; × p.
11	S 2	SE 3	SSW 3	4.9	1.3	6.2	0.2	☒ 0	≡ 7 ^h , a; ≡ ⁰ 13 ^h ; × p; × ⁰ ○ 21 ^h .
12	SSW 3	SW 3	NNW 4	0.7	—	0.7	0.8	☒ 5	× n, 6 ⁴² —7 ^h , a, p.
13	SSW 3	SW 2	NE 2	4.1	—	4.1	0.3	☒ 5	⊕ 9 ¹⁵ ; × p, 21 ^h .
14	N 1	N 3	NNW 1	—	—	—	0.4	☒ 11	≡ ² √ ² p, 21 ^h .
15	NW 1	WNW 1	S 1	—	—	—	0.3	☒ 9	≡ n; √ n 7 ^h , a.
16	SSE 3	SSE 5	SSE 2	2.3	1.5	3.8	0.1	☒ 8	× a, 13 ^h , p; † p.
17	SW 3	SW 3	NE 2	2.9	1.7	4.6	0.0	☒ 8	× ○ n, p; ≡ ⁰ 7 ^h , 13 ^h , p; ≡ a; ≡ p, 21 ^h .
18	NNW 3	N 4	N 3	0.2	0.1	0.3	0.1	☒ 7	× n, a, 13 ^h ; × ⁰ 7 ^h .
19	E 1	E 1	NNE 1	—	—	—	0.1	☒ 8	× n, 7 ^h .
20	WNW 1	N 2	NW 2	0.0	—	0.0	0.2	☒ 8	○ ⁰ 7 ¹⁰ , 13 ^h , p, 21 ^h ; × a.
21	N 3	N 3	N 1	—	—	—	0.3	☒ 8	△ ⁰ n; — 21 ^h .
22	N 1	N 3	N 2	—	—	—	0.2	☒ 8	○ ⁰ 7 n; × 17 ³⁵ .
23	NNE 1	SE 1	C	—	—	—	0.1	☒ 8	× ⁰ 9 ³⁰ —p, 21 ^h .
24	S 1	SW 1	C	—	0.1	0.1	0.4	☒ 8	≡ ⁰ p.
25	NW 2	NNW 3	NW 2	—	—	—	0.5	☒ 8	× n; ≡ ⁰ n, 7 ^h .
26	W 1	N 3	N 1	—	—	—	0.3	☒ 8	— ⁰ 7 ^h ; — 21 ^h .
27	N 1	N 1	C	—	—	—	0.0	☒ 8	— ² 7 ^h , 21 ^h ; ≡ ⁰ 7 ^h ; ≡ ² 20 ³⁰ —n; ↗ 21 ^h .
28	C	S 1	S 2	—	—	—	0.0	☒ 8	≡ ² n, 7 ^h a; √ 7 ^h , a, p; ≡ 13 ^h , p; ↗ 20 ⁴⁵ ; — 21 ^h .
29	W 1	W 1	C	—	—	—	0.1	☒ 8	— 7 ^h ; ≡ a; ≡ ⁰ 2 13 ^h .

Vid.
Mitt. | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 23.9 | 14.2 | 38.1 | 10.8 |

Marts 1928 März

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	76.4	76.5	75.5	76.1	— 1.6	— 1.4	— 1.6	— 1.5	— 2.0	— 0.8	3.8	3.6	3.7	3.7	93	87	90	90.0
2	73.9	73.8	72.5	73.4	— 1.7	— 1.5	— 2.6	— 1.9	— 2.6	— 1.4	3.6	3.5	3.7	3.6	88	85	98	90.3
3	70.9	67.7	66.3	68.3	— 6.8	4.9	0.2	0.6	— 7.2	5.7	2.4	3.5	3.1	3.0	87	54	67	69.3
4	65.9	66.9	68.6	67.1	— 3.7	— 2.4	— 4.7	— 3.6	— 4.7	0.2	3.0	3.1	2.7	2.9	86	82	84	84.0
5	67.9	67.6	64.4	66.6	— 7.1	— 4.8	— 2.4	— 4.8	— 8.0	— 2.3	2.6	2.7	3.2	2.8	97	84	84	88.3
6	60.4	57.6	58.8	59.0	— 3.2	0.3	— 3.4	— 2.1	— 3.6	1.0	3.2	3.9	2.8	3.3	89	84	80	84.3
7	59.4	59.0	59.5	59.3	— 5.3	0.6	— 4.3	— 3.0	— 6.8	0.6	2.7	4.2	2.9	3.3	88	88	87	87.7
8	60.7	60.9	61.5	61.0	— 10.2	— 3.4	— 7.1	— 6.9	— 10.5	— 2.5	1.9	2.1	2.3	2.1	91	58	86	78.3
9	62.5	63.7	67.3	64.5	— 12.0	— 4.9	— 8.4	— 8.4	— 12.6	— 2.6	1.7	2.4	1.5	1.9	92	75	59	75.3
10	70.2	71.5	72.8	71.5	— 10.8	— 6.1	— 9.7	— 8.9	— 12.6	— 5.3	1.7	1.6	2.0	1.8	84	55	89	76.0
11	74.1	74.0	71.1	73.1	— 14.4	— 4.4	— 8.2	— 9.0	— 14.6	— 2.9	1.3	1.9	2.0	1.7	84	58	79	73.7
12	65.7	64.0	62.5	64.1	— 9.1	0.8	— 2.8	— 3.7	— 11.3	1.4	1.8	3.3	3.0	2.7	78	68	81	75.7
13	61.3	59.5	61.5	60.8	— 3.6	0.0	— 4.1	— 2.6	— 5.4	0.5	3.1	4.0	2.7	3.3	88	87	79	84.7
14	64.0	66.0	68.5	66.2	— 4.8	— 4.6	— 4.2	— 4.5	— 5.7	— 3.4	2.6	2.5	2.2	2.4	82	78	65	75.0
15	71.4	72.0	71.8	71.7	— 7.9	— 2.0	— 4.0	— 4.6	— 8.5	— 0.5	2.2	2.2	2.5	2.3	85	56	72	71.0
16	71.8	72.9	74.8	73.2	— 2.8	2.4	0.9	0.2	— 3.8	2.7	3.3	3.6	3.3	3.4	87	65	68	73.3
17	77.8	78.9	79.7	78.8	— 2.1	4.8	— 0.2	0.8	— 3.1	4.9	3.5	2.9	3.1	3.2	88	46	68	67.3
18	79.8	79.4	78.3	79.2	— 3.2	4.2	— 0.1	0.3	— 4.1	4.3	2.7	2.9	3.5	3.0	76	47	77	66.7
19	77.9	77.7	77.2	77.6	— 4.4	1.7	— 1.4	— 1.4	— 4.7	2.4	3.2	3.7	3.2	3.4	96	72	77	81.7
20	78.3	78.5	78.5	78.4	— 5.2	4.5	— 0.6	— 0.4	— 5.6	5.5	2.5	2.5	3.2	2.7	79	40	73	64.0
21	78.4	77.3	74.6	76.8	— 4.4	4.6	— 0.4	— 0.1	— 5.7	5.5	3.1	2.5	2.5	2.7	93	39	57	63.0
22	71.6	70.0	67.0	69.5	— 6.1	2.8	0.5	— 0.9	— 6.6	3.6	2.0	2.6	3.2	2.6	67	46	73	62.0
23	65.7	65.8	65.3	65.6	— 2.0	3.6	2.0	1.2	— 2.8	5.0	3.0	3.6	3.8	3.5	74	61	71	68.7
24	66.1	65.8	64.3	65.4	— 1.0	3.8	0.8	1.2	— 1.6	4.5	2.8	3.1	3.5	3.1	66	52	73	63.7
25	63.2	62.8	61.0	62.3	— 2.6	— 2.2	— 2.0	— 2.3	— 3.8	1.0	3.0	2.8	3.2	3.0	80	72	80	77.3
26	61.5	61.6	61.9	61.6	— 3.2	0.4	— 0.2	— 1.0	— 3.8	2.6	3.5	3.1	3.9	3.5	95	65	86	82.0
27	60.8	59.9	57.6	59.4	0.5	3.6	2.1	2.1	— 0.5	3.9	4.2	4.4	4.5	4.4	88	74	84	82.0
28	54.8	54.5	52.7	54.0	1.7	9.6	5.5	5.6	1.0	12.5	4.6	5.5	4.8	5.0	88	61	71	73.3
29	51.4	49.4	48.5	49.8	3.3	6.0	2.4	3.9	2.2	7.3	4.6	4.2	4.2	4.3	80	60	78	72.7
30	45.0	46.1	50.6	47.2	1.0	2.8	2.5	2.1	0.5	3.2	4.7	4.7	4.9	4.8	95	84	89	89.3
31	52.5	53.0	53.6	53.0	1.4	7.0	4.8	4.4	0.9	8.5	5.0	5.8	5.6	5.5	98	78	87	87.7
Vid. Mitt.	66.5	66.3	66.1	66.3	— 4.2	1.0	— 1.6	— 1.6	— 5.1	2.1	3.0	3.3	3.2	3.2	85.9	66.5	77.8	76.7

Marts 1928 März

Datums Datum	Piesät. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art.							Gaisa dulkojums Trübung der Luft			
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h	
1	0.3	St	10	St	10	St	10	10.0	1	0	0	
2	0.4	St	10	St	10	St	10≡	10.0	0	1	3	
3	1.7	Ci	1≡		0		0	0.3	2	0	0	
4	0.6	St	10	St	10	St	10	10.0	2	1	0	
5	0.4	St	10≡	St	10*≡	St	10	10.0	1	2	0	
6	0.7	St	10	St	10*	StCu	0	6.7	1	1	0	
7	0.5	StCu, Cu	3	Cu	0	St	0	1.0	0	0	0	
8	0.7		0	Cu	0		0	0.0	2	1	0	
9	0.6		0≡	Cu	0		0	0.0	3	1	0	
10	0.6	St	10	StCu, Cu	3		0	4.3	1	1	0	
11	0.7		0		0		0	0.0	1	1	0	
12	0.9	StCu	10	Cu	0		0	3.3	0	0	0	
13	0.6		0	St	10*	St	10	6.7	1	1	0	
14	0.8	St	10	Cu, FrCu	1	St	10	7.0	1	0	0	
15	1.0	CiSt, StCu	1	Cu	1		0	0.7	2	0	0	
16	1.3	St, StCu	10	St	10	St	10	10.0	1	0	0	
17	1.8	StCu	10	Cu, StCu	0		0	3.3	2	1	0	
18	1.8	CiSt	2	Cu, FrCu, Ci, CiSt	1		0	1.0	2	1	0	
19	0.8		0≡		0		0	0.0	2	1	0	
20	1.9	CiSt	0		0		0	0.0	2	1	0	
21	2.0	St, CiSt	0	Ci	0		0	0.0	3	1	0	
22	1.7		0		0		0	0.0	1	1	0	
23	1.6	St, StCu, Ci, CiSt	9	ACu	10		0	6.3	1	2	0	
24	1.9		0		0		0	0.0	2	1	0	
25	0.9	St	10	St	10		0	6.7	1	1	0	
26	0.8	StCu, St	10		St	10	0	6.7	1	1	1	
27	1.0		10≡		St	10	St, StCu	10	10.0	2	2	0
28	2.0	Ci, CiSt	9≡		Ci, CiSt	10	St	10	9.7	2	1	0
29	1.7	St	10	St, StCu	10		St	10	10.0	2	1	0
30	0.6	St	10*≡		St	10	St	10	10.0	3	1	0
31	0.9	St	10≡		St	10	St, StCu, CiSt	10	10.0	4	1	1
Vid. Mitt.	1.1		6.0		5.0		3.9	5.0				

Marts 1928 März

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišķi Niederschlag			Izvaiķ. Verdun- stung	Sniega segā Sneeu- decke	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	N 1	NNW 2	N 2	—	—	—	0.1	☒8	≡ 21 ^h .
2	NNW 2	NW 2	NNW 1	—	—	—	0.3	☒8	— ≡ 7 ^h .
3	SSW 1	NW 3	W 1	—	—	—	0.8	☒8	≡ ⁰ 7 ^h .
4	E 1	E 2	E 4	—	—	—	0.3	☒6	≡ ⁰ 7 ^h .
5	E 1	SSE 2	SSE 2	—	—	—	0.2	☒6	≡ ⁰ 7 ^h ; ≡ × ⁰ a, 13 ^h .
6	SW 3	SW 3	N 3	0.1	—	1.0	0.3	☒6	≡ ⁰ a, 13 ^h ; × 12 ⁵⁰ — p.
7	WNW 3	NNW 3	N 2	—	—	—	0.5	☒6	— 7 ^h , 21 ^h .
8	NE 2	NNE 3	NE 2	—	—	—	0.2	☒6	— ∞ 7 ^h a; ∞ ⁰ 13 ^h p; — ⁰ 21 ^h .
9	C	NNE 2	NE 2	—	—	—	0.4	☒6	— 7 ^h ; ≡ ² 7 ^h , a; ∞ ⁰ 13 ^h .
10	N 1	NE 3	N 2	—	—	—	0.4	☒5	— ⁰ ≡ ⁰ 7 ^h .
11	SSE 1	SSW 2	SSW 2	—	—	—	0.4	☒5	— 7 ^h ; ∞ ⁰ 7 ^h , a, 13 ^h .
12	W 3	NW 5	NW 3	—	—	—	1.0	☒5	* a.
13	NW 3	NW 3	N 2	—	—	—	0.8	☒5	— 7 ^h ; * a, 13 ^h .
14	N 3	N 3	NE 2	—	—	—	0.4	☒5	* ⁰ △ 7 ¹⁰ ; * ⁰ p.
15	C	NNW 2	WSW 1	—	—	—	0.6	☒4	* ⁰ n; ∞ — ⁰ 7 ^h , a.
16	NW 2	NW 3	NW 2	—	—	—	1.0	☒4	— ⁰ 7 ^h .
17	C	SW 2	SW 1	—	—	—	0.9	☒4	∞ — 7 ^h , a; ∞ ⁰ 13 ^h .
18	S 2	SSW 4	S 2	—	—	—	1.1	—	∞ — 7 ^h .
19	SSE 2	SSW 5	S 2	—	—	—	1.0	—	≡ — 7 ^h ; ∞ ⁰ 13 ^h .
20	SSW 2	S 2	S 1	—	—	—	0.7	—	— 7 ^h , ∞ 7 ^h , p.
21	E 1	SE 2	SE 3	—	—	—	1.4	—	— ∞ ² 7 ^h ; ∞ a, 13 ^h .
22	SE 4	SE 4	SE 5	—	—	—	1.7	—	∞ ⁰ 7 ^h , a; ∞ 13 ^h , p.
23	SE 5	SSE 5	SE 5	—	—	—	1.0	—	∞ ⁰ a, 13 ^h .
24	SE 5	SSE 5	SE 4	—	—	—	1.6	—	∞ 7 ^h , a; ∞ ⁰ b, 13 ^h .
25	SE 6	SSE 5	ESE 2	—	—	—	0.5	—	
26	SE 3	SE 3	E 2	—	—	—	0.6	—	
27	E 2	SE 3	ESE 4	—	—	—	0.3	—	≡ 7 ^h , ≡ ⁰ a, 13 ^h .
28	ESE 2	SE 2	SE 2	—	3.5	3.5	0.8	—	≡ 7 ^h , a; ∞ ⁰ a, 13 ^h ; ⊕ ⁰ 13 ^h .
29	ESE 4	ESE 5	ESE 3	0.0	3.0	3.0	0.8	—	○ n, 21 ^h ; ≡ ⁰ 7 ^h .
30	ENE 1	SSW 2	SW 2	0.3	0.1	0.4	0.3	☒1	○ * n, a, p; * 7 ^h ; ≡ 7 ^h , a; ≡ ⁰ 13 ^h .
31	ESE 2	S 3	ESE 3	—	—	—	0.7	—	○ n; ≡ ² n, 7 ^h , a; ≡ ⁰ 13 ^h .
Vid. Mitt.	2.2	3.0	2.4	1.3	6.6	7.9	21.1	—	

Aprilis 1928 April

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	54.2	53.9	54.0	54.0	2.8	7.7	4.9	5.1	2.2	9.4	5.4	6.1	5.7	5.7	97	77	88	87.3
2	53.4	53.9	54.7	54.0	6.2	7.7	7.5	7.1	4.6	8.6	6.4	6.9	6.9	6.7	90	88	89	89.0
3	55.4	56.8	56.7	56.3	5.2	7.0	6.4	6.2	3.4	7.7	6.1	6.8	6.2	6.4	93	91	86	90.0
4	55.3	54.8	54.1	54.7	5.7	8.3	8.2	7.4	5.0	10.0	5.7	6.5	6.8	6.3	83	80	84	82.3
5	50.2	46.5	41.6	46.1	6.4	7.6	5.2	6.4	5.0	9.5	6.3	7.0	4.6	6.0	88	90	69	82.3
6	50.6	53.7	56.2	53.5	3.0	8.5	4.0	5.2	1.8	9.9	4.6	4.8	4.8	4.7	81	58	79	72.7
7	56.2	55.7	55.4	55.7	0.2	7.3	4.0	3.8	-0.1	8.6	4.5	5.4	4.1	4.7	96	70	67	77.7
8	53.6	56.0	58.0	55.9	1.7	2.3	0.7	1.6	0.4	4.6	4.2	4.3	4.4	4.3	82	81	91	84.7
9	59.0	59.3	58.4	58.9	1.0	9.1	4.4	4.8	0.0	10.4	4.3	5.5	5.0	4.9	86	63	80	76.3
10	54.8	55.9	60.7	57.2	4.3	8.3	0.3	4.3	0.1	10.0	4.9	5.3	3.1	4.4	78	64	67	69.7
11	64.2	63.7	62.8	63.6	-4.1	1.7	-0.9	-1.1	-5.1	2.7	1.9	2.1	2.1	2.0	56	41	48	48.3
12	62.8	62.0	63.4	62.8	-2.9	3.2	-0.6	-0.1	-5.0	4.1	2.0	2.0	1.9	2.0	54	35	44	44.3
13	64.7	63.6	63.6	64.0	-3.8	0.8	-0.6	-1.2	-5.0	2.4	1.8	2.0	2.1	2.0	53	41	47	47.0
14	62.0	60.6	60.6	61.1	-3.2	1.8	-0.8	-0.7	-4.1	3.0	2.4	2.3	3.5	2.7	67	45	80	64.0
15	57.8	57.3	56.7	57.2	-1.6	0.4	-1.4	-0.9	-2.5	0.8	3.4	3.4	3.8	3.5	83	73	91	82.3
16	54.8	53.9	51.2	53.3	-0.6	1.2	1.4	0.7	-1.7	2.2	3.8	3.2	3.4	3.5	86	63	67	72.0
17	46.5	44.6	44.0	45.0	0.7	1.8	0.4	1.0	0.1	1.9	4.1	5.2	4.6	4.6	84	100	97	93.7
18	43.0	43.5	44.5	43.7	0.6	1.8	0.8	1.1	0.3	1.8	4.8	4.7	4.7	4.7	100	90	96	95.3
19	46.4	49.6	53.4	49.8	0.7	3.3	2.2	2.1	0.4	3.7	4.8	4.6	4.3	4.6	100	78	81	86.3
20	55.5	55.3	54.2	55.0	0.4	7.9	2.0	3.4	-1.6	8.6	4.1	3.6	4.3	4.0	86	45	82	71.0
21	53.1	64.3	55.8	54.4	1.6	4.4	2.3	2.8	-0.5	5.0	4.4	5.2	5.0	4.9	85	82	92	86.3
22	57.8	59.9	61.6	59.7	1.2	3.8	1.5	2.2	0.8	5.5	4.7	4.8	4.2	4.6	93	80	82	85.0
23	64.6	66.0	67.1	65.9	1.2	8.4	3.8	4.5	-1.8	10.0	4.6	5.6	4.7	5.0	92	68	79	79.7
24	69.0	69.7	71.0	69.9	2.2	10.2	6.4	6.3	-0.9	10.9	4.1	4.5	5.3	4.6	76	48	73	65.7
25	72.2	72.5	72.1	72.3	6.6	13.4	8.2	9.4	4.8	13.4	5.2	4.9	5.6	5.2	71	43	69	61.0
26	72.4	71.8	70.5	71.6	6.8	16.7	11.4	11.6	3.2	17.3	5.4	5.4	5.7	5.5	74	38	57	56.3
27	70.2	69.3	67.9	69.1	8.6	16.3	13.0	12.6	5.2	17.7	5.7	5.2	6.6	5.8	68	37	59	54.7
28	68.2	66.9	65.1	66.7	9.1	19.2	15.0	14.4	6.3	20.0	6.4	5.9	6.4	6.2	75	36	50	53.7
29	64.1	63.2	61.8	63.0	12.0	20.4	14.6	15.7	10.4	21.0	7.6	8.2	7.8	7.9	73	46	63	60.7
30	62.0	61.5	62.2	61.9	13.9	22.9	17.4	17.8	11.0	23.5	7.6	7.5	8.6	7.9	67	36	58	53.7
Vid. Mitt.	58.5	58.5	58.6	58.6	2.8	7.8	4.7	5.1	1.2	8.8	4.7	5.0	4.9	4.8	80.6	62.9	73.8	72.4

Aprilis 1928 April

Datums Datum	Piesāt. def. Sālt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa dulkojums Trübung der Luft			
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h	
1	0.9		St	10≡	StCu, St	10	St	10	10.0	3	1	0
2	0.9		St	10	St	10	St	10	10.0	2	2	1
3	0.7		St	10≡	St	10	St	10	10.0	2	1	0
4	1.4		St	10	St	10	St	10	10.0	2	1	1
5	1.2		St	10	St	10	St	10	10.0	1	2	0
6	2.0	St, FrSt	10	Cu, FrCu	3		0	4.3	0	0	0	
7	1.5		St	10≡	Cu	0	St	0	3.3	3	1	0
8	0.8	Ci, ACu, St	10	St	10	St	0	6.7	0	0	0	
9	1.7	Ci, ACu	7	CiSt	10°	CiSt	10°	9.0	0	0	0	
10	1.9	St, StCu	10	ACu, CiSt	7	St	0	5.7	2	1	0	
11	2.3	ACu	7	ACu, CiSt	1	St	0	2.7	1	1	0	
12	2.6	Ci, CiSt	0	Cu, FrCu	2	St	0	0.7	1	1	0	
13	2.3	Cu, FrCu, StCu	0	Cu, FrCu	4	St	10	1.3	1	1	0	
14	1.6	StCu, CiSt	10	St, CiSt	10	St	10*	10.0	0	0	1	
15	0.7	St, ASt, ACu	10*	St, Cu	10*	Ci, ASt, St	10	10.0	1	1	1	
16	1.4		St	10	StCu	10	St	10*	10.0	2	1	1
17	0.3		St	10*	St	10≡	St	10≡*	10.0	2	3	3
18	0.2		St	10*	St	10*	St	10*	10.0	3	2	2
19	0.8		St	10≡*	St, StCu	10	St	10	10.0	3	0	0
20	2.0	Ci	0	Cu, ASt	5	ACu, CiSt	8°	4.3	2	0	0	
21	0.7	Ci, CiSt, ASt	10	StCu	10		St	9	9.7	2	1	0
22	0.8		St	10	St, Cu	10	Ci, ACu	0	6.7	2	1	0
23	1.4		St	10	StCu	9	Ci	1°	6.7	2	1	2
24	2.7		0	Cu, CiSt, Ni	10	St	10	6.7	2	1	0	
25	3.7	StCu	10	Cu	7	Ci	3°	6.7	2	1	2	
26	5.1		0	Ci	0°		0	0.0	2	1	1	
27	5.3	Ci	0°	Ci	10°		Ci	8°	6.0	2	1	0
28	6.4	Ci	5°	Ci, CiCu	10°	Ci, ACu	10	8.3	1	0	0	
29	5.7	ACu	1	Ci, Cu	0°	ASt	1	0.7	0	1	1	
30	7.7	ASt	10°	Cu	2	ACu, St	8	6.7	2	1	0	
Vid. Mitt.	2.2		7.3		7.0		6.3	6.9				

Aprilis 1928 April

Datum	Vēja virzīns un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Iztvarītākā Verbindung	Sniega Sniege Sniegabdecke	Piezīmes - Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h-21h	21h-7h	7h-7h			
1	ESE 3	SE 4	SSE 4	—	—	—	0.8	—	≡ ² 7h, ≡ ⁰ 7h, a, 13h, ≡ 7h, a; ≡ ⁰ 13h.
2	SSE 2	S 3	SSE 2	—	—	—	0.5	—	≡ ⁰ 7h, ≡ ⁰ 7h, a, 13h, ≡ 7h, a; ≡ ⁰ 13h.
3	SSE 2	SSW 3	S 1	—	—	—	0.8	—	≡ ⁰ 7h, ≡ ⁰ 7h, a, 13h, ≡ 7h, a; ≡ ⁰ 13h.
4	S 2	S 3	S 1	4.8	0.4	5.2	1.2	—	≡ ⁰ 7h, ≡ ² 7h, n. ○ 7h, a; ≡ ⁰ 13h, p; ↗ 21h.
5	SE 2	SE 4	S 8	—	—	—	1.9	—	—
6	W 6	W 6	W 4	—	—	—	1.8	—	—
7	W 1	NNW 2	WNW 2	—	—	—	1.1	—	—
8	N 4	N 4	N 2	—	—	—	1.1	—	—
9	C	N 3	C	—	—	—	1.6	—	—
10	N 1	N 2	ENE 4	—	—	—	—	—	—
11	ENE 3	ESE 3	ESE 3	—	—	—	1.2	—	—
12	ENE 3	ESE 4	ESE 3	—	—	—	1.3	—	—
13	ENE 3	ESE 4	ESE 4	—	—	—	1.3	—	—
14	NNE 5	NE 3	ESE 2	—	—	—	1.8	0.8	⊕ ⁰ 7h, * p, 21h, * n, 13 ¹⁰ ; * ⁰ 7h, a 13h.
15	NE 1	NE 1	C	0.2	0.0	0.2	0.4	—	☒ 4
16	C	SE 1	C	—	0.0	0.0	0.6	—	☒ 0
17	NE 3	NE 3	NE 2	13.3	9.0	22.3	0.2	—	* ⁰ n, 21h, ≡ ⁰ 7h, ≡ ⁰ n, 7h, * ⁰ n, 7h, ○ a, 13h, p; △ ⁰ 7h, ≡ ⁰ a, 13h, p; 21h,
18	NE 3	NE 2	NE 1	3.5	1.0	4.5	0.1	—	* ⁰ n, 7h, a, p; ≡ ⁰ n, 7h, a, 13h, p; 21h,
19	SSE 1	SSE 2	S 2	0.1	—	0.1	0.6	—	≡ ⁰ n, 7h, * ⁰ n; * ⁰ 7h, a. — ≡ ⁰ 7h.
20	SSE 2	ESE 1	C	—	—	—	1.0	—	—
21	C	NNW 1	N 1	—	2.2	2.2	0.5	—	○ ⁰ 7h, * ⁰ n, 7h, ○ a.
22	NW 2	NNW 1	N 1	0.2	—	—	0.2	—	≡ ⁰ 7h, ○ a, 21h, ≡ ⁰ 7h, ○ a; ○ 21h.
23	C	NNE 2	NE 1	—	—	—	0.3	—	—
24	C	WNW 3	S 1	0.1	—	—	0.1	—	—
25	S 1	SSE 1	E 1	—	—	—	1.4	—	—
26	SE 3	SSE 4	ESE 2	—	—	—	1.9	—	—
27	E 2	E 4	E 2	—	—	—	3.3	—	—
28	ESE 3	SE 4	E 1	—	—	—	2.8	—	—
29	SE 3	SE 4	NE 4	—	—	—	3.2	—	—
30	ESE 1	NW 3	NE 2	—	—	—	1.8	—	—
				—	—	—	3.3	—	—
Vid. Mitt.	2.1	2.9	2.0	22.2	14.4	36.6	37.8	—	—

Maijs 1928 Mai

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relāt. mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	63.3	63.6	63.1	63.4	14.0	18.0	13.4	15.1	10.4	19.3	7.3	8.4	6.1	7.3	61	55	53	56.3
2	62.3	62.4	64.2	63.0	8.2	10.6	7.2	8.7	6.0	13.6	6.0	5.1	5.0	5.4	75	53	65	64.3
3	65.4	64.8	62.9	64.4	6.2	10.6	6.4	7.7	2.7	11.6	3.9	3.7	4.8	4.1	55	39	67	53.7
4	62.0	61.2	60.8	61.3	6.0	9.2	6.4	7.2	3.6	9.9	5.3	5.2	5.8	5.4	75	60	81	72.0
5	60.9	61.1	60.5	60.8	7.3	10.4	7.2	8.3	5.0	11.1	5.3	5.1	5.1	5.2	69	54	66	63.0
6	58.9	57.1	55.3	57.1	7.8	16.4	11.7	12.0	2.8	17.9	4.2	4.2	4.5	4.3	53	30	44	42.3
7	54.9	53.8	50.4	53.0	9.0	17.0	14.4	13.5	4.5	18.4	4.3	4.7	6.4	5.1	51	32	52	45.0
8	47.4	46.4	45.2	46.3	10.9	18.3	11.2	13.5	9.4	19.3	7.6	6.5	7.5	7.2	78	42	75	65.0
9	43.4	40.5	33.1	39.0	11.2	8.0	5.6	8.3	5.6	11.6	7.9	7.6	6.3	7.3	80	95	93	89.3
10	39.1	45.3	52.6	45.7	2.6	3.4	1.4	2.5	1.4	5.7	5.1	5.1	4.7	5.0	98	87	93	92.7
11	56.1	56.0	56.7	56.3	2.2	7.1	2.8	4.0	0.7	7.6	5.0	5.3	5.0	5.1	93	70	89	84.0
12	59.3	60.1	61.0	60.1	4.9	9.4	5.7	6.7	1.7	9.9	4.6	4.5	5.6	4.9	70	51	82	67.7
13	61.0	60.5	60.4	60.6	6.0	11.8	6.3	8.0	2.9	12.5	5.1	5.7	4.8	5.2	73	55	67	65.0
14	59.1	58.0	56.3	57.8	7.4	9.0	6.6	7.7	4.0	10.5	6.1	5.7	6.5	6.1	79	66	89	78.0
15	53.4	52.7	51.8	52.6	6.5	8.8	5.9	7.1	5.0	10.4	5.7	6.0	5.3	5.7	78	71	77	75.3
16	51.8	51.4	48.6	50.6	6.4	10.8	11.2	9.5	1.6	11.3	4.0	5.9	8.1	6.0	55	61	82	66.0
17	50.3	50.4	51.6	50.8	10.2	18.6	16.0	14.9	7.8	20.5	8.3	8.5	8.8	8.5	89	53	65	69.0
18	52.2	52.4	50.6	51.7	15.4	16.5	12.4	14.8	11.5	18.5	9.7	10.1	10.0	9.9	75	72	93	80.0
19	56.6	57.4	56.6	56.8	9.4	18.1	14.8	14.1	7.0	18.8	7.2	7.2	7.6	7.3	82	46	60	62.7
20	56.0	59.0	61.2	58.7	13.4	15.6	10.4	13.1	10.1	16.3	7.5	8.1	6.6	7.4	65	61	70	65.3
21	61.0	60.1	58.5	59.9	11.5	16.0	13.3	13.6	7.7	16.0	6.7	7.5	6.4	6.9	66	56	56	59.3
22	56.5	55.5	54.4	55.5	10.9	15.5	13.1	13.2	10.0	16.5	8.8	10.9	10.4	10.0	91	83	92	88.7
23	56.9	58.3	59.0	58.0	9.2	11.8	8.9	10.0	8.5	15.2	7.3	8.0	7.2	7.5	84	77	84	81.7
24	58.7	57.5	58.1	58.1	9.4	20.9	10.1	13.5	5.5	22.0	7.5	7.7	7.4	7.5	85	42	80	69.0
25	58.0	57.5	56.6	57.4	13.0	16.7	14.6	14.8	9.4	17.6	9.2	11.5	9.7	10.1	82	81	78	80.3
26	56.9	57.8	57.2	57.3	14.6	15.3	14.4	14.8	13.6	19.5	8.7	10.2	9.8	9.6	70	78	80	76.0
27	54.3	53.2	53.5	53.6	14.4	15.8	9.3	13.2	9.0	16.7	10.0	10.9	7.4	9.4	82	81	84	82.3
28	53.8	55.5	57.1	55.4	8.8	13.4	9.0	10.4	6.9	14.2	6.3	5.9	7.3	6.5	74	51	85	70.0
29	57.2	58.4	59.4	58.3	10.4	15.2	13.2	12.9	7.4	17.5	9.2	11.1	10.6	10.3	98	86	94	92.7
30	58.8	58.5	57.9	58.4	13.5	17.1	14.7	15.1	11.9	19.5	10.8	11.7	10.6	11.0	94	80	85	86.3
31	57.2	57.2	58.3	57.6	11.2	13.2	9.3	11.2	9.2	15.0	9.4	9.1	6.2	8.2	94	80	71	81.7
Vid. Mitt.	56.2	56.2	55.9	56.1	9.4	13.5	9.9	10.9	6.5	15.0	6.9	7.3	7.0	7.1	76.6	62.8	75.9	71.8

Maijs 1928 Mai

Dieninis dienu numeris	Piesāt. def. Sātt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art						Gaisa duļķojums Trübung der Luft		
		7h	13h		21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	
1	5.7		Cu	1	Ci	8°	3.0	0	0	0
2	3.1	Ci	0°	Cu	1	ACu, Ni	3	0	1	0
3	3.8	Ci	8°	Ci, Cu	2	Ci, ACu	1	1	0	0
4	2.2	ACu	1	ACu	1	ACu	9	3.7	0	0
5	3.1	ACu	8	Ci, CiSt	10°	Ci	2°	6.7	0	0
6	6.4		CiSt	1°	CiSt	0°	ACu	0	0	1
7	6.7		CiSt	0°	StCu	10	CuNi, Cu, Ni	9	6.3	0
8	4.6	Ni, StCu	10	Ci, Cu	8°	CiSt, Ni	10	9.3	1	1
9	1.0	StCu	10	St	10	St	10	10.0	2	2
10	0.5	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1
11	1.1	St	10	Ci, CuNi	10	Ni, St	10	10.0	1	0
12	2.5	Ci, ACu	10°	StCu, Ni	10	Ci, Ni, StCu	10	10.0	0	0
13	2.9	Ci, Cu	4	Ci, Cu	9	ACu	1	4.7	1	0
14	1.8	Ci	2°	Ci, Cu	2	Ci	2°	2.0	1	1
15	1.9	StCu	10	Cu, StCu, ACu	9	Ci, CiSt	9	9.3	1	1
16	2.9	CiSt	10	St	10	St	10	10.0	2	1
17	4.4	CiSt	10°	Cu, Ci, CiSt	10	St, StCu, ACu, CiSt	10	10.0	1	0
18	2.7	Ni, StCu, CiSt, ACu	10	Ni, StCu	10	Ni	10	10.0	1	2
19	5.0	Cu, StCu	4	Cu	6	St, CiSt	10	6.7	1	1
20	4.0	Cu, CiSt	3	Cu	0	St, CiSt	2	1.7	0	0
21	4.8	StCu, CiSt	10	St, StCu	10	St, StCu	10	10.0	1	1
22	2.0	St, Ni	10	St, StCu	10	St, Ni	10	10.0	2	1
23	1.7	StCu	10	StCu, Cu, FrCu	8	Ci, CiSt, St	4	7.3	0	1
24	4.6	St, StCu, ACu	3	Cu	8	StCu, ACu	10	7.0	0	1
25	2.5	St	10	St	10	St, StCu, ACu, CiSt	10	10.0	2	1
26	3.0	St, StCu	10	St	10	St	10	10.0	1	1
27	2.1	St	10	St	10	St, StCu	10	10.0	0	1
28	3.0	Ci, ACu	10	Ci, Cu	2	St	10	7.3	0	0
29	0.9	St	10	StCu	10	St, StCu	10	10.0	3	1
30	1.8	StCu	10	StCu, ACu	7	Ni, St, StCu	10	9.0	1	2
31	1.8	St	10	St, StCu	10	Cu, FrCu, StCu, Ci	9	9.7	1	1
	Vid. Mitt.	3.0		7.2		7.2		7.7	7.4	

Maijs 1928 Mai

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišķi Niederschlag			Intervalk Verdun- sung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	NE 2	NNE 5	NNE 2	—	—	—	3.0	
2	N 4	N 6	N 4	—	—	—	2.6	△ 7h.
3	NN E 1	NNW 4	N 4	—	—	—	3.0	△ 7h.
4	N 4	N 4	NNW 2	—	—	—	1.5	△ 7h.
5	NNW 4	N 5	N 3	—	—	—	2.7	⊕ ^o 13h.
6	W 1	NW 3	NW 1	—	—	—	4.4	△ ^o 7h, 21h.
7	SW 3	SW 6	SE 3	—	—	—	4.3	≤ 20 ¹⁰ ; ↑ 21h SW.
8	SE 3	SW 5	E 4	0.9	0.1	1.0	1.7	⊕ ^o n; ⊙ p, 21h.
9	ENE 1	NNE 3	N 8	22.4	11.9	34.3	0.2	⊕ n, a, 13h, p, 21h; ≡ ^o 7h, ≡ a; ↗ 21h.
10	NW 6	WSW 6	WSW 5	4.9	0.5	5.4	0.4	↗ n; ⊙ n, 7h, a, 13h, p, 21h; b a, 13h; * p.
11	SW 4	SSW 5	SE 1	4.2	0.3	4.5	0.8	⊕ * n, 7h a, p; ▲ 11 ³⁵ , 17 ⁴⁰ p; b a, 13h.
12	SSW 3	SSW 4	NE 1	0.2	—	0.2	1.6	* n; △ 7h; ⊙ n, p; ○○ ^o 21h.
13	NE 1	N 3	NE 2	—	—	—	1.6	○○ ^o △ 7h.
14	NNE 1	N 3	N 3	—	—	—	2.6	△ 7h.
15	NNW 3	NNW 4	NNW 2	—	—	—	1.9	
16	C	ESE 1	ESE 3	1.0	0.3	1.3	1.0	○○ ^o △ 7h; ⊙ ^o a; ⊙ 13h, p.
17	SSE 2	SSE 4	ESE 4	—	—	—	2.4	⊕ n; △ ○○ ^o 7h a.
18	ESE 3	SSE 4	W 3	9.5	5.2	14.7	1.0	△ ^o 7h; ⊙ a, p, 21h.
19	S 3	S 4	SE 2	—	—	—	3.1	⊕ n; b 13h.
20	N 3	N 2	NNE 2	—	—	—	1.8	△ ^o 21h.
21	ENE 2	NNE 3	NNE 4	0.4	9.3	9.7	1.4	○○ ^o △ 7h; ⊙ p.
22	E 2	ENE 4	ENE 2	8.6	0.1	8.7	0.4	⊕ n, 7h, a, p; ≡ ^o 7h.
23	W 3	NNW 3	NNE 2	—	—	—	1.0	⊕ n.
24	ESE 1	SW 4	N 4	—	—	—	1.9	△ ≡ 7h; ○○ ^o a, 13h.
25	SE 2	N 3	ENE 2	2.0	—	2.0	1.3	⊕ △ 7h; ≡ ^o 7h, 13h; ≡ a.
26	ESE 2	ENE 3	ENE 3	0.0	—	0.0	1.4	△ 7h; ⊙ ^o a, 13h.
27	ESE 3	WSW 1	NW 4	0.2	—	0.2	1.4	△ 7h; ⊙ ^o a; ⊙ p.
28	NW 3	NNE 2	N 4	—	3.8	3.8	2.0	
29	N 2	NNW 3	NNE 2	0.6	—	0.6	0.6	⊕ n, p; ≡ ² 7h, a; ≡ ^o p, 21h.
30	N 1	N 4	NE 2	0.0	5.3	5.3	1.3	≡ ^o △ 7h; ⊙ p.
31	NE 3	N 2	NNE 5	4.6	—	4.6	1.4	⊕ n, 7h, a.
Vid. Mitt.	2.5	3.6	3.1	59.5	36.8	96.3	55.7	

Jūnijs 1928 Juni

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	
1	57.5	58.0	57.2	57.6	5.2	6.8	4.9	5.6	1.6	9.3	5.1	4.1	4.9	4.7	77	56	76	69.7	
2	55.0	55.0	56.6	55.5	3.5	5.2	3.8	4.2	3.0	5.8	5.1	5.8	5.8	5.6	86	87	97	90.0	
3	56.4	57.4	57.3	57.0	7.5	12.0	8.2	9.2	3.5	12.5	6.1	5.8	5.9	5.9	78	55	73	68.7	
4	55.1	51.9	48.0	51.7	8.0	12.8	10.3	10.4	3.7	14.4	5.4	5.4	6.9	5.9	67	49	73	63.0	
5	43.5	46.4	47.0	45.6	7.7	5.0	6.6	6.4	3.0	10.3	6.2	5.8	5.6	5.9	78	88	77	81.0	
6	45.4	46.2	49.6	47.1	7.9	12.4	7.5	9.3	5.0	13.0	5.8	5.9	6.2	6.0	72	55	79	68.7	
7	56.8	58.5	59.0	58.1	7.5	12.1	6.8	8.8	6.2	13.1	6.3	6.4	5.8	6.2	81	61	79	73.7	
8	57.3	54.5	51.0	54.3	9.1	14.4	12.4	12.0	3.4	15.6	5.5	6.0	8.7	6.7	63	49	80	64.0	
9	50.0	51.6	53.7	51.8	13.3	20.7	17.0	17.0	11.2	21.0	9.8	9.4	9.2	9.5	86	52	64	67.3	
10	53.8	53.4	53.4	53.5	16.2	20.9	20.6	19.2	12.5	23 2	10.6	12.8	12.3	11.9	77	69	73	73.0	
11	53.5	54.4	49.9	52.6	17.8	16.6	15.5	16.6	14.0	20.5	14.3	13.7	12.7	13.6	94	97	97	96.0	
12	56.7	59.5	61.0	59.0	12.7	16.1	11.0	13.3	10.9	16.7	9.1	10.1	6.5	8.6	83	74	66	74.3	
13	60.4	60.9	61.5	61.0	11.0	13.4	10.8	11.7	7.0	15.0	6.9	6.4	6.2	6.5	71	56	64	63.7	
14	57.7	56.6	52.5	55.6	9.3	12.4	11.5	11.1	8.5	14.0	7.8	8.2	9.6	8.5	89	76	94	86.3	
15	46.1	49.9	48.3	48.1	11.0	9.3	10.6	10.3	8.8	13.3	9.4	7.4	8.9	8.6	95	84	93	90.7	
16	48.4	51.0	52.6	50.7	8.9	11.5	9.8	10.1	8.5	12.5	7.9	7.8	7.5	7.7	93	77	83	84.3	
17	53.2	53.6	54.7	53.8	8.9	12.7	9.4	10.3	5.2	13.9	7.0	7.2	7.5	7.2	81	65	85	77.0	
18	55.3	55.2	53.6	54.7	9.7	14.0	11.6	11.8	6.5	15.5	6.9	5.7	6.9	6.5	76	47	67	63.3	
19	47.8	43.9	40.9	44.2	8.6	9.0	8.2	8.6	8.0	12.0	8.0	7.9	7.5	7.8	96	93	92	93.7	
20	38.4	39.1	43.2	40.2	8.6	10.0	8.6	9.1	8.0	10.2	7.7	8.3	7.7	7.9	92	90	92	91.3	
21	44.6	47.1	49.7	47.1	8.9	11.8	10.2	10.3	7.9	13.0	8.0	8.8	8.9	8.6	94	86	95	91.7	
22	53.1	55.5	57.5	55.4	9.5	12.0	11.4	11.0	8.7	13.5	8.8	9.0	8.3	8.7	99	86	82	89.0	
23	56.2	53.8	48.7	52.9	10.5	16.0	12.3	12.9	8.5	17.0	8.3	8.5	10.2	9.0	87	63	96	82.0	
24	51.3	51.0	50.9	51.1	11.3	15.2	11.7	12.7	9.3	16.0	8.8	8.9	8.3	8.7	87	69	81	79.0	
25	51.0	52.9	55.0	53.0	12.1	14.8	11.9	12.9	9.4	16.0	8.9	9.6	9.0	9.2	85	76	87	82.7	
26	56.9	57.1	56.7	56.9	11.8	17.6	13.2	14.2	8.4	18.6	8.5	8.2	7.4	8.0	82	54	65	67.0	
27	53.1	52.2	54.8	53.4	12.8	16.2	15.8	14.9	10.1	22 0	8.5	11.9	9.5	10.0	77	86	71	78.0	
28	56.3	57.7	58.2	57.4	12.4	13.0	11.4	12.3	11.3	15 7	8.2	7.6	8.7	8.2	76	68	86	76.7	
29	59.6	60.7	61.2	60.5	11.2	17.0	14.0	14.1	10.5	18.5	8.4	7.9	8.0	8.1	84	54	67	68.3	
30	61.6	60.9	58.8	60.4	13.2	22.3	20.5	18.7	11.7	24 1	10.1	11.1	10.2	10.5	89	55	57	67.0	
*	Vid. Mitt.	53.1	53.5	53.4	53.3	10.2	13.4	11.3	11.6	7.8	15.2	7.9	8.1	8.0	8.0	83.2	69.2	79.7	77.4

Jūnijs 1928 Juni

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art								Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h	
1	2.1	St	10	St	10	St	10	10.0	0	0	0	
2	0.6	St	10○	St, Ni	10○	St	10○	10.0	1	1	1	
3	2.9	Ci, CiSt	8	Cu	0	St, Ci	0	2.7	0	0	0	
4	3.6	Ci, CiSt	9	St, StCu	10	St, StCu	10	9.7	0	0	0	
5	1.4	St	10	St, Ni	10○	StCu	0	6.7	0	1	0	
6	2.9	Cu, FrCu	2	Ci, Cu, FrCu	9	St, Ni	10	7.0	0	1	0	
7	2.4	Cu, FrCu	6	Cu	7	Ci, CiSt	2	5.0	1	0	1	
8	3.8	Ci, CiSt	1	StCu, CiSt	10	St	10○	7.0	1	1	2	
9	5.2	StCu	10	Cu	6	CiSt, StCu	2	6.0	1	1	1	
10	4.8	St	10	StCu	9	St	10	9.7	1	1	1	
11	0.6	St	10○=	St	10=○	St	10○	10.0	2	3	1	
12	2.9	Cu, FrCu	4	Cu, FrCu	1	St	0	1.7	0	0	0	
13	3.8	Ci, StCu, Cu	5	StCu	10	StCu	0	5.0	0	0	0	
14	1.4	St	10○	St	10	St	10○=	10.0	1	1	2	
15	0.8	St	10○	St	10	St	10	10.0	2	1	1	
16	1.5	St	10	St, Ni	10○	St	10	10.0	1	1	0	
17	2.2	St, StCu	10	Ci, CiSt, Cu, FrCu, Ni	9	Ni, Cu	1	6.7	1	1	1	
18	3.9	Cu, CiSt	1	StCu	10	Cu, ACu, Ci	5	5.3	0	1	1	
19	0.6	Ni	10○	Ni	10○	Ni, FrNi	10○	10.0	2	2	1	
20	0.8	Ni, FrNi	10○	St, Ni	10○	St	10○	10.0	2	2	1	
21	0.8	St	10	St, Ni	10○	St	10○	10.0	1	1	1	
22	1.1	St	10=	St, StCu	10	StCu	10	10.0	2	0	0	
23	2.3	StCu, FrCu, Ci	6	StCu	10	St	10○	8.7	1	0	1	
24	2.4	StCu	9	CiSt, Cu, StCu	10	ACu, StCu	10	9.7	1	0	1	
25	2.0	St	10	StCu, Ni	10	StCu	10	10.0	1	1	1	
26	4.2	Cu, ACu	0	Cu	4	CiSt, StCu	0	1.3	1	1	0	
27	2.7	St, StCu	10	St	10	Cu	1	7.0	1	1	1	
28	2.5	St, StCu	10	St, StCu	10○	St	10	10.0	0	1	0	
29	4.0	St, Ni	10○	Cu, StCu	9	Ci, CiSt, St	9	9.3	1	0	0	
30	6.0	St	10	Ci, ACu, Cu, StCu	7	St, StCu, ACu	9	8.7	1	1	1	
Vid. Mitt.	2.5		8.0		8.7		7.0	7.9				

Jūnijs 1928 Juni

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišķi Niederschlag			Latvīk. Verdun- stīgung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	N 5	N 6	NNE 4	3.7	1.1	4.8	1.2	b 13 ^h , p; ○ * p.
2	NNE 6	NNE 5	NN 2	10.6	0.4	11.0	0.5	○ n, 7 ^h , a, 13 ^h , p; b a, 13 ^h ; ○ ^o 21 ^h .
3	N 3	NNW 3	NNW 2	—	—	—	2.2	
4	WSW 2	SSW 5	SSW 5	—	—	—	2.4	△ ² 7 ^h ; ○ ^o p.
5	NNW 4	NW 4	SW 3	5.6	—	5.6	1.1	○ a, 13 ^h , p; * a; △ p.
6	WSW 5	WSW 6	NNW 3	1.4	0.4	1.8	1.9	○ ^o a; □ 15 ¹⁵ ; ○ p.
7	NNW 2	NNW 4	NNE 2	—	—	—	1.5	○ n.
8	SE 3	SSE 4	ESE 3	0.8	0.2	1.0	1.8	△ 7 ^h ; □ a, 13 ^h , p; ○ p, 21 ^h ; ≡ ^o p, 21 ^h .
9	S 2	W 2	WNW 3	0.8	—	0.8	1.7	○ n, p.
10	S 3	SSW 5	SW 2	0.3	3.0	3.3	2.1	○ a.
11	WSW 2	C	N 2	14.1	13.2	27.3	0.3	○ n, 7 ^h , a, 13 ^h ; ≡ ² a, 13 ^h , p; ○ ² p; □ 17 ⁴⁶ , 21 ¹⁰ ; ○ ^o 21 ^h .
12	WNW 3	W 5	W 3	—	—	—	3.4	○ n; ○ ^o p.
13	W 4	W 5	W 3	—	0.4	0.4	3.3	
14	WSW 4	W 2	SE 2	2.0	3.7	5.7	0.7	○ n, 7 ^h , a, p, 21 ^h ; ≡ p, 21 ^h .
15	W 3	N 2	W 2	3.4	3.3	6.7	0.4	○ n, 7 ^h , a, p; ≡ ^o 7 ^h .
16	NNW 4	WNW 3	W 3	6.9	—	6.9	0.8	○ n, a, 13 ^h , p; ○ ² p.
17	SW 3	SW 4	C	1.1	—	1.1	0.7	△ ² 7 ^h ; ○ ² ▲ 11 ²⁰ , p.
18	SW 2	S 2	NE 2	—	1.6	1.6	1.7	△ ^o □ 21 ^h .
19	NNW 4	NW 8	WNW 7	28.5	12.6	41.1	0.6	○ n, 7 ^h , a; ○ ² a, 13 ^h , p, 21 ^h ; ↗ a, 13 ^h , p.
20	W 6	W 6	W 4	12.2	4.4	16.6	0.7	○ ² n, 7 ^h , a, 13 ^h , p; ○ 21 ^h .
21	W 3	WNW 2	WNW 3	7.1	2.4	9.5	0.4	○ n; ≡ ^o 7 ^h , a; ○ 7 ¹⁰ , a, 13 ^h , p, 21 ^h .
22	NW 3	NNW 4	NNW 3	0.0	—	0.0	1.1	○ n; ≡ n, 7 ^h , a, ○ ^o a.
23	SSW 3	SW 4	WNW 3	15.0	3.9	18.9	1.0	≡ ^o 7 ^h ; ○ ² p; ○ 21 ^h .
24	W 4	WNW 5	WSW 3	0.6	0.4	1.0	1.6	○ ² □ 12 ¹⁰ .
25	WSW 2	WNW 3	NW 2	3.4	0.0	3.4	0.9	○ n, a; ○ ² a.
26	W 2	NNW 3	NE 1	—	—	—	1.9	△ ² 7 ^h .
27	ESE 3	SSE 2	SW 3	—	—	—	2.2	△ 7 ^h ; ○ ^o a.
28	SW 4	WSW 6	WSW 3	0.0	0.2	0.2	2.0	○ ^o 13 ^h ; ○ p.
29	W 3	WNW 3	WNW 3	0.0	—	0.0	2.5	○ ^o n, 6 ⁵¹ — 7 ^h , a.
30	WSW 2	W 3	S 3	—	0.5	0.5	2.3	△ ≡ ^o 7 ^h .
Vid. Mitt.	3.3	3.9	2.8	117.5	51.7	169.2	44.9	

Jūlijs 1928 Juli

70

Datums Izdatum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	58.3	58.4	60.6	59.1	16.1	15.8	13.7	15.2	13.5	20.5	11.1	10.5	7.8	9.8	82	79	66	75.7
2	61.6	61.5	60.4	61.1	13.0	16.4	14.3	14.6	9.8	16.9	8.6	7.8	9.0	8.5	77	56	74	69.0
3	58.7	58.4	55.4	57.4	14.4	19.1	19.0	17.5	13.0	21.5	10.6	12.0	9.8	10.8	87	73	60	73.3
4	53.7	53.7	49.2	52.2	14.8	12.4	12.0	13.1	11.7	19.0	9.7	8.2	9.8	9.2	77	76	93	82.0
5	49.1	52.7	56.7	52.8	10.5	16.1	13.0	13.2	10.1	17.5	9.0	9.5	7.7	8.7	95	70	69	78.0
6	56.4	54.9	50.3	53.9	10.9	14.2	17.9	14.3	8.6	21.6	9.2	11.6	13.2	11.3	94	96	86	92.0
7	48.9	50.4	50.9	50.1	15.4	17.1	13.2	15.2	13.0	18.4	1.6	8.9	8.4	9.6	89	61	74	74.7
8	51.5	54.5	58.5	54.9	12.5	16.6	12.2	13.8	11.4	17.0	9.5	8.8	7.5	8.6	88	62	71	73.7
9	60.8	60.9	61.0	60.9	11.4	19.9	15.2	15.5	8.1	21.2	8.2	7.7	8.2	8.0	81	45	63	63.0
10	60.8	60.8	61.0	60.9	14.3	21.2	16.1	17.2	11.1	21.7	9.8	10.4	9.3	9.8	81	56	68	68.3
11	60.7	61.0	61.2	60.9	12.9	18.3	14.7	15.3	10.4	20.0	9.6	8.7	8.7	9.0	86	55	69	70.0
12	61.5	62.4	64.0	62.6	13.7	17.5	14.9	15.4	12.2	19.0	10.1	11.7	10.5	10.8	86	79	83	82.7
13	64.3	64.2	63.5	64.0	15.9	26.2	21.8	21.3	12.4	28.1	12.4	12.8	14.7	13.3	92	51	76	73.0
14	60.8	62.3	64.3	62.4	21.1	20.4	17.6	19.7	17.4	23.0	14.7	11.4	10.1	12.1	79	64	68	70.3
15	64.7	63.7	63.2	63.9	17.4	26.0	20.8	21.4	13.5	26.5	11.3	11.8	11.9	11.7	76	47	65	62.7
16	61.9	60.8	60.4	61.0	18.0	26.1	18.8	21.0	14.2	27.5	11.2	13.9	13.0	12.7	73	55	80	69.3
17	60.2	59.3	60.5	60.0	17.1	20.6	16.8	18.2	15.7	24.0	12.5	12.4	11.4	12.1	86	68	80	78.0
18	61.8	60.3	58.2	60.1	15.6	23.1	16.8	18.5	13.4	23.7	10.1	7.6	9.3	9.0	77	36	65	59.3
19	53.8	51.3	51.8	52.3	14.4	15.2	13.1	14.2	12.7	18.4	10.2	10.6	8.5	9.8	84	62	76	80.7
20	53.9	54.8	55.7	54.8	12.5	16.9	13.0	14.1	10.5	18.6	7.4	6.5	7.9	7.3	69	45	71	61.7
21	50.3	51.0	52.0	51.1	12.1	17.0	13.3	14.1	10.1	17.6	9.8	8.0	7.6	8.5	93	55	67	71.7
22	53.2	54.0	56.9	54.7	10.1	9.8	9.8	9.9	8.0	16.6	8.8	8.8	8.2	8.6	95	98	90	94.3
23	56.9	56.3	56.2	56.5	10.8	18.4	13.5	14.2	7.2	18.8	7.9	7.3	7.3	7.5	85	55	68	69.3
24	54.6	52.3	49.4	52.1	11.2	16.0	12.0	13.1	7.8	17.0	8.6	8.2	8.2	8.3	86	61	78	75.0
25	45.8	48.2	52.0	48.7	12.2	13.8	12.4	12.8	10.5	15.0	8.8	9.5	8.4	8.9	82	80	78	80.0
26	52.7	52.0	52.5	52.4	11.8	17.1	13.7	14.2	8.5	18.7	9.2	9.0	9.2	9.1	89	62	78	76.3
27	51.7	53.0	54.3	53.0	14.2	16.4	14.2	14.9	12.3	17.5	10.5	10.4	9.1	10.0	87	74	76	79.0
28	53.3	52.0	50.5	51.9	12.3	14.2	16.2	14.2	9.5	16.9	9.3	11.5	12.5	11.1	87	95	91	91.0
29	50.8	50.8	50.4	50.6	15.0	24.0	17.4	18.8	13.2	26.0	12.2	18.5	12.9	14.5	96	83	87	88.7
30	53.2	55.0	57.1	55.1	15.0	18.7	14.2	16.0	13.3	20.0	10.7	9.6	8.4	9.6	84	60	70	71.3
31	57.9	58.5	56.2	57.5	13.2	19.0	16.0	16.1	9.8	20.3	9.2	7.8	8.5	8.5	81	48	63	64.0
Vid. Mitt.	56.2	56.4	56.6	56.4	13.9	18.2	15.1	15.7	11.4	20.3	10.1	10.0	9.6	9.9	84.6	65.4	74.3	74.8

Jūlijs 1928 July

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art						Gaisa duškojums Trübung der Luft			
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	3.1	St, Ni	10	Cu, Ci, StCu	9		0	6.3	1	1	0
2	4.0	Ci, CiSt	10	StCu, CiSt	10	St, StCu, ACu	10	10.0	1	0	0
3	4.3	St	10	St, StCu	10	StCu, ACu	9	9.7	1	1	1
4	2.1	St, CiSt, ACu	10	St	10	St	10	10.0	1	1	1
5	2.7	Ni, FrNi	10	Cu, FrCu, Ci, CiSt	7	Cu, St	1	6.0	1	1	0
6	1.0	St	10	St	10	St	10	10.0	2	2	2
7	3.3	St	10	StCu	8	StCu, ACu	7	8.3	1	1	0
8	3.2	St	10	Cu, Ci	1	StCu	0	3.7	0	0	0
9	5.4	Ci, CiSt	10	Cu, Ci	7	St	0	5.7	1	0	0
10	5.0	StCu	9	StCu, St	10	StCu	1	6.7	1	1	1
11	4.1	St	10	StCu	10	St	10	10.0	1	1	1
12	2.3	St	10	St, StCu	10	0	6.7	1	1	1	1
13	5.8	StCu	9	Cu	3	StCu, CiCu	4	5.3	1	1	1
14	5.1	StCu	10	StCu	10	CiSt	1	7.0	1	1	1
15	7.4	Ci	0	Cu	3	St	0	1.0	0	1	1
16	6.9		0	Cu	1	Cu	0	0.3	1	1	1
17	3.5	ACu	1	Cu, StCu	7	St, StCu, ACu	3	3.7	1	1	0
18	7.2	Ci	1	Cu	3	St, Ci	1	1.7	0	0	0
19	2.4	St, StCu	10	St, Ni	10	StCu, ACu	8	9.3	1	1	0
20	4.9	Cu	0	Cu, Ni	6	StCu, Ci	7	4.3	0	0	0
21	3.7	Ni, St, StCu	10	Cu, Ni	8	St, Ni	10	9.3	1	0	0
22	0.5	St	9	Ni	10	Cu, Ci, ACu	5	8.0	0	1	0
23	4.9	ACu, Ci	7	Cu	7	ACu, Ci	0	4.7	0	0	0
24	3.0	St	10	StCu	10	ACu	9	9.7	0	0	0
25	2.2	Ci, FrSt, Cu	9	Ni, St	10	ACu, Ci	0	6.3	0	1	0
26	3.0	St	10	Cu, CuNi, Ci	9	ACu, Ci	8	9.0	0	0	0
27	2.7	St	10	Cu, Ni	9	ACu, Ci, Cu	7	8.7	0	0	0
28	1.1	CiSt, ACu	10	St	10	St	10	10.0	1	1	2
29	2.0	St	10	ACu, Ci, Cu	10	CuNi	10	10.0	2	2	1
30	4.1	ASt	10	Cu, Ci	10	ACu, Ci	0	6.7	0	0	0
31	5.3	Ci	5	Cu, Ci	9	St	10	8.0	0	0	0
Vid. Mitt.	3.4		8.1		8.0		4.9	7.0			

Jūlijs 1928 Juli

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišņi Niederschlag			Latvian- gaism. Licht-	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	WNW 3	WNW 3	WSW 3	7.0	—	7.0	2.3	○ 6 ³⁵ — a.
2	WSW 3	WSW 4	W 3	0.3	—	0.3	2.4	△ 7 ^h ; ○ p.
3	W 3	W 3	WSW 3	0.4	—	0.4	2.5	○ ^o 7 ^h ; ○ a.
4	WSW 2	WSW 2	NNE 2	1.6	13.3	14.9	0.8	○ a, 13 ^h , p, 21 ^h .
5	NW 4	NW 5	WNW 2	1.7	0.4	2.1	2.0	○ ² n, 7 ^h , a.
6	SSW 2	SW 3	S 1	6.5	4.2	10.7	0.7	○ n, 7 ^h , a; ≡ ^o 7 ^h , a, 21 ^h ; ≡ a, 13 ^h ; ○ ^o 21 ^h .
7	WSW 3	WSW 3	WSW 3	—	—	—	1.8	○ n.
8	NW 3	NNW 5	NNW 3	—	—	—	3.1	
9	SW 2	NW 3	WSW 2	—	—	—	2.4	△ 7 ^h .
10	WSW 2	W 3	WNW 3	—	—	—	2.2	≡ ^o 7 ^h .
11	WSW 3	NW 3	WSW 2	—	—	—	2.1	≡ ^o △ 7 ^h .
12	WSW 2	NNW 2	C	—	—	—	0.9	△ 7 ^h , 21 ^h .
13	SW 2	WNW 3	W 3	—	—	—	2.8	≡ ^o △ ² 7 ^h .
14	W 3	NNE 2	WNW 2	—	—	—	2.5	△ ^o 7 ^h .
15	W 2	W 5	WNW 3	—	—	—	5.1	△ ² 7 ^h .
16	WSW 2	NW 4	NE 1	—	—	—	2.7	△ ^o 7 ^h ; △ 21 ^h .
17	NNW 1	NNE 3	N 3	—	—	—	1.4	△ ² 7 ^h ; ≡ ^o 21 ^h .
18	NNW 3	WSW 2	WNW 3	—	0.2	0.2	3.7	△ ² 7 ^h .
19	SSW 3	WNW 3	WSW 4	5.5	0.4	5.9	2.3	○ n, 13 ^h , p; ≡ ^o 7 ^h ; ○ ² a.
20	WNW 4	NNW 3	W 3	0.2	8.7	8.9	3.5	○ n, a.
21	WSW 4	W 5	W 2	5.5	—	5.5	1.4	○ ² n, a, p; b a, p; ↗ 19 ^h .
22	SSW 2	NW 3	W 2	9.9	—	9.9	0.8	○ a, 13 ^h , p.
23	SW 4	W 4	W 2	—	—	—	2.7	△ 7 ^h .
24	S 4	W 4	SW 3	0.0	0.9	0.9	2.1	△ 7 ^h ; ○ p.
25	W 5	WNW 6	NW 3	0.1	—	0.1	2.0	○ n, p; ↘ n; ○ ^o a.
26	SSW 2	W 1	SW 2	5.3	0.5	5.8	1.2	△ 7 ^h ; ○ ^o a; ↗ 12 ³⁵ —12 ³⁰ ; ○ p.
27	W 3	NW 4	WNW 2	—	—	—	1.4	○ n; ○ ^o a.
28	SSE 2	ESE 3	E 1	5.0	—	5.0	0.5	△ 7 ^h ; ○ a, 13 ^h , p; ○ ^o 21 ^h .
29	E 1	SE 2	NNW 3	1.0	15.2	16.2	1.2	△ 7 ^h ; ○ ^o 7 ^h , a, 13 ^h , p; ○ a; ○ ² 21 ^h ; ↗ 20 ³⁰ —20 ⁴⁵ ; ↖ 20 ⁴⁵ -n.
30	WSW 3	N 3	W 2	—	—	—	3.1	○ n.
31	SSW 3	WNW 3	S 2	—	3.0	3.0	3.1	△ 7 ^h .
Vid. Mitt.	2.7	3.4	2.4	50.0	46.8	96.8	66.7	

Augusts 1928 August

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relāt. mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	51.3	52.0	54.2	52.5	12.8	15.2	13.1	13.7	12.4	16.0	8.3	8.6	9.6	8.8	76	67	85	76.0
2	54.2	54.2	54.4	54.3	12.5	16.7	13.6	14.3	11.0	16.7	9.8	9.8	9.7	9.8	90	69	83	80.7
3	54.6	55.5	57.4	55.8	13.4	16.4	13.1	14.3	12.1	16.4	10.3	10.7	9.5	10.2	89	77	84	83.3
4	57.9	58.8	58.4	58.3	13.0	15.6	13.4	14.0	12.4	16.2	9.0	10.1	10.0	9.7	81	77	87	81.7
5	57.4	57.8	57.4	57.6	13.4	16.0	13.2	14.2	12.1	16.8	10.5	10.1	9.5	10.0	91	74	84	83.0
6	56.4	56.7	57.1	56.7	14.0	15.8	13.4	14.4	13.0	16.2	10.4	9.1	8.6	9.4	87	68	75	76.7
7	57.1	56.1	56.4	56.6	12.7	14.4	12.6	13.2	11.0	16.5	8.4	10.2	8.6	9.1	76	84	78	79.3
8	55.9	55.0	51.0	54.0	12.2	16.2	13.8	14.1	10.2	17.6	9.0	8.6	10.9	9.5	85	63	93	80.3
9	47.6	49.2	51.6	49.5	13.4	17.8	14.6	15.3	12.5	18.8	9.3	8.8	9.1	9.1	81	58	73	70.7
10	52.9	53.2	53.6	53.2	13.2	16.5	13.9	14.5	11.1	17.9	9.4	8.6	8.8	8.9	83	61	74	72.7
11	52.1	51.9	52.6	52.2	12.9	16.0	12.8	13.9	11.0	17.5	9.8	9.7	10.0	9.8	88	71	90	83.0
12	54.3	55.7	58.9	56.3	13.0	16.8	14.7	14.8	12.4	18.1	9.7	9.7	10.0	9.8	87	68	80	78.3
13	61.5	61.3	61.4	61.4	12.6	19.7	14.7	15.7	9.5	20.4	9.9	10.6	11.1	10.5	91	62	89	80.7
14	59.7	60.1	60.5	60.1	14.6	17.5	16.2	16.1	13.2	19.2	10.1	10.8	10.1	10.3	82	73	73	76.0
15	61.4	61.7	61.3	61.6	14.9	21.8	16.4	17.7	14.2	22.6	11.2	9.3	11.3	10.6	89	48	81	72.7
16	61.4	60.0	58.3	59.9	15.7	22.9	19.2	19.3	13.9	24.0	11.6	12.1	12.2	12.0	87	58	74	73.0
17	57.0	58.0	57.9	57.7	15.4	14.8	14.1	14.8	13.7	19.4	11.5	11.9	11.0	11.5	88	95	92	91.7
18	56.8	57.0	57.1	57.0	13.8	14.1	12.6	13.5	12.4	16.4	11.3	10.6	10.2	10.7	96	89	93	92.7
19	55.7	55.4	53.6	54.9	13.8	13.0	13.8	13.5	11.9	14.2	9.3	10.2	11.3	10.3	84	91	96	90.3
20	54.4	56.6	58.3	56.4	14.0	19.8	15.9	16.6	12.4	21.2	10.4	10.2	10.5	10.4	87	59	78	74.7
21	61.6	61.8	62.1	61.8	13.1	20.0	15.7	16.3	12.1	20.9	10.2	8.3	9.5	9.3	90	48	71	69.7
22	59.5	56.5	53.3	56.4	13.0	16.7	14.3	14.7	11.4	18.5	8.6	10.7	11.5	10.3	77	76	95	82.7
23	50.8	49.1	48.6	49.5	12.4	17.6	12.8	14.3	11.5	18.4	10.0	10.8	10.0	10.3	93	72	90	85.0
24	53.0	55.4	56.6	55.0	14.0	16.9	14.0	15.0	11.1	18.9	10.8	11.0	10.0	10.6	91	77	83	83.7
25	56.9	56.8	53.0	55.6	13.8	19.1	18.1	17.0	11.3	19.7	10.3	11.2	12.5	11.3	87	68	81	78.7
26	52.8	54.5	54.8	54.0	16.1	18.9	14.7	16.6	14.5	20.0	11.3	10.0	10.6	10.6	83	61	85	76.3
27	54.5	54.6	50.1	53.0	14.5	20.0	15.5	16.7	13.6	21.7	10.9	10.4	12.0	11.1	89	60	91	80.0
28	47.7	51.8	55.4	51.6	15.4	15.6	14.9	15.3	14.5	16.0	10.7	11.0	11.1	10.9	82	83	88	84.3
29	56.8	58.2	59.4	58.2	12.2	19.0	13.9	15.0	11.0	20.4	10.1	11.0	9.9	10.3	95	67	83	81.7
30	59.8	59.5	57.5	59.0	12.2	20.7	16.7	16.5	11.5	22.0	9.8	10.8	12.0	10.9	92	59	85	78.7
31	43.6	42.5	49.7	45.3	14.2	15.1	13.7	14.3	12.9	17.0	11.6	12.2	10.6	11.5	96	95	90	93.7
Vid. Mitt.	55.4	55.7	55.9	55.6	13.6	17.3	14.5	15.1	12.2	18.6	10.1	10.2	10.4	10.2	86.9	70.3	84.0	80.4

Augusts 1928 August

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art						Gaisa dulkojums Trübung der Luft			
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	2.9	St, FrCu	7	StCu	10	St, Ni	10	9.0	0	0	0
2	2.4	St	10	Cu	3	StCu	10	7.7	1	1	0
3	2.1	St	10	Cu, ACu	10	StCu	9	9.7	0	0	0
4	2.3	Cu, FrCu	8	St, Cu	9	Cu	2	6.3	0	0	0
5	2.1	St	10	Cu	9	Ci, ACu	6 ^o	8.3	0	0	0
6	2.9	Cu	9	Cu, Ci	8	St	10	9.0	0	0	0
7	2.3	Ci, Cu, FrCu, CiCu	9	Ni, Cu	10	Cu, StCu	7	8.7	0	0	0
8	2.5	St	10	StCu	10	St	10 ^o	10.0	0	0	1
9	4.0	StCu	10	Cu, StCu	8	Ci, Cu, StCu	8	8.7	0	1	0
10	3.5	StCu	10	Cu, StCu, Ni	10	St, StCu	10	10.0	0	0	0
11	1.8	StCu, Ni	10 ^o	StCu, Cu, Ci	8	St, StCu	8	8.7	1	0	0
12	2.9	St	10	St, StCu, Cu	9	St, StCu	9	9.3	0	0	0
13	3.0	St, StCu	1 ^o	Cu, StCu	7	St, StCu	2	3.3	2	1	1
14	3.3	St, StCu	10	St	10	St, StCu	6	8.7	1	1	0
15	4.7	St, StCu	10	Ci, StCu, ACu	9	St, StCu	9	9.3	1	1	0
16	4.9	Ci, CiSt, StCu	10 ^o	Ci, CiSt	10	St, StCu, Ci	8	9.3	2	1	0
17	1.1	St, Ni	10 ^o	Ni	10 ^o	St	10	10.0	2	2	0
18	0.9	Ni	10 ^o	St	10	St, Ci, CiSt	10	10.0	2	1	0
19	1.1	St, StCu	10	St	10 ^o	St, Ni	7	9.0	0	1	1
20	3.8	St	10	Cu, StCu	8	St	0	2.7	0	0	0
21	4.7	St	0	Cu	5	StCu, Ci	3	2.7	1	0	0
22	2.3	StCu	10	St	10 ^o	St	10	10.0	1	1	0
23	2.0	St	10	Cu, Ni	9	Cu	2	7.0	2	2	0
24	2.1	St	10	Cu, FrCu, ACu	6	St	0	5.3	1	1	0
25	3.3	St	10	St, StCu	10 ^o	St	10	10.0	1	1	0
26	3.5	StCu	10	St, StCu	10	St, Ci	5	8.3	1	1	0
27	3.2	Cu, StCu, FrCu	4	Cu, StCu, Ci	9	Ni	10 ^o	7.7	1	1	1
28	2.1	St	10	St	10	St	10	10.0	1	0	0
29	2.6	St	10 ^o	Cu	4	St	0	4.7	2	1	1
30	3.5	St, Ci, CiSt	9 ^o	Cu, StCu, Ci	5	St	10 ^o	8.0	2	1	1
31	0.7	Ni	10 ^o	St	10 ^o	St, Ni	10 ^o	10.0	2	1	0
Vid. Mitt.	2.7		8.6		8.6		7.1	8.1			

Augs 1928 August

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišpi Niederschlag			Izvairk. Verdun- stung	Piezīmes — Bemerkungen											
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h													
1	SW 5	W 7	W 6	3.0	—	3.0	2.4	○ u; ○ ^o a, p; ↗ a; b a, p, 21 ^h .	18	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
2	NW 3	NW 4	NW 4	—	—	—	1.6	○ ^o n, a.	19	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
3	NNW 4	N 6	WNW 5	—	—	—	1.9	○ ^o a, p; b p.	20	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
4	N 5	NW 5	WNW 4	—	—	—	1.9	—	21	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
5	WNW 3	N 4	N 2	—	—	—	2.4	△ 21 ^h .	22	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
6	N 3	NW 4	N 3	—	0.4	0.4	2.5	—	23	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
7	N 3	WNW 3	NNW 3	0.7	—	0.7	1.6	○ n, a.	24	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
8	NNW 3	NW 2	SSW 3	2.7	11.5	14.2	1.1	△ 7 ^h ; ○ a, p, 21 ^h .	25	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
9	WSW 4	WNW 5	WSW 4	—	—	—	2.5	○ ² n.	26	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
10	W 4	WNW 4	W 2	1.4	—	1.4	1.6	△ 7 ^h ; ○ ² a.	27	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
11	WNW 2	NNW 3	WNW 2	0.1	—	0.1	1.7	○ 7 ^h ; △ 7 ^h , 21 ^h .	28	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
12	WNW 3	NW 2	NW 2	—	—	—	1.4	○ ^o 7 ^h .	29	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
13	SSE 1	WNW 2	C	—	—	—	1.4	≡ △ ² 7 ^h ; △ 21 ^h .	30	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
14	ESE 2	ESE 2	SSE 1	—	—	—	1.2	△ 7 ^h .	31	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
15	C	C	ENE 1	—	—	—	1.6	△ ² 7 ^h .	32	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
16	ESE 2	SSE 3	SE 2	—	0.4	0.4	1.7	≡ △ 7 ^h .	33	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
17	SSE 2	NW 2	N 2	14.5	1.2	15.7	0.4	○ 6 ⁴⁵ — a, p; ○ ² a, 13 ^h , p.	34	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
18	NNW 1	NW 3	NNW 1	4.8	—	4.8	0.4	○ n, 7 ^h , a.	35	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
19	NNE 1	NNW 3	NW 4	29.4	—	29.4	0.9	△ 7 ^h ; ○ ² a, 13 ^h , p.	36	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
20	E 1	SE 3	E 1	—	—	—	1.6	△ 7 ^h .	37	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
21	SE 1	SSE 2	SSE 1	—	—	—	2.3	△ ² 7 ^h , 21 ^h .	38	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
22	SE 3	SE 4	SSE 2	4.1	—	4.1	1.2	△ 7 ^h ; ○ a, 13 ^h , p.	39	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
23	S 2	SW 2	C	0.1	0.0	0.1	0.9	△ 7 ^h , 21 ^h ; ≡ ^o 7 ^h , a; ≈ ^o 13 ^h ; ○ p; ⊥ p.	40	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
24	WNW 3	NNW 3	WSW 2	—	—	—	1.6	○ ^o n; ≡ ^o 7 ^h ; △ 7 ^h , 21 ^h .	41	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
25	W 3	WSW 3	SSE 4	—	0.6	0.6	1.9	△ 7 ^h ; ○ ^o 13 ^h .	42	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
26	NW 4	NW 4	WSW 2	—	—	—	2.0	△ 7 ^h .	43	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
27	W 3	W 3	SSE 2	2.4	10.4	12.8	1.9	△ 7 ^h ; ○ ² p; ○ p, 21 ^h .	44	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
28	W 5	WNW 5	WNW 4	0.0	0.0	0.0	1.0	○ n.	45	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
29	SW 3	WNW 4	SW 3	—	—	—	2.2	△ ² ≡ ^o 7 ^h ; △ 21 ^h .	46	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
30	SW 2	SW 3	NNW 2	0.0	15.0	15.0	1.5	≡ △ ² 7 ^h ; ○ ^o a; ○ 21 ^h .	47	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
31	E 4	WNW 5	NW 5	8.1	0.9	9.0	1.7	○ ² n, p; ≡ 7 ^h ; ○ 7 ^h , a, 13 ^h , p, 21 ^h .	48	95	90	109	109	109	109	109	109	109	109
Vid. Mitt.	2.7	3.4	2.5	71.3	40.4	111.7	50.0												

Septembris 1928 September

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	55.1	57.5	59.8	57.5	12.1	14.5	11.7	12.8	11.5	14.9	6.5	8.5	7.1	7.3	62	67	69	66.0
2	62.2	63.6	64.2	63.4	9.5	15.3	10.7	11.8	8.5	16.2	7.8	7.2	8.4	7.8	88	56	87	77.0
3	63.6	63.3	62.7	63.2	12.7	14.0	11.6	12.8	9.2	14.9	9.9	7.9	7.3	8.4	90	66	71	75.7
4	61.5	60.3	59.4	60.4	6.5	14.6	12.8	11.3	6.1	15.4	7.0	10.0	8.5	8.5	97	81	94	90.7
5	58.8	61.3	62.5	60.9	14.5	18.9	14.7	16.0	11.9	19.5	11.2	10.5	10.0	10.6	91	65	80	78.7
6	62.2	61.0	58.5	60.5	15.3	23.5	17.5	18.8	13.9	24.1	11.8	11.9	11.9	11.9	91	55	80	75.3
7	57.9	60.2	62.4	60.1	14.7	17.1	13.9	15.2	13.5	19.4	10.7	7.8	9.4	9.3	86	54	79	73.0
8	65.5	67.6	69.4	67.5	11.9	16.8	12.4	13.7	10.7	17.5	8.9	8.9	8.4	8.7	86	62	78	75.3
9	70.5	70.1	69.1	69.9	10.2	19.4	11.4	13.7	7.8	20.0	9.2	8.5	8.5	8.7	99	51	84	78.0
10	68.0	66.3	64.8	66.3	10.6	20.2	15.9	15.6	9.0	20.9	8.6	10.0	11.8	10.1	90	57	87	78.0
11	63.1	62.9	61.9	62.7	12.6	14.4	15.0	14.0	11.9	16.0	9.2	11.0	11.7	10.6	85	90	92	89.0
12	61.6	61.8	62.3	61.9	13.8	17.9	14.0	15.2	12.9	19.2	11.4	9.9	11.1	10.8	97	64	93	84.7
13	62.4	63.8	64.1	63.4	9.6	14.3	13.0	12.3	8.4	14.9	8.6	9.1	10.1	9.3	96	75	90	87.0
14	64.5	65.6	65.6	65.2	12.2	17.0	12.4	13.9	11.5	17.5	10.0	9.9	9.3	9.7	94	69	87	83.3
15	63.4	62.6	61.1	62.3	11.6	12.8	12.0	12.1	9.9	12.9	9.7	10.2	10.1	10.0	95	92	97	94.7
16	61.8	62.1	63.0	62.3	9.2	14.0	12.1	11.8	8.8	15.6	8.5	9.5	9.7	9.2	97	79	92	89.3
17	64.0	65.8	67.4	65.7	11.5	14.4	9.9	11.9	9.9	15.5	9.3	8.8	8.0	8.7	92	72	88	84.0
18	68.3	69.2	68.3	68.6	8.8	18.0	12.5	13.1	8.5	18.1	8.3	9.2	9.3	8.9	98	60	86	81.3
19	66.1	64.1	61.1	63.8	9.8	17.6	14.5	14.0	9.0	19.0	8.0	9.8	11.7	9.8	88	65	95	82.7
20	57.8	57.1	59.9	58.2	14.0	15.1	11.7	13.6	11.5	16.3	11.7	12.0	8.2	10.6	98	94	84	92.0
21	60.7	60.0	59.5	60.0	7.1	15.0	9.5	10.5	6.5	15.5	7.1	7.4	7.9	7.5	95	58	89	80.7
22	59.8	60.4	60.6	60.2	5.3	14.5	9.8	9.9	4.8	15.5	6.4	7.2	7.4	7.0	96	58	82	78.7
23	60.4	60.0	57.7	59.4	6.5	13.0	10.2	9.9	6.3	13.0	6.4	7.9	7.3	7.2	88	71	79	79.3
24	46.8	45.9	47.8	46.8	11.0	13.0	11.1	11.7	8.8	14.5	9.4	10.2	9.3	9.6	95	91	94	93.3
25	46.7	44.8	46.5	46.0	10.6	10.6	8.7	10.0	8.5	11.1	9.0	9.1	7.5	8.5	94	95	89	92.7
26	50.6	55.4	58.9	55.0	8.4	10.3	3.8	7.5	3.6	10.5	6.9	5.5	4.4	5.6	84	59	73	72.0
27	58.4	57.2	55.2	57.0	2.8	11.2	9.8	7.9	1.0	13.0	4.4	6.2	7.2	5.9	78	62	80	73.3
28	54.7	54.3	52.3	53.8	8.7	13.0	10.2	10.6	8.5	13.5	7.6	7.8	7.8	7.7	90	70	84	81.3
29	50.6	54.1	56.2	53.6	7.7	7.1	3.0	5.9	2.8	10.2	7.0	5.1	4.8	5.6	90	68	84	80.7
30	56.0	54.7	53.7	54.8	2.8	7.6	2.0	4.1	0.9	9.3	5.1	4.4	4.2	4.6	90	56	79	75.0
Vid. Mitt.	60.1	60.4	60.5	60.4	10.1	14.8	11.3	12.0	8.5	15.8	8.5	8.7	8.6	8.6	90.7	68.7	84.9	81.4

Septembris 1928 September

Datums Datum	Piesāt. def. Sālt. Def.	Mākonu daudzums un veids Wolkenmenge und Art						Gaisa dulkojums Trübung der Luft			
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	3.8	Cu, StCu, Ci, CiSt	10	Cu, StCu, Ni	7	Cu, StCu, Ci	7	8.0	0	1	0
2	2.7	Ni, Cu, Ci, St	6	Cu	1	Ci	0	2.3	0	0	0
3	2.7	StCu, Ni	10	Ci, Cu, FrCu, StCu	5	StCu	2	5.7	1	0	0
4	1.7	St	10≡	Ni, St	10	St	10	10.0	3	1	1
5	3.1	StCu, FrCu	9	Cu, FrCu, ACu	4	St, Ci	0	4.3	1	1	0
6	4.6	St	10		0		0	3.3	1	2	0
7	3.7	St	10	Cu, FrCu	3	St	10	7.7	1	1	0
8	3.1	Cu, CiSt	0	Cu, Ci	2		0	0.7	0	0	0
9	3.3	St	10≡		0		0	3.3	4	0	1
10	3.4	Cu, StCu, Ci	0≡		0	St, StCu	4	1.3	2	0	0
11	1.3	St, StCu	10	St	10	St	10	10.0	1	1	1
12	2.2	St	10≡	Cu, Ci	7	St	10	9.0	2	1	1
13	1.5	StCu, Ci	2≡	St, StCu	10	St	10	7.3	2	1	0
14	2.2	St, StCu	9	St, StCu	6	St, Ni	10	8.3	2	1	0
15	0.6	St	10	St, Ni	10	Ni	10	10.0	1	1	2
16	1.2	St	10≡	Cu, StCu	9	FrSt	7	8.7	2	0	0
17	1.8	St	10	Cu, StCu	9		0	6.3	1	0	0
18	2.6	St	10≡	Cu, StCr	7		0	5.7	3	1	0
19	2.6		0	St, StCu	10	Ni	10	6.7	1	1	2
20	1.0	St	10≡	St	10≡	FrCu	0	6.7	4	2	0
21	2.3	Ci	0	Cu, StCu, Ci, CiSt	10	FrSt	1	3.7	1	0	0
22	2.4	Ci	1	CiSt, Cu	10	Ci	1	4.0	2	0	0
23	2.0	St	10	Cu, ACu, CiSt	10	St	10	10.0	1	0	0
24	0.7	Ni	10	St	10	St, Ni	10	10.0	2	2	1
25	0.7	St	10	Ni	10	Ni	10	10.0	1	2	1
26	2.1	Ni, StCu	10	Cu	1	ACu	1	4.0	0	0	0
27	2.3	ACu, Ci	9	StCu	10	StCu	10	9.7	0	0	0
28	1.9	StCu	10	Cu, StCu	10	St	10	10.0	1	1	0
29	1.4	St	10	Cu, StCu, FrCu, Ci	7	St, ACu	1	6.0	0	1	0
30	1.7	Cu, StCu, Ci	1	StCu, Ci	8		0	3.0	1	1	0
Vid. Mitt.	2.2		7.6		6.9		5.1	6.5			

Septembris 1928 September

78

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišni Niederschlag			Izvaiak. Verdun- stung	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h		
1	NNW 4	N 4	NW 3	0.0	—	0.0	2.4	○ n; ○ ⁰ 13 ^h .
2	NNW 1	NNW 3	NW 1	0.8	0.0	0.8	1.9	○ ² 7 ¹⁰ ; △ 7 ^h , 21 ^h .
3	NNW 2	NNW 4	NNW 1	0.0	—	0.0	1.9	△ ² 7 ^h ; ○ a
4	SW 2	W 3	SW 3	1.9	1.0	2.9	0.8	△ ² △ ² 7 ^h , a; ○ 13 ^h , p, 21 ^h .
5	W 3	NW 4	W 2	—	0.0	0.0	1.7	○ n; △ ⁰ 7 ^h .
6	SSE 2	S 3	S 2	—	—	—	2.1	○ ⁰ ○ ⁰ 7 ^h ; ○ ⁰ a, 13 ^h .
7	SW 3	WSW 6	W 4	—	—	—	3.2	○ ⁰ △ 7 ^h .
8	WNW 3	N 3	N 1	—	0.0	0.0	2.1	△ ² 7 ^h ; △ 21 ^h .
9	WSW 1	NW 1	C	—	0.0	0.0	0.6	△ ² 7 ^h , 21 ^h ; △ ² 7 ^h , a; △ ⁰ 21 ^h .
10	C	SE 3	SSE 2	—	—	—	1.6	△ ² 7 ^h ; △ 21 ^h .
11	SE 3	SSE 2	SSE 1	1.2	2.0	3.2	0.4	△ 7 ^h ; ○ a, 13 ^h .
12	NW 1	SSE 2	NW 1	0.3	5.9	6.2	0.8	○ n, p; △ ⁰ 7 ^h , a; ○ ⁰ 21 ^h .
13	S 1	SE 1	NNE 1	0.1	1.9	2.0	0.3	○ n; △ ² 7 ^h , a; △ 13 ^h ; ○ p, 21 ^h .
14	ENE 2	S 2	E 3	0.8	0.2	1.0	0.5	○ n, 21 ^h ; △ ⁰ 7 ^h , a; ○ ² p; △ 15 ³⁰ .
15	NNE 1	NE 2	N 2	9.8	2.8	12.6	0.1	○ n; △ ² 7 ^h ; △ ⁰ 7 ^h , a, 13 ^h ; ○ a, 13 ^h , p, 21 ^h ; ○ ² p.
16	C	NW 2	W 2	3.1	0.1	3.2	0.7	○ n, p; △ ⁰ 7 ^h ; ○ ² p.
17	WNW 3	NNW 4	W 1	0.4	—	0.4	1.2	○ n, p.
18	S 1	W 3	S 2	—	—	—	1.0	△ ² △ ⁰ 7 ^h .
19	SSE 2	S 4	SSE 4	1.8	6.2	8.0	1.1	△ △ ⁰ 7 ^h ; ○ p; ○ ² p, 21 ^h .
20	WSW 2	SW 1	NW 2	2.7	0.0	2.7	0.3	△ ² 7 ^h , a; △ 13 ^h ; ○ ² n, a.
21	SSW 2	SSW 4	SW 3	2.0	0.0	2.0	0.4	△ ² 7 ^h ; ○ p.
22	SSW 2	SW 2	SSW 1	0.7	—	0.7	1.1	○ ⁰ △ ² 7 ^h ; △ 13 ^h ; ○ p.
23	S 1	C	NNE 2	—	23.6	23.6	0.5	△ △ ⁰ 7 ^h .
24	ESE 4	SW 5	W 2	1.6	2.2	3.8	0.4	○ ² n; ○ 7 ^h , a, 13 ^h , p; b, 13 ^h ; ○ ⁰ 21 ^h .
25	N 3	N 4	N 5	34.5	3.9	38.4	1.1	○ n, a; ○ 7 ^h , 13 ^h , p, 21 ^h ; △ ⁰ 7 ^h , a, 13 ^h .
26	N 3	N 4	E 1	—	—	—	1.4	○ n.
27	S 3	SW 5	SW 4	0.1	—	0.1	1.4	△ 7 ^h ; ○ p.
28	WSW 3	WSW 5	SW 2	1.6	10.2	11.8	0.9	○ ⁰ 7 ^h ; ○ a.
29	N 3	N 4	NNE 1	—	0.0	0.0	0.6	○ n, △ ² 21 ^h .
30	ESE 3	ESE 3	E 3	—	—	—	0.7	△ ² 7 ^h .
Vid. Mitt.	2.1	3.1	2.0	63.4	60.0	123.4	33.2	

Oktobris 1928 *Oktober*

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	50.8	50.0	49.6	50.1	1.1	5.0	3.5	3.2	— 0.6	5.1	4.1	4.1	5.1	4.4	83	63	86	77.3
2	51.1	53.5	56.2	53.6	2.5	7.7	3.3	4.5	1.4	7.7	4.5	3.7	4.0	4.1	82	47	69	66.0
3	59.0	61.1	63.0	61.0	1.6	9.2	6.1	5.6	0.0	10.2	3.8	5.3	5.6	4.9	74	61	80	71.7
4	63.2	63.2	64.4	63.6	4.2	11.5	7.0	7.6	3.0	12.5	5.5	7.0	6.3	6.3	90	69	84	81.0
5	66.4	68.7	70.4	68.5	5.1	11.5	3.6	6.7	3.4	11.5	6.3	6.8	3.3	6.1	96	67	89	84.0
6	71.2	70.7	68.4	70.1	2.7	12.8	8.1	7.9	2.5	14.5	5.2	6.7	6.9	6.3	94	61	86	80.3
7	63.8	60.9	58.8	61.2	3.9	12.8	10.6	9.1	3.5	13.1	5.4	7.1	8.6	7.0	89	64	90	81.0
8	56.0	57.2	56.6	56.6	9.2	11.5	10.1	10.3	8.4	11.9	8.3	8.2	7.4	8.0	95	81	80	85.3
9	51.5	51.0	50.5	51.0	11.7	13.0	12.5	12.4	9.5	13.7	9.5	9.5	8.8	9.3	92	85	82	86.3
10	49.2	48.7	47.7	48.5	10.3	12.5	12.0	11.6	10.0	12.9	8.5	8.8	8.3	8.5	91	82	79	84.0
11	47.5	47.3	46.8	47.2	10.5	12.8	6.9	10.1	6.4	13.0	8.9	9.5	6.1	8.2	94	86	81	87.0
12	44.6	45.6	46.3	45.5	6.6	9.1	5.2	7.0	5.0	10.0	6.8	6.7	6.0	6.5	93	77	90	86.7
13	47.4	49.3	52.2	49.7	4.5	5.5	3.6	4.5	2.5	6.4	6.0	5.9	5.4	5.8	96	87	91	91.3
14	54.7	56.6	58.9	56.7	3.3	5.4	3.1	3.9	1.6	6.0	5.4	4.0	4.4	4.6	92	60	77	76.3
15	60.2	61.9	62.9	61.6	2.8	5.4	3.2	3.8	1.5	6.0	5.2	3.9	3.4	4.2	94	57	59	70.0
16	62.6	63.0	62.7	62.8	3.8	5.1	4.6	4.5	2.5	6.0	5.3	5.5	5.3	5.4	88	84	89	87.0
17	66.6	67.6	66.3	66.8	0.6	3.9	0.7	1.7	— 1.5	5.5	4.0	3.1	3.6	3.6	83	52	74	70.0
18	60.5	57.5	56.6	58.2	0.4	1.0	0.4	0.6	0.0	1.3	4.2	4.6	4.4	4.4	89	93	93	91.7
19	57.1	55.8	52.4	55.1	0.2	1.4	1.2	0.9	— 0.2	1.5	4.2	4.5	4.7	4.5	91	88	93	90.7
20	54.7	59.3	62.1	58.7	5.8	7.8	7.0	6.9	— 0.3	8.0	6.6	6.6	7.0	6.7	96	83	93	90.7
21	61.3	59.2	58.3	59.6	6.2	12.6	10.3	9.7	4.5	13.1	6.5	7.8	8.3	7.5	92	71	88	83.7
22	58.8	59.9	60.0	59.5	9.8	10.6	9.6	10.0	9.5	10.6	8.6	9.2	8.4	8.7	95	96	94	95.0
23	55.8	55.3	57.7	56.3	8.9	13.5	12.5	11.6	8.5	14.1	7.6	8.7	10.1	8.8	89	75	93	85.7
24	59.7	61.6	64.0	61.8	9.0	10.6	9.8	9.8	8.7	12.5	8.2	8.8	8.3	8.4	95	92	92	93.0
25	64.7	64.2	63.8	64.2	9.5	10.8	10.6	10.3	9.0	11.1	8.6	8.9	9.0	8.8	96	92	94	94.0
26	61.6	60.2	59.4	60.4	9.4	9.6	9.6	9.5	9.2	10.5	8.5	8.6	7.9	8.3	96	96	88	93.3
27	57.4	57.1	56.4	57.0	9.5	8.4	6.6	8.2	6.5	10.5	7.5	7.0	6.4	7.0	84	85	88	85.7
28	55.1	54.5	53.8	54.5	4.9	5.1	6.9	5.6	4.5	7.0	5.8	5.9	6.7	6.1	90	90	91	90.3
29	51.4	52.4	54.0	52.6	6.2	10.6	9.9	8.9	6.0	11.5	6.3	8.2	7.6	7.4	89	86	83	86.0
30	53.0	54.3	57.8	55.0	6.6	10.1	6.2	7.6	6.0	11.0	6.3	6.8	6.2	6.4	87	73	88	82.7
31	61.1	61.9	62.6	61.8	7.6	10.8	8.4	8.9	5.8	11.0	7.1	6.5	7.1	6.9	91	67	86	81.3
Vid. Mitt.	57.4	57.7	58.1	57.7	5.8	9.0	6.9	7.2	4.4	9.7	6.4	6.7	6.5	6.6	90.5	76.5	85.5	84.2

Oktobris 1928 Oktober

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Makopu daudzums un veids Wolkenmenge und Art.							Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	1.2	StCu	9	StCu	10	St	10◎	9.7	1	0	0
2	2.3	St, StCu	10	Cu	6	Cu	2	5.7	1	1	0
3	2.0	StCu	7	Cu, StCu, ACu	7	StCu	4	6.0	1	1	0
4	1.7	St	10	Cu, StCu, CiSt	9	Ci, Cu	0	6.3	1	1	0
5	1.4	StCu	0	Cu, FrCu	4		0≡	1.3	2	0	2
6	2.0	StCu, St, Ci	0	Cu	0		0	0.0	2	1	1
7	1.9		0	Ci	9°	St	10	6.3	0	1	1
8	1.4	St	10	St, StCu	10	St	10	10.0	2	1	0
9	1.5	St	10◎	St	10	St	10	10.0	2	2	0
10	1.7	StCu	10	St, StCu	10	St	7	9.0	1	2	0
11	1.1	St	10≡◎	Ni, St	10◎	St, FrSt	7	9.0	2	1	0
12	1.0	St	10◎	St, StCu, FrCu	7	St	9	8.7	1	1	0
13	0.6	St, Ni	10◎	Ni, St, Cu, StCu, Cl	10	St, Ni	10◎	10.0	1	1	1
14	1.5	St	10◎	St, StCu	10	St	10△	10.0	1	0	1
15	1.9	St, Ni, FrSt	8≡	StCu	10	St	10	9.3	2	1	0
16	0.8	St	10	St	10≡	St, FrSt, Ni	10	10.0	1	2	0
17	1.7	St	10	Cu, StCu	6	CiSt, St	9	8.3	1	1	0
18	0.4	St	10*	St	10*	St, FrSt	10*	10.0	2	2	1
19	0.5	St	10	St	10	St	10◎	10.0	1	1	1
20	0.7	StCu	10	St	10	St	0	6.7	1	0	1
21	1.6	St	10	Ci, CiSt	10		0	6.7	1	1	1
22	0.5	St	10◎≡	St	10≡	St	10	10.0	3	3	1
23	1.5	St	10	St, CiSt, Ci	10	St	10◎	10.0	1	2	2
24	0.7	St	10◎	St, StCu, Ni, ACu	10≡	St	10	10.0	2	2	2
25	0.6	St	10≡	St	10≡	St	10≡	10.0	2	2	2
26	0.5	St	10≡	St	10≡	St	10	10.0	3	2	1
27	1.2	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	0
28	0.7	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	1
29	1.2	St, FrSt, Ci	1	St	10	St	10	7.0	1	1	0
30	1.4	St, StCu,	1	Cu, StCu, Ni	9◎	Ci	4	4.7	1	1	0
31	1.7	St	10≡	St	10	ASt	10	10.0	2	1	0
Vid. Mitt.	1.3		8.2		8.9		7.5	8.2			

Oktobris 1928 Oktober

Datums Data	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišni Niederschlag			Latvalik. Verdun-	Sniega- sāpēde	Piezīmes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	ENE 2	NE 1	C	—	—	—	0.3	—	— n; — 7h; ○ ⁰ p, 21h.
2	ENE 1	N 4	NNW 2	—	—	—	1.5	—	△ ⁰ 7h; △ ⁰ × ⁰ 8 ⁵⁰ ; △ 10h, a.
3	W 3	WNW 4	W 3	—	—	—	1.3	—	— 7h.
4	WSW 2	W 3	W 1	—	—	—	0.6	—	△ 7h, 21h.
5	WNW 2	NNW 4	N 1	—	—	—	0.9	—	≡ ⁰ △ ² 7h; ≡ 20 ⁸⁰ — n; △ 21h.
6	S 1	WSW 1	SW 2	—	—	—	0.9	—	— ⁰ △ ² 7h; △ 21h.
7	SE 2	SW 4	WSW 2	0.0	0.5	0.5	1.1	—	△ 7h; ○ p.
8	W 2	NW 2	SW 2	—	1.4	1.4	0.8	—	○ n; ≡ ⁰ 7h.
9	WSW 3	WSW 5	WSW 4	2.8	0.4	3.2	1.1	—	○ n, 7h, a; ≡ ⁰ 7h, a, 13h.
10	SSW 3	SSW 3	SW 4	0.2	0.9	1.1	1.2	—	○ n, a; ≡ ⁰ 7h, a, 13h.
11	S 2	SW 4	SSE 3	2.1	0.6	2.7	0.8	—	○ n, 13h; ○ ⁰ ≡ 7h, a; ≡ ⁰ 13h.
12	SW 4	WSW 4	W 2	3.1	7.2	10.3	0.4	—	○ n, 7h, a, p.
13	C	N 3	N 3	7.9	9.5	17.4	0.5	—	○ n, 7h, a, p, 21h; ▲ ² ○ ² 20 ⁴⁵ .
14	N 3	N 3	NE 1	1.0	2.8	3.8	1.1	—	○ ⁰ 6 ⁴⁵ , a, p; ○ n, a; ○ ⁰ 7h; ▲ a; △ p, 21h.
15	C	NNE 3	SE 2	0.7	0.8	1.5	0.7	—	≡ n, 7h; ○ n, a.
16	W 2	SSE 1	NNE 3	10.6	—	10.6	0.3	—	○ n, 6 ⁴⁰ , a, p; △ 7 ⁴⁰ , a; ≡ a, 13h; ○ ² p.
17	WSW 1	C	SE 2	—	0.6	0.6	0.9	—	△ ⁰ n; — 7h, 21h.
18	SE 3	SE 4	ESE 5	7.7	0.0	7.7	0.2	—	× n, 7h, a, 13h, p, 21h.
19	SE 3	SE 3	SE 4	3.2	2.1	5.3	0.2	☒ 6	× △ n; ≡ ⁰ 7h; ○ a, p, 21h.
20	SW 2	NW 2	S 2	0.1	0.0	0.1	0.6	—	○ a, n; ≡ ⁰ 7h, p, 21h; △ 21h.
21	ESE 3	S 4	S 3	—	1.0	1.0	1.1	—	△ 7h, 21h.
22	S 1	C	SE 2	1.9	0.0	1.9	0.1	—	○ n, 7h; ≡ 7h, a; ○ ² 7 ¹⁵ , a; ≡ ² a, 13h, p; ≡ ⁰ 21h.
23	SSE 3	S 4	S 2	0.3	3.4	3.7	0.7	—	○ ⁰ n, p; ≡ ⁰ a, 13h, p, 21h; ○ 7h, a; ≡ 13h, p.
24	NNE 2	NW 1	SE 2	1.2	0.0	1.2	0.1	—	○ n, 7h, a; ≡ ⁰ 7h, a, 21h.
25	SSE 2	S 3	S 4	—	0.1	0.1	0.3	—	≡ 7h, a, 13h, p, 21h; △ 7h.
26	SSE 2	SSE 3	SW 4	0.1	—	0.1	0.6	—	≡ ² n, 7h, a; ≡ a, 13h.
27	S 3	S 4	S 3	—	—	—	0.8	—	≡ ⁰ 7h, a.
28	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	—	—	0.5	—	—
29	S 3	S 3	SW 3	—	—	—	1.0	—	△ 7h; ≡ ⁰ a, 13h.
30	SW 4	WSW 6	SW 2	0.1	—	0.1	1.2	—	△ 7h; ○ a; ○ ⁰ 13h.
31	SSE 3	S 3	S 2	—	0.0	0.0	0.8	—	≡ 7h.

Novembris 1928 November

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur					Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit				
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	62.7	62.3	60.2	61.7	6.6	6.5	6.5	6.5	5.5	8.5	7.1	7.0	7.0	7.0	97	97	97	97.0
2	54.2	54.0	55.8	54.7	10.3	11.5	9.2	10.3	6.5	11.5	9.0	9.8	8.6	9.1	96	97	99	97.3
3	58.4	58.8	60.4	59.2	7.1	9.6	10.7	9.1	6.8	11.0	7.1	8.5	8.8	8.1	91	91	89	90.3
4	61.2	61.4	60.5	61.0	9.7	9.7	8.4	9.3	8.1	10.7	8.6	8.2	8.0	8.3	95	91	97	94.3
5	58.3	56.9	56.0	57.0	8.2	9.6	6.6	8.1	6.4	9.7	7.6	8.1	6.8	7.5	94	90	93	92.3
6	55.5	55.9	55.8	55.8	6.5	8.3	5.5	6.8	5.3	8.5	6.9	6.8	6.3	6.7	96	84	93	91.0
7	54.9	54.4	55.0	54.7	4.0	6.4	6.9	5.8	3.2	7.1	5.8	5.8	7.1	6.2	95	81	96	90.7
8	57.4	58.0	57.7	57.7	5.7	6.7	6.5	6.3	5.5	7.1	6.6	6.3	6.9	6.6	96	85	96	92.3
9	57.4	57.4	58.3	57.7	3.7	4.9	2.5	3.7	2.3	6.5	5.8	6.0	8.3	6.7	97	93	94	94.7
10	58.4	57.6	55.0	57.0	1.1	5.5	2.3	3.0	0.1	5.8	4.4	4.1	4.5	4.3	88	60	84	77.6
11	53.6	55.5	57.1	55.4	7.0	5.2	5.4	5.9	2.0	7.0	6.4	6.1	6.3	6.3	85	91	94	90.0
12	58.9	58.6	57.1	58.2	2.1	3.1	3.3	2.8	1.8	5.6	4.7	5.4	5.5	5.2	89	94	95	92.7
13	54.7	54.0	55.2	54.6	6.8	8.7	10.4	8.6	3.1	10.7	7.2	7.9	8.1	7.7	97	94	86	92.3
14	55.1	56.4	55.7	56.0	11.4	11.2	9.3	10.6	9.0	11.4	9.2	8.9	8.0	8.7	91	90	91	90.7
15	53.5	55.2	55.6	54.8	7.7	7.9	4.8	6.8	4.6	10.4	7.3	6.7	5.8	6.6	92	85	90	89.0
16	53.9	51.9	47.9	51.2	3.1	5.8	7.2	5.4	2.0	7.2	5.5	6.2	6.6	6.1	97	90	87	91.3
17	40.9	37.0	37.6	38.5	6.9	7.5	7.9	7.4	6.5	8.6	6.5	7.0	6.4	6.6	87	91	81	86.3
18	40.2	42.3	45.2	42.6	6.0	8.8	6.7	7.2	5.5	9.0	6.2	6.2	6.7	6.4	89	73	91	84.3
19	49.3	52.4	56.6	52.8	5.6	6.2	6.2	6.0	5.5	6.8	6.2	6.5	6.3	6.3	91	92	89	90.7
20	60.6	61.6	63.2	61.8	5.4	6.4	5.7	5.8	4.9	6.6	6.1	6.3	5.2	5.9	92	88	76	85.3
21	65.1	67.8	70.6	67.8	4.0	5.5	1.5	3.7	1.0	5.9	5.5	5.7	5.0	5.4	91	84	98	91.0
22	70.0	67.8	63.1	67.0	0.5	4.6	2.0	2.4	0.0	4.6	4.7	5.0	4.5	4.7	98	78	85	87.0
23	56.4	52.2	47.8	52.7	1.6	2.2	4.0	2.6	1.1	4.0	4.5	4.8	5.5	4.9	87	90	91	89.3
24	41.2	38.8	41.3	40.4	4.3	4.8	5.8	5.0	3.9	7.0	5.8	6.1	5.8	5.9	92	94	83	89.7
25	42.1	41.9	39.5	41.2	5.6	5.6	4.3	5.2	4.2	6.0	5.5	5.7	5.4	5.5	80	83	87	83.3
26	36.6	33.2	32.3	34.0	4.4	3.0	3.1	3.5	2.0	5.0	5.2	5.1	5.2	5.2	82	89	91	87.3
27	33.2	35.4	39.8	36.1	4.4	4.8	4.6	4.6	3.0	5.0	5.7	5.7	5.8	91	93	90	91.3	
28	41.4	40.9	41.0	41.1	2.7	4.8	3.2	3.6	2.5	4.9	5.1	5.6	5.4	5.4	92	87	94	91.0
29	45.5	48.1	50.4	48.0	3.1	3.6	3.8	3.5	2.9	3.9	5.4	5.6	5.5	5.5	94	94	91	93.0
30	52.5	51.6	47.1	50.4	2.2	3.8	2.1	2.7	2.0	4.4	4.8	4.7	4.3	4.6	89	79	81	83.0
Vid. Mitt.	52.8	52.6	52.6	52.7	5.3	6.4	5.5	5.7	3.9	7.3	6.2	6.4	6.3	6.3	91.7	87.6	90.3	89.9

Novembris 1928 November

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art						Gaisa dulkojums Trübung der Luft			
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.2	St	10≡	St	10≡	St	10○	10.0	4	3	3
2	0.3	St	10≡	St	10≡	St	10≡	10.0	3	2	4
3	0.6	St	10	St	100○≡	St	10	10.0	2	2	1
4	0.5	St	10	St	10	St	10○	10.0	2	1	2
5	0.6	St	10	St, Ni	10	St	10	10.0	1	2	2
6	0.7	St	10≡	St, StCu, Ci	3	St	0	4.3	3	2	0
7	0.7	St	10≡	St	10○	St	10	10.0	2	2	1
8	0.5	St	10≡	St, StCu	10	St	10○	10.0	2	1	2
9	0.4	St	10≡	St	10	St	0	6.7	4	2	0
10	1.4	StCu	10	Ci	2	St	0	4.0	2	1	0
11	0.7	St	10○	St	10○○	St	10○	10.0	1	1	2
12	0.4	St	10	St	10○○≡	St	10	10.0	1	2	1
13	0.7	St	10	St	10	St	0	6.7	1	1	0
14	0.9	St	10	St	10	St	10	10.0	1	2	1
15	0.8	St, Ni	10○	StCu	10	St	0	6.7	1	1	0
16	0.6	St, StCu	10≡	St, StCu	10	St	10°	10.0	2	1	0
17	1.1	St	10	St, Ni	10	St, FrSt	10°	10.0	1	1	0
18	1.2	StCu, Ci, FrSt	10	StCu, ACu, Ci	8	St, CiSt	9	9.0	0	1	0
19	0.7	St	10	St	10	St	10	10.0	2	1	1
20	1.1	St	10≡	St	10	St	10°	10.0	2	2	0
21	0.6	St, StCu, CiCu	10≡	StCu	9	St	10≡	9.7	2	2	4
22	0.8	St	10≡	Ci, CiSt	4	St	10	8.0	4	1	0
23	0.6	St	10	St	10	St	10○	10.0	1	1	1
24	0.6	St	10○	St	10○	StCu, Ci	8	9.3	1	2	0
25	1.4	St, FrSt	10	St, StCu	10	St, Ci	0	6.7	0	1	0
26	0.7	St	10	St	10○	St	10	10.0	1	1	0
27	0.6	St	10○	St	10	St	10	10.0	2	2	0
28	0.6	St	10≡	St	10	St	10○	10.0	2	1	1
29	0.4	St	10○	St	10○	Ni	10○	10.0	1	1	0
30	1.0	St	10	St, StCu, CiSt	10	St	10	10.0	0	1	0
*	Vid. Mitt.	0.7		10.0		9.2		7.9	9.0		

Novembris 1928 November

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišpi Niederschlag			Izvairī- Verdun- sting	Sniega soga Schneedecke	Piezīmes -- Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h-21h	21h-7h	7h-7h			
1	S 2	SSE 2	ENE 2	0.1	6.2	6.3	0.1	—	≡ n, 7 ^h , a; ≡ ² 13 ^h , p, 21 ^h ; ○ ⁰ 21 ^h .
2	SE 1	SW 1	C	1.3	0.2	1.5	0.1	—	○ n, a, p; ≡ ² n, 7 ^h , a, p, 21 ^h ; ≡ 13 ^h .
3	ENE 2	ESE 2	SSE 2	0.5	0.3	0.8	0.1	—	○ n, a, 13 ^h ; ≡ ² n; ≡ ⁰ 7 ^h ; ≡ a, 13 ^h , p.
4	SW 1	C	NE 7	0.4	0.5	0.9	0.3	—	≡ ⁰ 7 ^h , p, 21 ^h ; ○ n, p; ○ ⁰ 21 ^h .
5	ESE 2	ESE 2	SSE 2	2.4	0.4	2.8	0.3	—	○ n, p; ≡ ⁰ a, 13 ^h , p, 21 ^h .
6	SW 3	S 3	S 2	0.0	0.0	0.0	0.5	—	○ n; ≡ n, 7 ^h , a; △ 21 ^h .
7	S 3	S 2	WSW 1	1.8	0.2	2.0	0.1	—	≡ n, 7 ^h ; △ 7 ^h ; ≡ ⁰ a, 13 ^h ; ○ ⁰ a, 13 ^h ; ○ p.
8	W 1	SW 2	SW 2	0.6	0.5	1.1	0.3	—	○ n, p, 21 ^h ; ≡ n, 7 ^h , a; ≡ ⁰ 21 ^h .
9	SE 1	NE 2	N 2	—	—	—	0.1	—	○ n; ≡ ² 7 ^h , a; ≡ ⁰ 13 ^h .
10	S 1	SW 2	SSW 4	—	0.0	0.0	1.0	—	≡ ⁰ 7 ^h ; △ ⁰ 21 ^h .
11	S 3	NW 2	W 2	7.0	0.6	7.6	0.4	—	○ ⁰ n, 7 ^h ; ○ a, 13 ^h , p, 21 ^h .
12	S 4	S 3	S 4	2.7	1.8	4.5	0.2	—	○ n, a, 13 ^h , p; ≡ a, 13 ^h .
13	S 3	S 3	SW 4	2.7	—	2.7	0.6	—	○ n, a; ≡ ⁰ 7 ^h , a, 13 ^h .
14	W 3	SW 3	SW 2	0.0	2.0	2.0	0.4	—	≡ ⁰ 13 ^h ; ○ p.
15	NW 2	WSW 2	W 1	0.1	0.0	0.1	0.5	—	○ n, 7 ^h .
16	SE 2	SE 3	SE 4	—	0.3	0.3	0.2	—	≡ △ ² 7 ^h .
17	SE 4	SE 4	S 5	4.5	—	4.5	0.4	—	○ n, a, p.
18	SSW 4	S 4	SSW 3	0.2	—	0.2	0.6	—	○ p.
19	SE 2	S 2	S 1	0.4	0.0	0.4	0.2	—	≡ ⁰ 7 ^h , a, 13 ^h ; ○ a.
20	ESE 2	SE 2	SSE 2	—	—	—	0.2	—	≡ 7 ^h , a; △ 7 ^h ; ≡ ⁰ a, 13 ^h p.
21	ESE 2	ESE 2	SE 2	0.0	0.1	0.1	0.3	—	≡ 7 ^h , a, p; ≡ ⁰ a, 13 ^h , p; ≡ ² 21 ^h .
22	SSE 3	SSE 4	SE 6	—	—	—	0.5	—	≡ ² n; ≡ ⁰ n, 7 ^h , a.
23	SSE 5	SSE 4	SSE 4	0.6	0.6	1.2	0.7	—	○ a, p, 21 ^h .
24	SSE 5	SSE 4	S 3	5.4	0.1	5.5	0.7	—	○ n, 7 ^h , a, 13 ^h , p; ≡ ⁰ a, 13 ^h .
25	S 6	S 4	S 3	—	—	—	0.8	—	○ n.
26	SE 3	ESE 3	SE 2	1.5	1.7	3.2	0.3	—	○ a, p; ≡ ⁰ a, 13 ^h ; ○ ⁰ 13 ^h .
27	ESE 3	SSE 3	SSE 2	0.9	—	0.9	0.3	—	○ n, 7 ^h , a; ≡ ⁰ a, 13 ^h .
28	NE 2	N 3	N 2	8.3	5.1	13.4	0.3	—	≡ 7 ^h , a; ≡ ⁰ 13 ^h ; ○ p, 21 ^h .
29	W 2	W 3	WNW 4	4.9	6.2	11.1	0.3	—	○ n, 7 ^h , a, 13 ^h , p; ○ ⁰ 21 ^h .
30	W 3	SW 4	S 4	0.1	1.2	1.3	0.7	—	○ n; ○ ⁰ p.
Vid. Mitt.	2.7	2.7	2.8	46.4	28.0	74.4	11.5	—	—

Decembris 1928 Dezember

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck H=20,5 m				Gaisa temperatūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīvais mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
1	49.7	53.6	56.0	53.1	1.8	2.4	1.8	2.0	0.4	2.5	4.7	4.1	4.2	4.3	90	74	80	81.3
2	58.1	62.0	64.9	61.7	2.2	3.4	0.0	1.9	0.0	3.4	4.8	4.9	4.3	4.7	90	85	93	89.3
3	64.3	64.6	65.0	64.6	1.2	0.8	1.0	1.0	-0.2	1.4	3.9	4.4	4.3	4.2	78	90	88	85.3
4	65.0	65.4	67.5	66.0	-0.2	2.8	1.7	1.4	0.0	3.0	4.4	5.0	4.7	4.7	96	89	92	92.3
5	66.6	66.3	62.9	65.3	-1.1	0.1	0.0	-0.3	-1.4	1.7	4.1	4.5	4.3	4.3	97	98	95	96.7
6	55.2	53.7	56.5	55.1	0.9	3.7	4.7	3.1	0.0	5.0	4.6	5.4	4.8	4.9	93	91	76	86.7
7	58.5	56.8	53.8	56.4	-0.2	1.4	1.4	0.9	-1.3	4.8	4.3	4.7	4.7	4.6	96	93	93	94.0
8	54.2	55.7	56.4	55.4	2.1	3.4	1.6	2.4	1.0	3.6	4.9	4.9	4.5	4.8	92	85	87	88.0
9	56.8	57.4	57.2	57.2	0.8	0.5	-0.4	0.3	-1.0	1.8	4.4	4.2	4.1	4.2	90	88	92	90.0
10	57.8	58.4	58.7	58.3	-0.2	-1.1	-0.6	-0.6	-1.3	0.0	4.0	3.6	3.7	3.8	88	85	86	86.3
11	58.8	58.6	58.0	58.5	-1.3	-2.4	-2.7	-2.1	-3.1	-0.5	3.3	3.3	3.4	3.3	79	86	89	84.7
12	56.5	55.8	55.7	56.0	-2.8	-1.8	-1.9	-2.2	-4.0	-1.6	2.9	3.2	3.0	3.0	79	78	74	77.0
13	56.6	56.5	56.6	56.6	-2.9	-2.4	-3.2	-2.8	-3.5	-1.8	3.2	3.0	3.1	3.1	87	77	86	83.3
14	57.4	58.1	58.8	58.1	-2.9	-2.9	-5.0	-3.6	-5.0	-2.5	3.0	2.9	2.5	2.8	81	78	79	79.3
15	60.2	62.0	66.4	62.9	-6.0	-6.0	-9.2	-7.1	-9.5	-5.0	2.3	2.6	1.7	2.2	77	87	74	79.3
16	71.4	72.9	74.0	72.8	-12.4	-11.0	-14.1	-12.5	-14.6	-9.0	1.5	1.4	1.4	1.4	82	70	87	79.7
17	73.7	73.6	73.8	73.7	-15.3	-14.2	-16.5	-15.3	-17.0	-13.6	1.2	1.2	1.1	1.2	86	79	86	83.7
18	74.9	76.0	76.7	75.9	-17.2	-14.2	-15.8	-15.7	-19.1	-14.0	1.0	1.1	1.2	1.1	80	71	86	79.0
19	76.5	75.7	73.2	75.1	-16.4	-13.4	-10.4	-13.4	-18.0	-10.4	1.1	1.2	1.6	1.3	86	73	78	79.0
20	69.7	68.6	68.5	68.9	-4.3	-3.3	-4.6	-4.1	-10.8	-3.2	2.8	2.8	2.4	2.7	83	78	73	78.0
21	68.6	69.5	71.4	69.8	-5.5	-4.1	-4.9	-4.8	-6.0	-4.0	2.5	2.7	3.0	2.7	83	81	93	85.7
22	72.1	72.7	72.7	72.5	-6.4	-5.4	-7.2	-6.3	-7.5	-4.9	2.6	2.6	2.5	2.6	89	86	94	89.7
23	71.2	70.9	71.4	71.2	-6.3	-5.6	-7.0	-6.3	-7.8	-5.4	2.5	2.6	2.3	2.5	87	85	86	86.0
24	71.3	69.6	67.8	69.6	-4.8	-3.0	-0.8	-2.9	-7.5	-0.6	2.6	3.2	3.8	3.2	82	87	88	85.7
25	63.3	60.6	58.5	60.8	-4.4	-2.4	-3.8	-3.5	-4.6	-0.8	2.7	2.7	3.1	2.8	80	69	90	79.7
26	58.8	57.7	48.1	54.9	1.7	1.8	0.8	1.4	-4.0	1.7	3.7	4.5	4.4	4.2	72	87	90	83.0
27	39.5	39.3	39.6	39.4	1.4	3.2	1.3	2.0	-0.3	3.2	4.7	4.3	4.2	4.4	93	75	83	83.7
28	38.7	40.9	45.7	41.8	0.7	1.2	-0.1	0.6	-0.5	1.5	4.2	4.7	3.8	4.2	88	93	84	88.3
29	51.2	54.0	56.8	54.0	-0.2	-2.0	-6.0	-2.7	-6.1	0.4	3.0	2.9	2.1	2.7	66	74	70	70.0
30	56.6	56.0	54.8	55.8	-6.3	-4.8	-9.7	-6.9	-10.0	-4.6	2.2	2.2	1.6	2.0	77	68	70	71.7
31	54.1	54.4	53.8	54.1	-10.0	-6.9	-9.2	-8.7	-12.2	6.4	1.4	1.4	1.6	1.5	63	50	68	60.3
Vid. Mitt.	60.9	61.2	61.3	61.1	-3.7	-2.7	-3.9	-3.4	-5.6	-1.8	3.2	3.3	3.1	3.2	84.2	81.0	84.2	83.1

Decembris 1928 Dezember

Datums Datum	Piesāt. def. Sätt. Def.	Mākoņu daudzums un veids Wolkenmenge und Art							Gaisa dulkojums Trübung der Luft		
		7h		13h		21h		Vid. Mitt.	7h	13h	21h
1	0.9	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	0
2	0.6	St	10	St	10	St	0	6.7	0	1	1
3	0.7	St	10	St	10○	St	10	10.0	2	2	1
4	0.4	St	10≡	St, StCu, ACu St, 10≡	10	St	10	10.0	3	3	2
5	0.2	St	10≡		St	10	10.0	4	3	1	
6	0.8	St	10	St	10	St, FrSt	10	10.0	1	1	0
7	0.3	St	10≡	St	10≡	St	10	10.0	3	2	0
8	0.6	St, FrSt Ci, ACu, St	8	StCu, Cu, FrCu St, StCu	8	StCu	9	8.3	1	1	0
9	0.5		9		10	St, FrSt	10*	9.7	0	1	1
10	0.6		St	10	St	10	10.0	1	2	0	
11	0.6	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	1
12	0.8	St	10	St	10	St	10	10.0	1	1	0
13	0.6	St	10*	St	10*	St	10*	10.0	1	1	2
14	0.7	St	10	St	10	St, FrSt	10*	10.0	0	1	1
15	0.5	St	10*	St	10*		10	10.0	1	2	0
16	0.3		0		0		0	0.0	0	2	0
17	0.2		0		0		0	0.0	2	2	1
18	0.3		0		0		0	0.0	1	2	2
19	0.3	St	10	St, Ci St	1	St	10	7.0	1	2	0
20	0.7	St	10		10	St	10	10.0	1	1	0
21	0.5	St	10*	St	10	St	10≡	10.0	1	1	3
22	0.3	St	10	St	10	St	10	10.0	1	2	2
23	0.4	St	10	St	10	ASt, FrSt	10	10.0	1	1	1
24	0.5	St	10	St	10		10	10.0	1	1	1
25	0.7	St	10	St, ASt, ACu St	10	St	10*	10.0	1	0	2
26	0.9	St	10		St	10	10*	10.0	0	1	1
27	0.9	St	10	St, StCu St	10	FrCu	2	7.3	0	0	0
28	0.6	St	10*		10*	St	10*	10.0	1	2	0
29	1.1	St	10	St	10*	St, ACu St, Ci	10	10.0	0	1	0
30	0.8	St	10	St, Ci, CiSt St	3		4	5.7	0	2	0
31	0.9	St, Ci, ACu	4		St, Ci, CiSt	10	St	10°	8.0	2	2
Vid. Mitt.	0.6		8.7		8.5			8.2	8.5		

Decembris 1928 Dezember

Datums Datum	Vēja virziens un stiprums Windrichtung und Stärke			Nokrišķi Niederschlag			Izvair. Verdun- stung	Sniega sega Schnee- decke	Piezimes — Bemerkungen
	7h	13h	21h	7h—21h	21h—7h	7h—7h			
1	SE 4	SE 3	ESE 3	—	—	—	0.7	—	* ● n.
2	SE 3	SE 2	ESE 2	—	—	—	0.3	—	
3	ESE 3	ESE 2	ESE 2	1.4	0.2	1.6	0.2	—	— ^o ∞^o 7 ^h ; * a; \equiv^o a, 13 ^h ; ○ 13 ^h , p.
4	SE 1	C	E 1	—	—	—	0.1	—	* n; \equiv^2 7 ^h , a, 13 ^h , p; \equiv^o 21 ^h .
5	S 1	SE 2	SSE 3	—	0.8	0.8	0.1	—	— 7 ^h ; \equiv^2 n, 7 ^h , a, 13 ^h , p.
6	S 4	WSW 4	NW 3	0.2	—	0.2	0.6	—	● n, a, p; * n; \equiv^o a, 13 ^h .
7	SE 2	SSE 3	SSW 4	4.9	1.6	6.5	0.2	—	\equiv^2 7 ^h , a; — 7 ^h ; \equiv a, 13 ^h , p; * p.
8	SSW 5	SW 5	S 3	0.6	—	0.6	0.8	—	△ n; ● n, p.
9	SSW 4	S 4	S 3	0.0	—	0.0	0.3	—	* ^o n, a, 21 ^h ; * p; — ^o 7 ^h .
10	SSE 2	SE 3	SE 2	—	—	—	0.4	—	\equiv^o a, 13 ^h .
11	ESE 2	ENE 1	E 2	—	—	—	0.3	—	\equiv^o a, 13 ^h .
12	NE 3	NE 3	ENE 3	—	0.6	0.6	0.3	—	* ^o p.
13	ENE 2	E 4	ENE 4	0.7	0.4	1.1	0.3	—	* n, a, p, 21 ^h ; * ^o 7 ^h , 13 ^h .
14	ENE 4	ENE 4	ESE 5	0.0	0.9	0.9	0.4	—	* n, p, 21 ^h .
15	ENE 4	NE 3	E 3	1.7	—	1.7	0.2	—	* 7 ^h , a, 13 ^h , p.
16	ENE 3	ENE 3	NE 2	—	—	—	0.1	—	— 7 ^h , 21 ^h ; ∞ a, 13 ^h , p.
17	ENE 1	E 2	ESE 2	—	—	—	0.0	—	∞ — 7 ^h , a, 13 ^h , p; ∞^o — ² 21 ^h .
18	E 1	ESE 1	SE 1	—	—	—	0.0	—	— 7 ^h , 21 ^h ; ∞^o 7 ^h , a; ∞ a, 13 ^h , p, 21 ^h .
19	S 2	S 3	S 3	—	—	—	0.0	—	— 7 ^h ; * ^o a; ∞ a, 13 ^h .
20	SW 3	SW 3	SW 4	—	0.5	0.5	0.2	—	
21	S 3	SSW 3	S 2	—	—	—	0.1	—	* n, 7 ^h ; \equiv^2 p, 21 ^h .
22	S 3	S 3	SSW 4	—	—	—	0.2	—	\equiv^o 7 ^h , a, 13 ^h , p, 21 ^h .
23	S 4	S 3	SSW 4	—	—	—	0.1	—	
24	S 4	S 4	SSW 4	—	—	—	0.2	—	● ^o * ^o a.
25	S 5	SSW 5	SSW 4	1.5	—	1.5	0.3	—	* p, 21 ^h .
26	SW 3	S 3	S 6	0.7	1.2	1.9	0.1	—	* n, p, 21 ^h ; b p, 21 ^h .
27	SSW 3	WSW 4	SW 3	0.2	0.3	0.5	0.2	—	* n, a; b a, 13 ^h .
28	WSW 4	WSW 5	N 3	2.8	0.2	3.0	1.1	—	* n, 7 ^h , a, 13 ^h , p; ● a; △ Δ^2 p; * ^o 21 ^h .
29	NNW 4	N 3	ESE 2	1.7	0.0	1.7	0.6	—	* n, a; * ^o △ 13 ^h .
30	SE 3	SE 2	ESE 4	—	—	—	0.3	—	* n; ∞^o a, 13 ^h ; \oplus 12 ⁵⁰ .
31	E 4	ENE 3	NE 3	—	1.0	1.0	0.2	—	∞^o 7 ^h , a, 13 ^h .
Vid. Mitt.	3.0	3.0	3.0	16.4	7.7	24.1	8.9	—	

Absolūtais saules spīduma ilgums
stundu desmitdaļās

Campbell 1928

Absolute Dauer des Sonnenscheins
in Zehntelstunden

88

Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mēnesis Monat	I.						10	54	71	59	62	66	49	7					
	II.						25	40	48	55	65	81	71	74	35				
	III.					76	115	140	167	184	178	176	174	165	160				
	IV.	1	55	104	127	147	145	164	153	151	157	158	155	143	114	44			
	V.	32	112	132	147	175	165	176	174	180	181	188	165	147	133	102	47		
	VI.	41	64	103	108	119	114	108	105	108	129	97	115	116	128	114	82	17	
	VII.	7	74	125	150	146	153	175	184	162	178	196	184	199	187	207	190	137	
	VIII.		6	56	93	101	105	127	152	175	173	179	173	152	128	120	77	9	
	IX.			3	20	89	128	159	174	207	203	165	159	135	118	54	10		
	X.					29	67	83	75	96	104	82	74	54	14				
	XI.						2	20	46	51	44	42	18	2					
	XII.							30	48	54	62	42	15						
Summa Summe		7	154	415	611	823	1046	1252	1413	1475	1508	1496	1360	1223	1048	756	537	280	26

Relatīvais saules spīduma ilgums
procents

Campbell 1928

Relative Dauer des Sonnenscheins
in Prozenten

Stunda Stunde	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mēnesis Monat	I.						8	17	23	19	20	21	16	6					
	II.						9	14	17	19	22	28	24	30					
	III.					25	37	45	54	59	57	57	56	53	52				
	IV.	6	25	35	42	49	48	55	51	50	52	53	52	48	38	20			
	V.	13	36	43	47	56	53	57	56	58	58	61	53	47	43	33	18		
	VI.	14	21	34	36	40	38	36	35	36	43	32	38	39	43	38	27	4	
	VII.	9	24	40	48	47	49	56	59	52	57	63	59	64	60	67	61	44	
	VIII.		6	19	30	33	34	41	49	56	56	58	56	49	41	39	26	15	
	IX.					5	11	30	43	53	58	69	68	55	53	45	39	20	
	X.							12	22	27	24	31	34	26	24	17	6		
	XI.								1	7	15	17	15	14	6	1			
	XII.									10	15	17	20	14	5				
Vid. Mitt.		2.7	15.8	27.7	30.6	32.8	33.7	34.2	38.6	40.3	41.2	40.9	37.2	39.4	41.8	37.8	33.8	28.8	9.9

Ik stundas gaisa spiediena vidējās vērtības 1928 Stunden - Mittelwerte des Luftdrucks.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.
Janvāris . . . }	59.1	59.1	59.1	59.1	58.9	58.9	58.6	58.6	58.8	58.8	58.8	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.6	58.7	58.69
Februāris . . . }	60.3	60.3	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.3	60.3	60.3	60.2	60.3	60.3	60.3	60.2	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4	60.5	60.6	60.7	60.30
Marts }	66.9	66.8	66.7	66.6	66.6	66.6	66.5	66.4	66.5	66.4	66.3	66.3	66.3	66.2	66.0	65.9	65.8	65.8	65.9	65.9	66.1	66.2	66.2	66.43	
Aprilis }	58.5	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.5	58.5	58.6	58.7	58.7	58.7	58.5	58.3	58.3	58.1	58.1	58.2	58.3	58.5	58.6	58.7	58.7	58.8	58.47
Maijs }	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.2	56.1	55.9	55.8	55.7	55.7	55.8	55.9	55.9	56.0	56.0	56.03
Jūnijs }	53.2	53.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.1	53.0	53.2	53.3	53.4	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.4	53.4	53.4	53.3	53.4	53.4	53.3	53.3	53.28
Jūlijs }	56.5	56.4	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	56.4	56.5	56.5	56.5	56.6	56.7	56.6	56.6	56.39
Augsts }	55.7	55.6	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.4	55.5	55.5	55.6	55.6	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8	55.7	55.63
Septembris }	60.3	60.3	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.5	60.4	60.32
Oktobris }	57.6	57.5	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.5	57.5	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.6	57.7	57.7	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	57.68
Novembris }	53.1	53.2	53.0	52.9	52.8	52.7	52.8	52.8	52.9	52.9	52.9	52.8	52.6	52.6	52.5	52.6	52.6	52.6	52.7	52.7	52.6	52.6	52.7	52.7	52.77
Decembris }	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	60.9	61.2	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.5	61.4	61.19
Gads }	58.20	58.16	58.08	58.04	58.01	58.00	57.98	57.97	58.11	58.16	58.16	58.14	58.12	58.08	58.03	58.00	57.99	58.00	58.07	58.09	58.16	58.20	58.21	58.21	58.10

Ik stundas gaisa temperātūras vidējās vērtības 1928 Stunden-Mittelwerte der Lufttemperatur

66

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.
Janvāris . . . }	-3.0	-3.1	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.3	-3.4	-3.2	-2.8	-2.5	-2.2	-2.1	-2.0	-2.3	-2.5	-2.8	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-2.89
Februāris . . . }	-3.9	-4.0	-4.0	-4.0	-4.1	-4.2	-4.2	-4.2	-4.0	-3.7	-3.2	-3.8	-2.5	-2.4	-2.4	-2.6	-2.9	-3.2	-3.4	-3.7	-3.7	-3.7	-3.8	-3.8	-3.52
Marts . . . }	-3.0	-3.3	-3.7	-3.9	-4.2	-4.5	-4.2	-3.7	-2.8	-1.6	-0.3	0.4	1.0	1.3	1.5	1.4	0.9	0.3	-0.5	-1.1	-1.6	-2.0	-2.3	-2.5	-1.61
Apriļis . . . }	2.8	2.6	2.3	2.1	1.9	2.1	2.9	3.6	4.9	5.8	6.7	7.1	7.8	8.0	8.1	7.9	7.6	7.1	6.2	5.3	4.7	4.1	3.9	3.5	4.96
Maijs . . . }	8.3	8.1	7.7	7.5	7.6	8.1	9.4	10.1	11.5	12.2	13.1	13.4	13.5	13.3	13.5	13.5	12.8	12.2	11.7	10.6	9.9	9.5	9.0	8.6	10.64
Jūnijs . . . }	9.4	9.2	9.0	8.9	9.1	9.4	10.2	10.2	11.5	12.1	12.6	13.0	13.4	13.6	13.2	13.3	13.2	13.0	12.6	12.0	11.3	10.7	10.2	10.0	11.30
Jūlijs . . . }	12.8	12.5	12.2	12.1	12.3	12.8	13.9	14.7	16.0	16.7	17.5	17.8	18.2	18.5	18.6	18.6	18.3	17.7	17.1	16.2	15.1	14.3	13.6	13.0	15.44
Augsts . . . }	13.4	13.2	13.1	13.0	13.0	13.1	13.6	14.2	15.2	15.9	16.5	17.0	17.3	17.3	17.1	17.0	16.8	16.4	15.5	14.9	14.5	14.0	13.7	13.5	14.97
Septembris . . . }	10.4	10.2	10.0	9.9	9.7	9.7	10.1	10.9	12.2	13.0	14.1	14.6	14.8	14.7	14.5	14.2	13.7	13.0	12.2	11.8	11.3	10.8	10.5	10.3	11.94
Oktobris . . . }	6.0	5.9	5.8	5.7	5.6	5.6	5.8	6.2	7.0	7.4	8.0	8.5	9.0	9.0	9.0	8.8	8.4	8.0	7.6	7.3	6.9	6.8	6.6	6.5	7.00
Novembris . . . }	5.5	5.4	5.5	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.6	6.0	6.2	6.4	6.4	6.3	6.1	6.0	5.8	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.4	5.69	
Decembris . . . }	-3.9	-3.9	-3.9	-3.8	-3.7	-3.9	-3.7	-3.7	-3.5	-3.3	-3.0	-2.7	-2.7	-2.8	-3.0	-3.0	-3.2	-3.5	-3.6	-3.9	-4.0	-4.1	-4.1	-3.51	
Gads . . . }	4.57	4.40	4.23	4.14	4.11	4.19	4.66	5.02	5.82	6.39	7.08	7.39	7.83	7.91	7.89	7.74	7.44	7.02	6.52	6.02	5.58	5.32	4.97	4.78	5.87

Nokrišņu diennakts gaita procentos.

Tagesgang der Niederschläge in Prozenten.

Stundas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Stunden
1928																										
J.	1	0	6	7	9	6	8	4	4	1	3	3	2	2	4	6	7	5	2	1	2	4	7	7	J.	
F.	6	4	4	2	2	2	2	1	1	0	3	0	4	2	5	10	9	9	12	6	2	3	5	5	F.	
M.	21	12	5	7	9	7	12	0	4	0	—	—	—	4	2	4	4	0	—	—	—	4	0	5	M.	
A.	2	5	3	4	4	5	1	2	5	0	0	2	6	9	7	4	3	5	5	8	7	3	6	3	A.	
M.	4	6	3	1	3	4	4	6	5	2	1	1	1	5	4	2	2	8	11	5	5	6	6	6	M.	
J.	3	2	2	1	1	2	2	4	3	3	3	5	6	4	5	5	11	6	6	9	3	7	2	6	J.	
J.	6	4	2	4	3	5	4	8	4	7	7	7	6	6	6	0	0	3	4	0	3	2	0	8	J.	
A.	3	4	1	3	1	3	3	5	1	2	2	3	5	5	6	7	5	8	8	5	3	3	6	9	A.	
S.	5	5	5	6	7	6	4	3	1	2	1	2	6	7	7	5	5	5	4	3	3	4	4	2	S.	
O.	3	4	5	5	4	6	6	7	6	9	5	2	1	5	2	2	4	3	3	3	5	2	2	6	O.	
N.	6	11	6	0	0	4	1	1	2	6	15	2	4	7	3	3	8	7	1	4	2	2	3	2	N.	
D.	2	6	1	1	2	2	4	1	3	5	4	11	2	5	2	9	7	8	9	8	7	2	0	2	D.	
Gads	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	5	5	4	6	6	6	5	3	4	4	5	Jahr	

Nokrišņu reģistrācija notika no jūnija līdz novembrim (iesk.) ar Hellmann'a sistēmas lietus mēritāju, bet pārējā laikā — ar sniega mēritāju.

Zur Aufzeichnung der Niederschlagsmenge dienten vom Juni bis zum November einschl. ein registrierender Regenmesser, während der übrigen Zeit ein registrierender Schneemesser System Hellmann.

Pentades 1928 Pentaden

Datums Datum	Gaisa spiediens Luftdruck	Gaisa temperātūra Lufttemperatur			Tveika spiediens Dampf- drucke	Relatīvais mitrums Relative Feuchtigkeit.	Pleissi det. Süd. Def.	Apmaiš. Bevölkung	Vēja stipr. Wind- stärke	Nokrišķi Niedersch.	Izlykoš. Verdans.
		Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.							
1./I.— 5./I.	62.3	— 5.1	— 12.5	1.7	2.7	83.3	0.5	8.1	2.9	4.6	1.0
6./I.— 10./I.	46.5	0.6	— 3.6	2.9	4.1	85.6	0.7	9.5	2.8	5.1	2.7
11./I.— 15./I.	47.6	1.7	— 6.6	3.1	4.6	88.3	0.6	9.7	3.3	10.8	1.8
16./I.— 20./I.	65.0	— 7.1	— 15.1	2.4	2.5	83.3	0.4	6.0	2.9	9.3	0.8
21./I.— 25./I.	66.2	— 6.5	— 13.8	3.5	2.5	82.1	0.5	7.5	3.1	1.4	0.9
26./I.— 30./I.	62.8	2.0	— 3.1	3.0	3.9	83.7	0.8	9.3	3.1	0.5	2.9
31./I.— 4./II.	64.8	— 5.2	— 12.5	— 0.5	2.8	85.5	0.4	10.0	3.6	9.4	0.9
5./II.— 9./II.	57.1	— 1.5	— 14.3	5.2	3.7	81.5	0.7	7.7	3.7	5.8	4.0
10./II.— 14./II.	41.3	— 1.0	— 9.9	4.5	3.6	83.2	0.8	8.8	3.5	14.2	3.3
15./II.— 19./II.	52.1	— 4.4	— 14.1	1.8	3.1	86.0	0.4	7.9	2.3	8.7	0.6
20./II.— 24./II.	72.9	— 6.7	— 15.7	— 1.2	2.3	79.1	0.7	8.8	1.5	0.1	1.2
25./II.— 1./III.	73.9	— 2.1	— 6.5	0.4	3.6	92.3	0.2	8.6	1.5	—	1.0
2./III.— 6./III.	66.9	— 2.6	— 8.0	5.7	3.1	83.2	0.8	7.2	2.0	—	1.9
7./III.— 11./III.	69.9	— 7.2	— 14.6	0.6	2.8	78.2	0.6	1.1	2.0	1.0	1.9
12./III.— 16./III.	67.3	— 3.0	— 11.3	2.7	2.8	75.9	0.9	5.5	2.5	—	3.8
17./III.— 21./III.	78.2	— 0.2	— 5.7	5.5	3.0	68.5	1.7	0.9	2.1	—	5.1
22./III.— 26./III.	65.5	— 0.4	— 6.6	5.0	3.2	70.7	1.4	3.9	4.2	—	5.4
27./III.— 31./III.	52.7	3.6	— 0.5	12.5	4.8	81.0	1.2	9.9	2.5	6.9	2.9
1./IV.— 5./IV.	53.0	6.4	2.2	10.0	6.2	86.2	1.0	10.0	2.9	5.2	3.8
6./IV.— 10./IV.	56.2	3.9	— 0.1	10.4	4.5	76.2	1.6	5.8	2.7	—	7.5
11./IV.— 15./IV.	61.7	— 0.8	— 5.1	4.1	2.4	57.2	1.9	4.9	2.8	2.0	5.0
16./IV.— 20./IV.	49.4	1.7	— 1.7	8.6	4.3	83.7	0.9	8.9	1.5	26.9	2.5
21./IV.— 25./IV.	64.4	5.0	— 1.8	13.4	4.9	75.5	1.9	7.3	1.1	2.5	4.6
26./IV.— 30./IV.	66.5	14.4	3.2	23.5	6.7	55.8	6.0	4.3	2.8	—	14.4
1./V.— 5./V.	62.6	9.4	2.7	19.3	5.5	61.9	3.6	3.7	3.6	—	12.8
6./V.— 10./V.	48.2	10.0	1.4	19.3	5.8	66.9	3.8	7.2	3.9	40.7	11.0
11./V.— 15./V.	57.5	6.7	0.7	12.5	5.4	54.0	2.0	7.2	2.7	4.7	8.5
16./V.— 20./V.	53.7	13.3	1.6	20.5	7.8	68.6	3.8	7.7	2.6	16.0	9.3
21./V.— 25./V.	57.8	13.0	5.5	22.0	8.4	75.8	3.1	8.9	2.9	20.4	6.0
26./V.— 30./V.	56.6	13.3	6.9	19.5	9.4	81.5	2.2	9.3	2.6	9.9	6.7
31./V.— 4./VI.	55.9	8.1	1.6	15.0	6.1	74.6	2.2	8.4	3.9	20.4	7.7
5./VI.— 9./VI.	51.4	10.7	3.0	21.0	6.9	70.9	3.1	6.3	3.3	9.2	8.0
10./VI.— 14./VI.	56.3	14.4	7.0	23.2	9.8	78.7	2.7	7.3	3.1	36.7	9.8
15./VI.— 19./VI.	50.3	10.2	5.2	15.5	7.6	81.8	1.8	8.4	3.2	57.4	4.2
20./VI.— 24./VI.	49.3	11.2	7.9	17.0	8.6	86.6	1.5	9.7	3.7	46.0	4.8
25./VI.— 29./VI.	56.2	13.7	8.4	22.0	8.7	74.5	3.1	7.5	2.9	3.6	9.5
30./VI.— 4./VII.	58.0	15.8	9.8	24.1	9.8	73.4	3.9	8.9	2.8	23.1	10.3
5./VII.— 9./VII.	54.5	14.4	8.1	21.6	9.2	76.3	3.1	6.7	2.9	12.8	10.0
10./VII.— 14./VII.	62.2	15.8	10.4	28.1	11.0	72.9	4.5	7.1	2.3	—	10.5
15./VII.— 19./VII.	59.5	18.7	12.7	27.5	11.1	70.0	5.5	3.2	2.8	6.1	15.2
20./VII.— 24./VII.	53.8	13.1	7.2	18.8	8.0	74.4	3.4	7.2	3.4	25.2	10.5
25./VII.— 29./VII.	51.5	15.0	8.5	26.0	10.7	83.0	2.2	8.8	2.7	27.1	6.3

Pentades 1928 Pentaden

Datums Datum	Gaisa spiediens <i>Luftdruck</i>	Gaisa temperātūra <i>Lufttemperatur</i>			Tvaika spiediens <i>Dampf- druck</i>	Relatīvais mitrums <i>relative Feuchtigkeit</i>	Piesākt. def. Sūtī. Def.	Apmāks. <i>Bewölkung</i>	Vēja stipr. <i>Wind- stärke</i>	Nokrišķi <i>Niedersch.</i>	Intervāloš. <i>Verlusti</i>
		Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.							
30./VII.— 3./VIII.	55.0	14.9	9.8	20.3	9.4	75.1	3.4	8.2	4.0	6.0	12.1
4./VIII.— 8./VIII.	56.6	14.0	10.2	17.6	9.5	80.2	2.4	6.5	3.3	15.3	9.5
9./VIII.—13./VIII.	54.5	14.8	9.5	20.4	9.6	77.1	3.0	9.3	3.0	1.5	8.6
14./VIII.—18./VIII.	59.3	16.3	12.4	24.0	11.0	81.2	3.0	8.1	1.7	20.9	5.3
19./VIII.—23./VIII.	55.8	15.1	11.4	21.2	10.1	80.5	2.8	8.3	2.0	33.6	6.9
24./VIII.—28./VIII.	53.8	16.1	11.1	21.7	10.9	80.6	2.8	8.3	3.3	13.4	8.4
29./VIII.— 2./IX.	56.5	14.1	8.5	22.0	9.6	79.4	2.7	6.6	3.1	24.8	9.7
3./IX.— 7./IX.	61.0	14.8	6.1	24.1	9.7	78.7	3.2	6.2	3.0	2.9	9.7
8./IX.—12./IX.	65.7	14.4	7.8	20.9	9.8	81.0	2.7	4.9	1.6	9.4	5.5
13./IX.—17./IX.	63.8	12.4	8.4	17.5	9.4	87.7	1.7	8.1	1.8	19.2	2.8
18./IX.—22./IX.	62.2	12.2	4.8	19.0	8.7	83.1	2.2	5.4	2.2	13.4	3.9
23./IX.—27./IX.	52.6	9.4	1.0	14.5	7.4	80.7	1.6	8.7	3.1	65.9	4.8
28./IX.— 2./X.	53.2	5.7	— 0.6	13.5	5.3	76.1	1.7	6.9	2.7	11.8	4.0
3./X.— 7./X.	64.9	7.4	0.0	14.5	6.1	79.6	1.8	4.0	2.3	0.5	4.8
8./X.—12./X.	49.8	10.3	3.5	13.7	8.1	85.9	1.3	9.3	3.1	18.7	4.3
13./X.—17./X.	59.5	3.7	— 1.5	6.4	4.7	78.9	1.3	9.5	1.8	33.9	3.5
18./X.—22./X.	58.2	5.6	— 0.3	13.1	6.4	90.4	0.7	8.7	2.7	16.0	2.2
23./X.—27./X.	59.9	9.9	6.5	14.1	8.3	90.3	0.9	10.0	2.8	5.1	2.5
28./X.— 1./XI.	57.1	7.5	4.5	11.5	6.8	87.5	1.0	8.3	3.1	6.4	3.6
2./XI.— 6./XI.	57.4	8.7	5.3	11.5	7.9	93.0	0.5	8.9	2.0	6.0	1.3
7./XI.—11./XI.	56.5	4.9	0.1	7.1	6.0	89.0	0.7	8.1	2.0	10.7	1.9
12./XI.—16./XI.	55.0	6.8	1.8	11.7	6.9	91.1	0.7	8.7	2.9	9.6	1.9
17./XI.—21./XI.	52.7	6.0	1.0	9.0	6.1	87.5	0.9	9.7	2.7	5.2	1.7
22./XI.—26./XI.	47.1	3.7	0.0	7.0	5.2	87.3	0.8	8.8	3.9	9.9	3.0
27./XI.— 1./XII.	45.8	3.3	0.4	5.0	5.1	88.0	0.7	10.0	3.0	26.7	2.3
2./XII.— 6./XII.	62.5	1.4	— 1.4	5.0	4.6	90.1	0.5	9.3	2.2	2.6	1.3
7./XII.—11./XII.	57.2	0.2	— 3.1	4.8	4.1	88.6	0.5	9.6	3.2	7.1	2.0
12./XII.—16./XII.	61.3	— 5.6	— 14.6	— 1.6	2.5	79.7	0.6	8.0	3.3	4.3	1.3
17./XII.—21./XII.	72.7	— 10.7	— 19.1	— 3.2	1.8	81.1	0.4	5.4	2.3	0.5	0.3
22./XII.—26./XII.	65.8	— 3.5	— 7.8	1.7	3.1	84.8	0.6	10.0	3.9	3.4	0.9
27./XII.—31./XII.	49.0	— 3.1	— 12.2	3.2	3.0	74.8	0.9	8.2	3.3	6.2	2.4
Vid. Mitt.	58.1	6.1			6.2	79.8	1.8	7.6	2.8	884.6	373.4

Sniega blīvums — Schneedichte

<i>Janvāris — Januar</i>	<i>Februāris — Februar</i>	<i>Marts — März</i>
2 0.19	2 0.14	1 0.21
5 0.20	6 0.14	5 0.24
9 0.22	9 0.26	8 0.28
12 0.31	13 0.13	12 0.30
16 0.30	16 0.15	15 0.28
19 0.34	20 0.20	
23 0.12	23 0.24	<i>Decembris — Dezember</i>
26 0.34	27 0.22	17 0.05
30 0.14		20 0.04
		24 0.12
		27 0.22
		31 0.20

Vēja virziena atkārtošanās 1928 Häufigkeit der Windrichtungen

Mēnesis Monat	Laiks Zeit	C	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SF	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	NNW	WW	NW	NNW
I.	7	1	1	—	—	—	—	1	2	3	3	4	5	4	3	3	2	1	1
	13	—	—	—	—	—	—	2	1	3	3	4	5	4	3	3	2	1	3
	21	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II.	7	1	4	1	—	—	—	1	1	1	1	2	4	5	3	3	2	1	2
	13	—	7	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2
	21	4	4	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1
III.	7	3	3	—	1	1	—	4	3	5	2	1	2	4	2	1	1	1	3
	13	—	1	2	1	—	—	1	1	1	1	4	5	4	3	2	5	5	2
	21	—	5	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
IV.	7	5	2	1	3	3	1	1	3	3	4	2	2	2	—	1	2	1	—
	13	—	3	1	4	4	5	2	4	3	3	2	5	—	—	—	1	2	—
	21	4	3	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
V.	7	1	5	2	3	2	2	1	4	1	1	2	3	1	2	1	2	1	2
	13	—	9	4	—	—	—	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2
	21	—	7	6	3	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
VI.	7	—	2	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	3	6	7	1
	13	1	2	1	3	2	—	—	—	—	1	—	2	1	2	2	5	5	2
	21	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	5	5	3
VII.	7	—	—	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—	1	5	3	9	5	2
	13	—	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	1	4	6	1
	21	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	7	7	2
VIII.	7	1	3	1	—	—	—	2	2	2	2	5	2	1	1	3	1	4	3
	13	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	7	4
	21	2	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	3	2	3
IX.	7	2	3	1	—	1	—	1	2	1	2	3	2	4	3	2	3	2	3
	13	1	5	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4
	21	1	4	—	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1
X.	7	2	1	1	—	1	—	2	—	—	1	3	5	5	5	1	3	2	1
	13	2	3	1	1	1	—	—	—	—	1	5	2	6	6	1	4	2	1
	21	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	1	5	6	6	6	2	3	1
XI.	7	—	—	1	—	—	1	1	—	—	4	4	3	5	5	7	1	4	—
	13	1	1	2	—	—	1	1	—	—	4	4	4	5	5	7	2	1	1
	21	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
XII.	7	—	—	1	—	—	1	2	5	2	1	5	2	1	8	3	2	—	1
	13	1	1	—	—	2	3	3	3	6	2	5	5	5	5	6	2	3	—
	21	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Summa Summe		38	92	33	39	37	34	60	87	86	114	55	84	69	93	54	62	61	

Gada pārskats 1928 Jahresübersicht

Mēnesis Monat	Gaisa spiediens Luftdruck H = 20,5 m				Gaisa temperātūra Lufttemperatur						Tvaika spiediens Dampfdruck				Relatīv. mitrums Relat. Feuchtigkeit			
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Min. Min.	Maks. Max.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.
I.	58.6	58.6	58.5	58.6	-3.1	-2.2	-3.0	-2.8	-15.2	3.5	3.3	3.4	3.3	3.4	86.1	82.5	85.5	84.8
II.	60.1	60.3	60.4	60.3	-4.2	-2.5	-3.7	-3.5	-15.7	5.2	3.1	3.3	3.1	3.2	87.1	80.8	85.0	84.3
III.	66.5	66.3	66.1	66.3	-4.2	1.0	-1.6	-1.6	-14.6	12.5	3.0	3.3	3.2	3.2	85.9	66.5	77.8	76.7
IV.	58.5	58.5	58.6	58.6	2.8	7.8	4.7	5.1	-5.1	23.5	4.7	5.0	4.9	4.8	80.6	62.9	73.8	72.4
V.	56.2	56.2	55.9	56.1	9.4	13.5	9.9	10.9	0.7	22.0	6.9	7.3	7.0	7.1	76.6	62.8	75.9	71.8
VI.	53.1	53.5	53.4	53.3	10.2	13.4	11.3	11.6	1.6	24.1	7.9	8.1	8.0	8.0	83.2	69.2	79.7	77.4
VII.	56.2	56.4	56.6	56.4	13.9	18.2	15.1	15.7	7.2	28.1	10.1	10.0	9.6	9.9	84.6	65.4	74.3	74.8
VIII.	55.4	55.7	55.9	55.6	13.6	17.3	14.5	15.1	9.5	24.0	10.1	10.2	10.4	10.2	86.9	70.3	84.0	80.4
IX.	60.1	60.4	60.5	60.4	10.1	14.8	11.3	12.0	0.9	24.1	8.5	8.7	8.6	8.6	90.7	68.7	84.9	81.4
X.	57.4	57.7	58.1	57.7	5.8	9.0	6.8	7.2	-1.5	14.5	6.4	6.7	6.5	6.6	90.5	76.5	85.5	84.2
XI.	52.8	52.6	52.6	52.7	5.3	6.4	5.5	5.7	0.0	11.5	6.2	6.4	6.3	6.3	91.7	87.6	90.3	89.9
XII.	60.9	61.2	61.3	61.1	-3.7	-2.7	-3.9	-3.4	-19.1	5.0	3.2	3.3	3.1	3.2	84.2	81.0	84.2	83.1
Vid. Mitt.	57.8	58.1	58.2	58.1	4.8	7.7	5.6	6.0	-19.1	28.1	6.1	6.3	6.3	6.2	85.4	72.8	81.7	80.1

Mēnesis Monat	Piesāt. det. Sätl. Det.	Mākoņu daudzums Wolkenmenge				Vēja stiprums Windstärke				Nokrišņi Niederschlag				Iztvilk. Verdunst.	Gaisa spied. Luftdruck H = 20,5 m			Rel. mitr. Relat. Feuchtig.	
		7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	7h-21h	21h-7h	7h-7h	Min. Min.	Maks. Max.	Min. Min.				
I.	0.6	8.5	8.5	8.2	8.4	2.7	3.2	3.0	3.0	15.1	16.7	31.8	10.2	36.1	76.7	65			
II.	0.6	8.8	7.8	8.1	8.2	2.4	2.9	2.6	2.6	23.9	14.2	38.1	10.8	30.4	78.2	54			
III.	1.1	6.0	5.0	3.9	5.0	2.2	3.0	2.4	2.5	1.3	6.6	7.9	21.1	45.0	79.8	39			
IV.	2.2	7.3	7.0	6.3	6.9	2.1	2.9	2.0	2.3	22.2	14.4	36.6	37.8	41.6	72.5	35			
V.	3.0	7.2	7.2	7.7	7.4	2.5	3.6	3.1	3.1	59.5	36.8	96.3	55.7	33.1	65.4	30			
VI.	2.5	8.0	8.7	7.0	7.9	3.3	3.9	2.8	3.3	117.5	51.7	169.2	44.9	38.4	61.6	47			
VII.	3.4	8.1	8.0	4.9	7.0	2.7	3.4	2.4	2.8	50.0	46.8	96.8	66.7	45.8	64.7	36			
VIII.	2.7	8.6	8.6	7.1	8.1	2.7	3.4	2.5	2.9	71.3	40.4	111.7	50.0	42.5	62.1	48			
IX.	2.2	7.6	6.9	5.1	6.5	2.1	3.1	2.0	2.4	63.4	60.0	123.4	33.2	44.8	70.5	51			
X.	1.3	8.2	8.9	7.5	8.2	2.3	3.0	2.5	2.6	43.0	31.3	74.3	22.6	44.6	71.2	47			
XI.	0.7	10.0	9.2	7.9	9.0	2.7	2.7	2.8	2.7	46.4	28.0	74.4	11.5	32.3	70.6	60			
XII.	0.6	8.7	8.5	8.2	8.5	3.0	3.0	3.0	3.0	16.4	7.7	24.1	8.9	38.7	76.7	50			
Vid. Mitt.	1.7	8.1	7.9	6.8	7.6	2.6	3.2	2.6	2.8	530.0	354.6	884.6	373.4	30.4	79.8	30			

Gada pārskats 1928 Jahresübersicht

Mēnēsis Monat	Dienu skaits ar nokrišņiem Zahl d. Tage m. Niederschlag				Nokrišņi Niederschl.	Dienu skaits ar Zahl der Tage mit						
	≥ 0.1 mm	≥ 0.2 mm	≥ 0.5 mm	≥ 1.0 mm		Maks. p. 24 st. Max. in 24 St.	◐	*	▲	△	○	≥
I.	18	16	12	10	4.9	2	15	0	3	0	0	2
II.	14	13	11	9	7.7	2	12	1	1	1	1	3
III.	4	4	3	3	3.5	1	3	0	1	0	0	0
IV.	9	7	5	5	22.3	2	7	0	1	0	0	0
V.	15	15	13	12	34.3	13	2	1	0	0	0	0
VI.	22	22	20	18	41.1	20	2	1	1	0	0	0
VII.	17	16	13	12	16.2	17	0	0	0	0	0	0
VIII.	16	14	12	10	29.4	16	0	0	0	0	0	0
IX.	18	17	16	14	38.4	18	0	0	0	0	0	0
X.	21	17	17	15	17.4	17	2	2	4	1	0	0
XI.	24	22	19	16	13.4	23	0	0	0	0	0	0
XII.	17	17	16	10	6.5	1	16	1	2	1	0	0
Vid. Mitt.	195	180	157	134	41.1	132	59	6	13	3	1	5

Mēnēsis Monat	D i e n u s k a i t s a r — Zahl der Tage mit												
	D	I	≡	∞	R	T	≤	↗	Skaidr. deb. Heitere Tage	Apmāk. deb. Trübe Tage	Maks. Max.	t ≤ 0° Min.	t ≤ 0° Min.
I.	0	6	3	3	0	0	0	0	1	21	16	26	0
II.	0	5	8	0	0	0	0	2	0	20	19	27	0
III.	0	14	9	8	0	0	0	0	12	10	9	27	0
IV.	1	4	6	3	0	0	0	2	4	14	0	12	0
V.	16	0	4	0	1	0	0	2	3	17	0	0	0
VI.	7	0	3	1	3	0	0	1	2	18	0	0	0
VII.	16	0	1	0	1	1	0	1	3	13	0	0	4
VIII.	20	0	5	0	0	1	0	1	0	21	0	0	0
IX.	19	0	8	0	1	0	0	0	2	11	0	0	0
X.	10	4	9	0	0	0	0	0	2	21	0	6	0
XI.	3	1	14	0	0	0	0	0	0	23	0	1	0
XII.	0	8	4	3	0	0	0	0	3	23	18	28	0
Summa Summe	92	42	74	18	6	2	0	9	32	212	62	127	4

Zemes temperātūra 1928 Bodentemperatur
Gada pārskats. Jahresübersicht

Mēnesis Monat	0. 1. m						0. 2. m					
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.
I.	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	0.1	-7.2	-0.5	-0.4	-0.5	-0.4	0.0	-1.8
II.	-1.6	-1.4	-1.4	-1.5	-0.1	-3.6	-0.8	-0.7	-0.7	-0.8	-0.2	-1.8
III.	-1.7	-0.8	-1.0	-1.2	1.4	-6.1	-1.0	-0.9	-0.7	-0.9	0.3	-3.7
IV.	2.2	5.5	4.1	4.0	16.9	-0.5	2.4	3.1	3.8	3.1	15.0	0.0
V.	9.6	13.0	11.1	11.2	17.6	4.6	9.8	10.5	10.8	10.4	14.0	5.9
VI.	10.9	13.7	12.1	12.2	18.7	7.2	11.2	11.7	12.0	11.6	14.8	8.5
VII.	14.3	18.0	16.0	16.1	24.4	12.0	14.7	15.3	15.8	15.3	19.3	12.9
VIII.	14.4	17.7	15.5	15.9	21.3	13.0	15.0	15.4	15.7	15.4	17.2	14.2
IX.	11.8	14.2	12.6	12.9	18.5	5.7	12.9	13.1	13.2	13.1	15.7	8.8
X.	6.5	8.6	7.4	7.5	11.8	2.6	7.6	7.9	8.0	7.8	10.9	4.2
XI.	5.5	6.1	5.7	5.7	9.5	2.7	6.1	6.2	6.2	6.2	9.0	4.0
XII.	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	3.0	-2.7	1.2	1.2	1.2	1.2	3.5	0.0
Vid. Mitt.	5.9	7.9	6.7	6.8	24.4	-7.2	6.6	6.9	7.1	6.8	19.3	-3.7

Mēnesis Monat	0. 4. m						0. 8. m						1. 6. m		
	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	7h	13h	21h	Vid. Mitt.	Maks. Max.	Min. Min.	13h	Maks. Max.	Min. Min.
I.	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	-0.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	1.6	4.3	4.8	3.8
II.	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	-0.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.1	3.4	3.7	3.1
III.	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	0.0	-1.7	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	0.7	2.8	3.0	2.5
IV.	2.4	2.4	2.7	2.5	10.1	0.0	2.0	2.0	2.1	2.0	5.8	0.7	2.5	3.2	2.2
V.	9.7	9.6	9.9	9.7	13.0	6.6	7.6	7.7	7.7	7.7	10.0	6.0	5.1	6.8	3.3
VI.	11.3	11.2	11.4	11.3	13.4	9.3	9.9	10.0	10.0	10.0	10.8	8.9	7.8	8.7	6.9
VII.	14.7	14.6	14.9	14.8	17.5	12.9	12.6	12.7	12.7	12.7	14.0	10.8	10.3	10.8	8.8
VIII.	15.1	15.1	15.3	15.2	16.1	14.4	13.7	13.7	13.7	13.7	14.0	13.2	11.4	11.9	10.9
IX.	13.4	13.2	13.3	13.3	15.0	10.1	13.0	13.0	13.0	13.0	14.0	11.4	11.9	12.0	11.5
X.	8.4	8.3	8.4	8.4	10.4	5.4	9.5	9.4	9.4	9.4	11.3	7.9	10.3	11.4	9.3
XI.	6.8	6.7	6.7	6.7	8.9	4.8	7.9	7.9	7.8	7.9	9.0	6.5	8.8	9.3	8.0
XII.	2.3	2.3	2.3	2.3	4.6	1.1	4.5	4.5	4.4	4.5	6.4	3.1	6.7	7.9	5.5
Vid. Mitt.	7.0	6.9	7.1	7.0	17.5	-1.7	7.1	7.1	7.1	7.1	14.0	0.7	7.1	12.0	2.2

Ik stundas gaisa spiediena vidējās vērtības 1925 Stunden-Mittelwerte des Luftdrucks.

88

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.	
Janvāris <i>Januar</i>	62.4	62.6	62.4	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.3	62.4	62.4	62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.26		
Februāris <i>Februar</i>	55.9	55.9	55.8	55.7	55.6	55.6	55.5	55.5	55.6	55.6	55.5	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.6	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	26.3	56.4	55.75	
Marts <i>März</i>	58.0	57.9	57.7	57.6	57.6	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.7	57.8	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	58.0	58.1	58.2	58.1	58.1	58.2	57.82	
Aprīlis <i>April</i>	58.9	58.9	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	58.8	58.7	58.8	58.9	59.0	59.0	58.9	58.8	58.92	
Maijs <i>Mai</i>	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.8	60.9	60.1	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	60.9	60.8	60.7	60.7	60.7	60.8	61.0	61.1	61.0	60.91	
Jūnijs <i>Juni</i>	56.4	56.3	56.1	56.0	56.0	56.0	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.4	56.4	56.14	
Jūlijs <i>Juli</i>	60.6	60.6	60.6	60.5	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.5	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.1	60.2	60.1	60.3	60.4	60.3	60.4	60.42	
Augsts <i>August</i>	56.3	56.2	56.0	56.0	55.9	55.9	55.9	55.9	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.4	56.4	56.5	56.6	56.5	56.5	56.20	
Septembris <i>September</i>	56.4	56.3	56.2	56.1	56.1	56.0	56.4	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.4	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.9	56.9	58.0	57.0	56.9	56.52	
Oktobris <i>Oktober</i>	56.0	56.0	55.8	55.7	55.6	55.5	55.5	55.5	55.6	55.6	55.5	55.5	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.6	55.7	55.8	56.0	56.1	56.1	56.1	55.70	
Novembris <i>November</i>	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8	57.7	57.6	57.6	57.5	57.5	57.5	57.4	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.5	57.4	57.66
Decembris <i>Dezember</i>	52.3	52.2	52.2	52.0	51.9	51.9	51.7	51.7	51.9	52.0	51.9	51.9	51.8	51.9	51.9	51.9	51.9	51.8	51.7	51.6	51.7	51.8	51.8	51.8	51.88	
Gads <i>Jahr</i>	57.66	57.62	57.52	57.42	57.40	57.39	57.37	57.38	57.49	57.52	57.51	57.48	57.48	57.50	57.45	57.44	57.42	57.45	57.50	57.54	57.64	57.62	57.67	57.68	57.51	

Ik stundas gaisa spiediena vidējās vērtības 1926 Stunden - Mittelwerte des Luftdrucks.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.
Janvāris <i>Januar</i>	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.7	64.7	65.0	65.1	65.2	65.1	65.2	65.3	65.3	65.3	65.4	65.4	65.4	65.5	65.6	65.7	65.7	65.6	65.63
Februāris <i>Februar</i>	64.9	64.8	64.8	64.7	64.8	64.8	64.7	64.7	64.8	64.9	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.1	65.2	65.4	65.4	65.4	65.00
Marts <i>März</i>	56.8	56.7	56.4	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	56.5	56.6	56.5	56.4	56.4	56.5	56.5	56.6	56.6	56.6	56.4	56.4	56.47
Aprīlis <i>April</i>	60.2	60.2	60.2	60.3	60.2	60.3	60.4	60.3	60.4	60.4	60.4	60.3	60.4	60.4	60.3	60.2	60.2	60.1	60.1	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4	60.31
Maijs <i>Mai</i>	58.3	58.3	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	59.18	
Jūnijs <i>Juni</i>	58.9	58.8	58.9	58.9	58.9	59.0	59.1	59.1	59.2	59.3	59.3	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	59.1	59.2	59.3	59.3	59.4	59.3	59.12
Jūlijs <i>Juli</i>	58.3	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8	57.9	57.9	57.91
Augusts <i>August</i>	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.3	58.2	58.3	58.01
Septembris <i>September</i>	61.0	60.9	60.8	60.8	60.7	60.8	60.9	60.9	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4	61.5	61.5	61.4	61.4	61.3	61.15
Oktobris <i>Oktober</i>	55.9	56.0	55.9	55.9	55.9	56.0	55.9	56.0	56.1	56.1	56.1	56.0	56.1	56.1	56.0	55.8	55.7	55.7	55.6	55.6	55.5	55.5	55.4	55.4	55.85
Novembris <i>November</i>	59.9	60.0	60.0	59.9	59.9	59.9	59.7	59.6	59.7	59.7	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.4	59.5	59.5	59.6	59.7	59.8	60.0	60.1	60.1	59.73
Decembris <i>Dezember</i>	60.2	60.1	60.0	59.9	59.6	59.5	59.2	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.3	59.3	59.5	59.5	59.6	59.6	59.39
Gads <i>Jahr</i>	59.74	59.71	59.65	59.62	59.58	59.62	59.58	59.54	59.64	59.68	59.70	59.65	59.71	59.73	59.68	59.62	59.62	59.64	59.68	59.78	59.81	59.85	59.84	59.83	59.79

Ik stundas gaisa temperatūras vidējās vērtības 1925 Stunden - Mittelwerte der Temperatur.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.
Janvāris <i>Januar</i>	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.6	1.9	2.3	2.3	2.2	1.9	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	1.42
Februāris <i>Februar</i>	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.3	1.7	2.3	2.7	3.0	3.2	3.2	2.9	2.5	2.3	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.84
Marts <i>März</i>	-1.7	-1.8	-1.9	-2.0	-2.2	-2.2	-2.1	-1.8	-1.3	-0.5	0.2	0.6	1.1	1.2	1.2	1.0	0.7	0.3	-0.2	-0.5	-0.8	-0.9	-1.1	-1.3	-0.66
Aprīlis <i>April</i>	5.2	4.9	4.6	4.4	4.2	4.2	4.8	5.9	7.2	8.4	9.6	10.0	10.4	10.5	10.5	10.0	9.5	8.9	7.9	7.2	6.7	6.4	5.9	5.6	7.21
Maijs <i>Mai</i>	10.2	9.8	9.4	9.2	9.6	10.4	11.6	13.4	15.1	16.0	16.8	17.1	17.4	17.0	17.1	16.9	16.3	15.6	14.4	13.3	12.5	12.0	11.4	10.9	13.49
Jūnijs <i>Juni</i>	11.4	11.1	10.8	10.9	11.3	11.9	12.7	13.3	14.2	14.8	15.3	15.1	15.5	15.8	15.8	15.6	15.4	15.1	14.5	14.0	13.2	12.8	12.2	11.9	13.52
Jūlijs <i>Juli</i>	16.7	16.3	15.8	15.6	16.0	16.4	17.9	19.1	20.1	21.0	22.3	22.6	22.8	22.7	22.4	22.3	22.0	21.5	20.7	19.9	19.0	18.2	17.6	17.1	19.47
Augusts <i>August</i>	14.2	14.1	13.9	13.9	13.9	14.3	15.0	15.9	16.7	17.2	17.8	18.1	18.2	18.4	18.5	18.3	18.0	17.3	16.5	15.9	15.5	14.9	14.5	14.3	16.05
Septembris <i>September</i>	9.8	9.6	9.6	9.4	9.4	9.4	9.7	10.6	11.8	12.8	13.4	13.9	14.1	14.3	14.4	14.1	13.4	12.6	11.8	11.2	10.9	10.5	10.3	10.1	11.55
Oktobris <i>Oktober</i>	4.6	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6	5.3	5.6	6.4	6.6	6.8	6.9	6.6	6.2	5.8	5.4	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.3	5.21
Novembris <i>November</i>	-0.9	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.1	-1.2	-1.0	-0.5	0.0	0.5	1.0	1.4	1.2	1.0	0.6	0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-1.0	-0.30
Decembris <i>December</i>	-3.4	-3.3	-3.4	-3.6	-3.7	-3.7	-3.6	-3.6	-3.6	-3.2	-2.9	-2.6	-2.5	-2.6	-2.7	-2.9	-3.0	-3.0	-3.1	-3.0	-3.1	-3.1	-3.2	-3.1	-3.18
Gads <i>Jahr</i>	5.74	5.57	5.40	5.31	5.36	5.55	5.94	6.58	7.36	8.01	8.65	8.95	9.25	9.28	9.23	8.95	8.58	8.15	7.60	7.17	6.82	6.51	6.20	5.98	7.17

Ik stundas gaisa temperātūras vidējās vērtības 1926 Stunden-Mittelwerte der Lufttemperatur

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vid. Mitt.	
Janvāris Januar . . . }	-7.1	-7.2	-7.3	-7.4	-7.4	-7.4	-7.4	-7.3	-7.2	-7.1	-6.7	-6.3	-6.0	-6.0	-6.1	-6.4	-6.7	-6.9	-7.0	-7.1	-7.1	-7.2	-7.2	-7.2	-6.96	
Februāris Februar . . . }	-4.3	-4.4	-4.6	-4.7	-4.8	-4.8	-4.7	-4.7	-4.5	-4.3	-3.8	-3.6	-3.4	-3.3	-3.2	-3.2	-3.4	-3.6	-3.8	-3.9	-4.0	-4.2	-4.3	-4.4	-4.07	
Marts März . . . }	-2.2	-2.3	-2.4	-2.3	-2.4	-2.5	-2.3	-2.1	-1.3	-0.8	-0.2	0.3	0.7	0.8	0.8	0.6	0.2	-0.4	-0.8	-1.0	-1.1	-1.5	-1.6	-1.6	-1.07	
Aprīlis April . . . }	3.7	3.4	3.0	2.7	2.5	2.5	3.1	3.7	4.9	5.6	6.7	7.0	7.9	8.3	8.8	8.3	7.8	7.3	6.3	5.7	5.1	4.7	4.3	4.0	5.30	
Maijs Mai . . . }	10.4	10.0	9.5	9.4	9.8	10.2	11.2	12.2	13.4	14.2	14.6	14.9	15.2	15.3	15.3	15.2	14.6	14.3	13.6	12.7	12.1	11.5	11.1	11.0	12.57	
Jūnijs Juni . . . }	13.5	12.7	12.8	12.8	13.3	14.2	15.3	16.3	17.0	18.1	18.6	19.1	19.2	19.3	19.3	18.7	18.6	18.2	17.5	16.5	15.9	15.0	14.4	13.8	16.24	
Jūlijs Juli . . . }	16.0	15.6	15.3	15.1	15.5	16.1	17.3	18.3	19.7	20.4	21.2	21.5	21.8	21.6	21.6	21.3	21.2	20.8	20.1	19.6	18.3	17.4	16.9	16.5	18.71	
Augsts August . . . }	13.6	13.3	13.0	12.6	12.7	13.1	14.1	15.3	17.0	17.7	18.2	18.6	18.9	19.0	19.2	18.9	18.4	17.7	16.8	16.0	15.3	14.5	14.1	13.7	15.90	
Septembris September . . . }	10.3	10.2	10.0	9.8	9.6	9.6	10.2	10.9	12.5	13.5	14.4	14.8	15.3	15.4	15.4	14.8	13.9	13.1	12.4	11.8	11.4	10.9	10.7	10.5	12.14	
Oktobris Oktober . . . }	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.0	3.1	3.3	4.4	4.4	5.0	5.7	6.1	6.3	6.5	6.4	6.3	5.8	5.3	5.0	4.6	4.3	4.1	4.0	3.8	4.57
Novembris November . . . }	4.8	4.7	4.6	4.6	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.7	5.2	5.4	5.8	5.9	5.9	5.8	5.6	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	5.03	
Decembris Dezember . . . }	-4.4	-4.5	-4.7	-4.9	-4.8	-4.6	-4.5	-4.5	-4.4	-4.1	-3.7	-3.4	-3.0	-2.8	-3.1	-3.4	-3.6	-3.7	-3.9	-4.1	-4.1	-4.2	-4.4	-4.4	-4.04	
Gads Jahr . . . }	4.77	4.58	4.33	4.25	4.30	4.48	4.98	5.48	6.32	6.91	7.52	7.87	8.22	8.33	8.34	8.08	7.78	7.29	6.79	6.33	5.93	5.50	5.24	5.04	6.19	

Nokrišņu diennakts gaita procentos.

Tagesgang der Niederschläge in Prozenten.

Stundas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Stunden
1925																										
J.	5	3	4	4	5	2	2	2	6	2	1	1	11	5	10	8	5	1	3	8	6	4	1	0	J.	
F.	8	3	2	6	2	5	11	2	3	11	6	7	8	1	2	2	1	1	2	—	—	5	2	13	F.	
M.	2	7	7	10	6	3	6	2	3	0	3	3	1	3	3	4	10	3	3	7	3	5	3	0	M.	
A.	5	3	0	—	—	0	1	—	1	—	—	—	—	—	1	6	6	9	14	5	14	12	14	8	A.	
M.	—	0	0	0	0	2	3	—	1	—	—	—	0	2	3	3	10	0	—	—	30	22	19	4	M.	
J.	2	8	1	1	3	1	1	1	6	6	4	7	5	8	7	7	3	6	3	2	3	4	0	0	J.	
J.	—	2	4	0	1	0	3	14	4	—	1	1	1	1	32	10	8	5	0	0	2	6	2	0	J.	
A.	3	2	2	4	11	3	3	8	4	5	3	3	7	2	9	1	2	2	1	2	6	8	5	7	A.	
S.	2	2	4	7	2	8	4	4	4	6	2	1	8	1	1	1	7	4	2	3	3	8	11	7	S.	
O.	3	4	2	4	7	4	0	5	2	7	3	5	1	3	5	8	7	9	4	2	7	3	2	2	O.	
N.	0	2	2	0	1	0	0	0	6	10	16	20	14	9	6	1	4	3	0	0	0	2	3	1	N.	
D.	0	0	0	0	7	10	8	7	8	1	1	6	1	3	3	1	3	1	5	9	6	10	7	0	D.	
Gads	2	3	2	3	5	4	3	4	4	5	3	5	6	3	6	4	7	4	3	3	6	7	6	4	Jahr	

Nokrišņu reģistrācija notika ar Hellmann'a sistēmas sniega mērītāju.

Zur Aufzeichnung der Niederschlagsmenge diente der registrierende Schneemesser System Hellmann.

Nokrišņu diennakts gaita procentos.

Tagesgang der Niederschläge in Prozenten.

Stundas	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Stunden
1926																										
J.	3	—	1	6	1	5	3	2	3	3	11	12	4	1	1	2	2	0	6	8	4	17	4	—	J.	
F.	1	4	6	4	9	7	4	2	3	2	3	3	9	9	9	5	2	5	5	4	1	0	0	0	0	F.
M.	7	11	8	5	5	11	7	5	7	10	3	0	3	5	4	3	—	0	1	0	—	0	1	2	M.	
A.	4	1	1	6	3	6	7	6	7	6	6	4	2	3	7	5	1	2	8	1	1	4	0	8	A.	
M.	0	2	0	3	3	3	4	2	2	3	5	3	19	4	3	7	14	10	4	3	2	—	1	2	M.	
J.	11	0	2	1	6	2	3	—	0	1	6	5	—	1	0	20	11	0	0	—	—	6	15	11	J.	
J.	1	1	3	4	5	0	0	1	0	—	3	4	15	19	16	22	4	—	—	1	—	1	0	1	J.	
A.	8	0	1	2	3	3	0	—	0	0	21	0	2	4	2	6	3	10	7	5	1	7	7	5	A.	
S.	0	2	20	6	7	3	5	3	2	1	3	4	2	3	3	7	10	11	4	1	0	2	0	—	S.	
O.	7	0	2	2	4	1	1	5	7	4	7	1	2	0	3	4	3	1	4	9	12	15	5	4	O.	
N.	2	1	4	2	4	7	10	9	11	14	9	4	7	2	1	—	1	0	0	2	4	2	1	1	N.	
D.	1	3	2	3	5	16	10	5	3	0	1	11	1	1	2	3	1	3	2	6	5	8	6	3	D.	
Gads	4	2	6	4	5	5	5	4	4	4	7	3	5	4	4	8	5	4	3	3	3	4	3	3	Jahr	

Nokrišņu reģistrācija notika ar Hellmann'a sistēmas sniega mēritāju.

Zur Aufzeichnung der Niederschlagsmenge diente ein Schneemesser System Hellmann.

Bakterien dienen als Proben

Feststellung der Verteilungskurve im Prozess

Stunden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Stunden

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ges.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ges.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
M	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
N	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ges.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1950
Sollte die Sichtung der Ergebnisse überprüft werden1950
Wiederholung der Verteilungskurve im Prozess1950
Vergleichende Untersuchung der Verteilungskurve im Prozess1950
Vergleichende Untersuchung der Verteilungskurve im Prozess1950
Vergleichende Untersuchung der Verteilungskurve im Prozess

LATVIJAS UNIVERSITĀTES BIBLIOTĒKA



0509079451

LJ bibliotēka



220041770

249456

D 572

P Lit
MHD

N 5. Latvijas Ūniversitātes Meteōroloģiskās
Observātörljas novērojumi. Rīgā, 1927. un
1928. g. IV. un V. gads.
Beobachtungen des Meteorologischen
Observatoriums der Lettländischen Uni-
versität. Riga, 1927 und 1928. IV. und V.
Jahrgang.

„Latvju Kultūras” spiestuve, Rīgā, Tērbatas ielā 15/17.